

## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية

دورة: 2016

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: آداب وفلسفة + لغات أجنبية

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:الموضوع الأولالتمرين الأول: ( 05 نقاط )

- (1) عيّن باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد  $2^0$ ،  $2^1$ ،  $2^2$ ،  $2^3$  و  $2^4$  على العدد 5 .
- (2) أ) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$  يكون :  $2^{4n} \equiv 1[5]$  .  
ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^{2016}$  على العدد 5 .
- (3) عيّن قيم العدد الطبيعي  $n$  بحيث يكون :  $2^{2016} + 2 + n \equiv 0[5]$  .

التمرين الثاني: ( 07 نقاط )

- لتكن  $(u_n)$  متتالية عددية معرفة من أجل كلّ عدد طبيعي  $n$  بـ :  $u_n = 3n - 2$  .
- (1) احسب  $u_0$ ،  $u_1$ ،  $u_2$  و  $u_3$  .
  - (2) بيّن أنّ المتتالية  $(u_n)$  حسابية و عيّن أساسها .
  - (3) ادرس اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  .
  - (4) بيّن أنّ العدد 1954 حدّ من حدود المتتالية  $(u_n)$  و عيّن رتبته .
  - (5) أ) احسب بدلالة  $n$  المجموع :  $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$  .  
ب) عيّن العدد  $n$  بحيث يكون :  $S_n = 328$  .

التمرين الثالث: ( 08 نقاط )

- لتكن  $f$  دالة معرفة على  $]-\infty; -1[ \cup ]-1; +\infty[$  بالعبارّة :  $f(x) = \frac{4-x}{x+1}$  .
- $(C_f)$  المنحنى البياني الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .
- (1) أ) احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ،  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  .  
ب) استنتج أنّ المنحنى  $(C_f)$  يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيين معادلة لكل منهما .
  - (2) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثمّ شكّل جدول تغيراتها .
  - (3) بيّن أنّ المنحنى  $(C_f)$  يقبل مماسين  $(T_1)$  و  $(T_2)$  معامل توجيه كل منهما  $-5$  يطلب تعيين معادلة لكل منهما .
  - (4) أنشئ المماسين  $(T_1)$  و  $(T_2)$  و المنحنى  $(C_f)$  .

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: ( 06 نقاط)

- (1) أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد  $4^3$  على 9 .  
 ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي  $k$  :  $4^{3k} \equiv 1[9]$  .  
 ج) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  باقي القسمة الإقليدية للعدد  $4^n$  على 9 .  
 د) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2015^{2016}$  على 9 .  
 (2) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $8^{2n} \equiv 1[9]$  .  
 ب) عيّن الأعداد الطبيعي  $n$  بحيث يكون العدد  $8^{2n} + 4^n + 1$  مضاعفاً للعدد 9 .

### التمرين الثاني: ( 06 نقاط)

- نعتبر المتتالية الحسابية  $(u_n)$  التي أساسها 3 وحدّها الأول  $u_0$  وتحقق:  $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 = 10$  .  
 (1) احسب الحد الأول  $u_0$  .  
 (2) اكتب الحد العام  $u_n$  بدلالة  $n$  .  
 (3) عيّن العدد الطبيعي  $n$  بحيث:  $u_n = 145$  .  
 (4) احسب المجموع  $S$  بحيث:  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{49}$  .  
 (5) نعتبر المتتالية  $(v_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بالعلاقة:  $v_n = 2u_n + 3$  .  
 احسب المجموع  $S'$  بحيث:  $S' = v_0 + v_1 + \dots + v_{49}$  .

### التمرين الثالث: ( 08 نقاط)

- لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بالعلاقة:  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$  .  
 $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .  
 (1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  .  
 (2) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :  $f'(x) = (3x-3)(x-3)$  .  
 ب) ادرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكّل جدول تغيراتها .  
 (3) أ) اكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة  $E$  ذات الفاصلة 2 .  
 ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :  $f(x) - (-3x+8) = (x-2)^3$  .  
 ج) استنتج وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة الى المماس  $(T)$  .  
 د) برّر أنّ  $E$  نقطة انعطاف للمنحنى  $(C_f)$  .  
 (4) أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :  $f(x) = x(x-3)^2$  .  
 ب) جد إحداثيات نقط تقاطع المنحنى  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل .  
 (5) احسب  $f(4)$  ثم أنشئ المماس  $(T)$  والمنحنى  $(C_f)$  .

العلامة		عناصر الإجابة ( الموضوع الأول )
مجموع	مجزأة	
06		التمرين الأول: ( 06 نقاط )
	01	1. أ) $4^3 \equiv 1[9]$
	01	ب) $4^{3k} \equiv 1[9]$
	01	ج) $4^{3k+2} \equiv 7[9]$ ، $4^{3k+1} \equiv 4[9]$ ، $4^{3k} \equiv 1[9]$
	01	د) $2015 \equiv -1[9]$ ومنه $2015^{2016} \equiv 1[9]$
	01	2. أ) $8^2 \equiv 1[9]$ و $8^{2n} \equiv 1[9]$ منه ب) $8^{2n} + 4^n + 1 \equiv 4^n + 2[9]$ و $4^n \equiv 7[9]$ منه $n = 3k + 2$ حيث $k \in \mathbb{N}$
06		التمرين الثاني: ( 06 نقاط )
	01,50	1. $4u_0 + 6r = 10$ ومنه $u_0 = -2$
	01,50	2. من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n = 3n - 2$
	0,50	3. $n = 49$
	01	4. $S = 3575$
01,50	5. $S' = 7300$	
08		التمرين الثالث: ( 08 نقاط )
	01	1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
	0,50	2. أ) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$
	01	ب) استنتاج اتجاه التغير وتشكيل جدول التغيرات.
	01	3. أ) معادلة المماس $(T): y = -3x + 8$
	01	ب) تبيان المساواة: $f(x) - (-3x + 8) = (x - 2)^3$
	0,50	ج) وضعية $(C_f)$ بالنسبة إلى $(T)$ .
	0,50	د) المماس $(T)$ يخترق المنحنى $(C_f)$ و يغير وضعيته في النقطة $E(2;2)$ .
	0,50	4. أ) تبيان المساواة: $f(x) = x(x - 3)^2$
01	ب) نقطتي تقاطع $(C_f)$ مع محور الفواصل هما: $O(0;0)$ ، $A(3;0)$	
01	5. انشاء المماس $(T)$ و المنحنى $(C_f)$ .	

العلامة		عناصر الإجابة ( الموضوع الثاني )
مجموع	مجزأة	
05		التمرين الأول: ( 05 نقاط )
	01,25	1. $2^4 \equiv 1[5]$ ، $2^3 \equiv 3[5]$ ، $2^2 \equiv 4[5]$ ، $2 \equiv 2[5]$ ، $2^0 \equiv 1[5]$ .
	01	2. أ) $2^4 \equiv 1[5]$ ومنه $2^{4n} \equiv 1[5]$
	0,75	ب) $2016 = 4 \times 504$ إذن $2^{2016} \equiv 1[5]$ .
	02	3. لدينا $2^{2016} \equiv 1[5]$ ومنه $2^{2016} + 2 + n \equiv 0[5]$ معناه $n + 3 \equiv 0[5]$ أي $n \equiv 2[5]$ . $n = 5k + 2$ ( $k \in \mathbb{N}$ )
07		التمرين الثاني: ( 07 نقاط )
	01	1. حساب الحدود $u_3 = 7$ ، $u_2 = 4$ ، $u_1 = 1$ ، $u_0 = -2$
	01,50	2. $(u_n)$ متتالية حسابية أساسها $r = 3$ لأن $u_{n+1} - u_n = 3$ .
	0,50	3. اتجاه تغير المتتالية : متزايدة تماما $r > 0$
	01,50	4. نضع $u_n = 1954$ معناه $n = 652 \in \mathbb{N}$ إذن 1954 حد من حدود المتتالية رتبته 653 .
	01,50	5. أ) المجموع $S_n$ : $S_n = \frac{(n+1)}{2}(3n-4)$ .
	01	ب) $s_n = 328$ يعني $\frac{(n+1)}{2}(3n-4) = 328$ ومنه $3n^2 - n - 660 = 0$ ، $(n=15)$ .
08		التمرين الثالث: ( 08 نقاط )
	01,5	1. أ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$ ، $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ .
	01	ب. الاستنتاج: $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين : $x = -1$ ، $y = -1$ .
	01	2. اتجاه تغير الدالة $f$ ،
	0,50	جدول تغيراتها .
	02	3. $f'(x) = -5$ معناه $x = 0$ أو $x = -2$ . كتابة معادلتى المماسين $(T_1)$ و $(T_2)$ : $(T_1): y = -5x + 4$ ، $(T_2): y = -5x - 16$
	02	4. إنشاء المماسين $(T_1)$ ، $(T_2)$ و المنحنى $(C_f)$ .