

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات



المواضيع وإجاباتها النموذجية
لمنحان بكالوريا النعيم الثانوي
تقني رياضي

دورة 2021

فهرس

مواد امتحان بكالوريا النعليع الثانوي دورة : 2021 تقني رياضي

الصفحات	الشعب(ة)	المادة	الترتيب
12 - 3	علوم تجريبية + رياضيات + تقني رياضي	التاريخ والجغرافيا	1
20 - 13	علوم تجريبية + تسيير واقتصاد + رياضيات + تقني رياضي	اللغة العربية وأدابها	2
28 - 21	علوم تجريبية + تسيير واقتصاد + رياضيات + تقني رياضي	اللغة الفرنسية	3
34 - 29	علوم تجريبية + تسيير واقتصاد + رياضيات + تقني رياضي	اللغة الإنجليزية	4
42 - 35	كل الشعب	العلوم الاسلامية	5
74 - 43	كل الشعب	اللغة الأمازيغية	6
79 - 75	تسيير واقتصاد + تقني رياضي	الفلسفة	7
100 - 80	رياضيات + تقني رياضي	العلوم الفيزيائية	8
111 - 101	تقني رياضي	الرياضيات	9
148 - 112	تقني رياضي	تكنولوجيا هـ. الميكانيكية	10
173 - 149	تقني رياضي	تكنولوجيا هـ. كهربائية	11
192 - 174	تقني رياضي	تكنولوجيا هـ. مدنية	12
214 - 193	تقني رياضي	تكنولوجيا هـ. الطرائق	13



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



دورة: 2021

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: التاريخ والجغرافيا

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التاريخ:

الجزء الأول: (06 نقاط)

(1) "... لقد كان لتعاظم المد الشيوعي في أوروبا أثر كبير على السياسة الخارجية الأمريكية لفترة ما بعد الحرب، فالمد الشيوعي يشكّل خطرا لا بد من مقاومته... لذا اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات عدّة لمقاومته باتباع سياسة المساعدات الاقتصادية التي برزت من خلال مشروع مارشال وإقامة تحالفات عسكرية، واتضح ذلك جليا في حلف شمال الأطلسي...".

المرجع: د/ ايناس سعدي عبد الله. السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفياتي 1950/1945. صفحة: 124.

المطلوب: اشرح ما تحته خطّ في النصّ.

(2) عرّف بالشخصيات التالية:

- ديدوش مراد - نيكيتا خروتشوف - هاري ترومان

الجزء الثاني: (04 نقاط)

بالتوقيع على اتفاقية وقف اطلاق النار في عام 1962، بدأت ملامح قيام الدولة الجزائرية تتضح، ولإعادة بنائها سارع قادة الثورة لعقد مؤتمر طرابلس الذي حدّد الاختيارات الكبرى للجزائر المستقلة.

المطلوب: انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقالا تاريخيا تبين فيه:

(1) الظروف السياسية التي قامت فيها الدولة الجزائرية.

(2) الاختيارات السياسية والاقتصادية التي أقرّها مؤتمر طرابلس لإعادة بناء الدولة الجزائرية.



الجغرافيا

الجزء الأول: (06 نقاط)

1) "... من المتعارف عليه اقتصاديا، أنّ التدفقات الدولية لرؤوس الأموال تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبالرغم من صحة هذه العلاقة على وجه العموم في كثير من الدول المتقدمة، وكذا بعض الدول الناشئة، إلا أنّ الدراسات التطبيقية الحديثة التي أجريت في عدد من الدول النامية تشير إلى أنّ هذه العلاقة ليست مستقرة، وقد تختلف من اقتصاد إلى آخر..."

المرجع: أ/د/محفوظ جبار، د/سامية عمر. التدفقات الدولية لرؤوس الأموال. الصفحة: 137.

المطلوب: اشرح ما تحته خطّ في النصّ.

2) إليك جدولا يمثّل نسبة استخدام الروبوتات الصناعية في العالم عام: 2018.

المنطقة	افريقيا	أمريكا	أوروبا	آسيا	بقية مناطق العالم
النسبة %	2.8%	13.6%	17.3%	65%	1.3%

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي عام: 2019.

المطلوب: مثّل المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول بدائرة نسبية. نق = 4 سم.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

تضافرت عوامل مختلفة جعلت من إقليم الراين أحد أهم الأقاليم الاقتصادية في العالم، حيث أصبح يحتل مكانة هامة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

المطلوب: انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقالا جغرافيا تبين فيه:

1) مكانة إقليم الراين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

2) العوامل التي ساعدت إقليم الراين على تحقيق تلك المكانة.



الموضوع الثاني

التاريخ:

الجزء الأول: (06 نقاط)

1) "... عرفت شوارع العاصمة والعديد من المدن الجزائرية الأخرى في يوم 11/12/1960 نزول الشعب الجزائري في مظاهرات للإعلان عن رغبته في نيل الاستقلال وتدعيمه المطلق للكفاح المسلح... كما يمثل هذا اليوم محطة بارزة في تاريخنا المعاصر، ومنعظفا حاسما في استرجاع السيادة الوطنية".

المرجع: الكتاب المدرسي. مادة التاريخ. السنة الثالثة ثانوي. صفحة: 202.

المطلوب: اشرح ما تحته خط في النص.

2) أكمل الجدول التالي:

التاريخ	الحدث
1955/05/14	
1956/08/20	
	إعلان مبدأ ترومان

الجزء الثاني: (04 نقاط)

وضعت نهاية المواجهة العسكرية الثانية معايير جديدة تشكّل عليها العالم، أدت إلى انقسامه إلى معسكرين مختلفين أيديولوجيا، غربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وشرقي يقوده الاتحاد السوفياتي، وتميّزت العلاقات بينهما بشدة التوتر.

المطلوب: انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقالا تاريخيا تبيّن فيه:

1) معايير تشكّل العالم التاريخية والاقتصادية بعد المواجهة العسكرية الثانية.

2) أسباب التوتر بين المعسكرين.



الجغرافيا:

الجزء الأول: (06 نقاط)

(1) "... لقد أدت سرعة التقدم التكنولوجي في العقود الماضية... إلى الاستفادة من موارد الإنتاج البعيدة، حيث مكنتها من خدمة أسواق متزايدة الاتساع... وهذا الاتجاه نحو العولمة الذي عززته سياسات تحرير التجارة... ألهب النمو المُطرد للاستثمار والتجارة في السلع والخدمات على الصعيد الدولي...".
المرجع: دليل احصائيات التجارة الدولية في الخدمات. السلسلة: ميم. صفحة: 07. العدد: 86.

المطلوب: اشرح ما تحته خط في النص.

(2) إليك جدولاً يمثل نسب أهم الشركاء التجاريين لدول شرق وجنوب شرق آسيا (الآسيان) عام: 2017.

المنطقة	بين دول الآسيان	الصين	الاتحاد الأوروبي	و.م. الأمريكية	اليابان
النسبة %	23 %	17 %	10 %	9 %	9 %

المصدر: صندوق النقد الدولي. جنوب شرق آسيا. التمويل والتنمية. صفحة: 35 / سبتمبر 2018.

المطلوب: علق على المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

تخضع أسعار القمح في الأسواق العالمية لمجموعة من العوامل، ولأهميته الاستراتيجية، تلعب الدول المنتجة له دوراً حاسماً في التحكم فيها.

المطلوب: انطلاقاً من العبارة واعتماداً على ما درست، اكتب مقالا جغرافيا تبين فيه:

(1) أهمية القمح.

(2) العوامل المتحكمة في أسعاره.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
06		<p>التاريخ: الجزء الأول:</p> <p>(1) شرح ما تحته خط في النص:</p> <p>❖ المد الشيوعي: انتشار الأفكار الشيوعية خارج الاتحاد السوفياتي في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لكسب مناطق النفوذ ومواجهة الرأسمالية (الصين، كوريا الشمالية، الفيتنام، كوبا...) خلال الحرب الباردة.</p> <p>❖ مشروع مارشال: مشروع اقتصادي تقدم به جورج مارشال وزير خارجية (و.م.أ) في 1947/06/05 يقوم على تقديم مساعدات اقتصادية ومالية لدول أوروبا من أجل إعادة بنائها واحتواء المد الشيوعي السوفياتي بها...</p> <p>❖ حلف شمال الأطلسي: تكتل عسكري ضمّ دول أوروبا الغربية الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، تأسس في 1949/04/04 هدفه تطويق المد الشيوعي في أوروبا والدفاع على مصالح المعسكر الغربي، مقره بروكسل (بلجيكا)، توسع نحو أوروبا الشرقية بعد نهاية الحرب الباردة...</p> <p>(2) التعريف بالشخصيات التالية:</p> <p>❖ ديدوش مراد: (1927-1955) أحد قادة الثورة الجزائرية، وعضو (ح.إ.ح.د) والمنظمة الخاصة، اللجنة الثورية للوحدة والعمل، مجموعة 22، مجموعة 06، عين قائدا للولاية الثانية، من مفجري الثورة، استشهد في عام 1955.</p> <p>❖ نيكيتا خروتشوف: عضو في القيادة الثلاثية، ورئيس الاتحاد السوفياتي (1953-1964) بعد وفاة ستالين، صاحب مبادرة التعايش السلمي، قام بحل جهاز الكومنفورم 1956، عاصر أزمة قناة السويس 1956 وأزمة برلين الثانية 1961، وأزمة كوبا 1962...</p> <p>❖ هاري ترومان: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (1945-1953) وافق على استخدام القنبلة الذرية على اليابان خلال المواجهة العسكرية الثانية، أحد أقطاب الحرب الباردة، له مبدأ حمل اسمه (مبدأ ترومان 1947)، تدخل عسكريا في كوريا، عرف بدعمه الشديد لليهود...</p> <p>الجزء الثاني:</p> <p>مقدمة قيام الدولة الجزائرية بين الظروف السياسية والاختيارات الكبرى لمؤتمر طرابلس.</p> <p>(تقبل كل مقدمة وظيفية)</p> <p>(1) الظروف السياسية التي قامت فيها الدولة الجزائرية.</p> <p>❖ التوقيع على اتفاقيات ايفيان يوم 1962/03/18 وإعلان وقف إطلاق النار وسريان مفعوله في 1962/03/19.</p> <p>(تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى).</p>
	01	
	01	
	01	
	01.5	
	0.75	
	0.75	
	0.50	
	0.25	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
04	0.25	❖ إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة لتسيير المرحلة الانتقالية ترأسها عبد الرحمان فارس.
	0.25	❖ اشتداد النشاط الإرهابي لمنظمة الجيش السري الفرنسي(O.A.S) لإجهاض تطبيق اتفاقيات ايفيان.
	0.25	❖ انعقاد مؤتمر طرابلس في ماي/ جوان 1962 والذي حدّد الاختيارات الكبرى للجزائر المستقلة.
	0.25	❖ إجراء استفتاء تقرير المصير يوم 1962/07/01 وإعلان النتائج في 1962/07/03 واعتراف فرنسا باستقلال الجزائر في 1962/07/05.
	0.25	❖ تكوين جمعية تأسيسية برئاسة فرحات عباس وإعلان قيام الجمهورية الجزائرية المستقلة في: 1962/09/26 برئاسة أحمد بن بلة.
	0.25	2) <u>الاختيارات السياسية والاقتصادية التي أقرها مؤتمر طرابلس لإعادة بناء الدولة الجزائرية.</u>
	0.25	<u>أ) الاختيارات السياسية:</u>
	0.25	❖ تشييد دولة عصرية على أسس ديمقراطية في إطار الحزب الواحد.
	3 ×	❖ دعم السلم والتعاون الدوليين ومحاربة كل أشكال الاستعمار.
	0.25	❖ تجسيد الوحدة المغاربية والعربية والافريقية...
0.25	<u>ب) الاختيارات الاقتصادية:</u>	
3 ×	❖ اعتماد الاشتراكية كنظام اقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة.	
0.25	❖ استعادة السيادة على ثروات البلاد ومحاربة الاحتكار والاقطاعية.	
0.50	❖ انشاء عملة وطنية (الدينار الجزائري).	
0.50	<u>خاتمة:</u> اختيارات مؤتمر طرابلس تجسيد لمواثيق الثورة في بناء الدولة الجزائرية. (تقبل كلّ خاتمة وظيفية)	
		الجغرافيا
		الجزء الأول:
		1) <u>شرح ما تحته خطّ في النص:</u>
01	01	❖ <u>رؤوس الأموال:</u> الموارد المتنوعة الثابتة (المصانع، العقارات...) والمنقولة (الأموال، الآلات...) التي تستثمر في المشاريع المختلفة وتستخدم في العملية الإنتاجية قصد المساهمة في الدّخل القومي.
06	01	❖ <u>التّمية:</u> مجموعة القرارات والإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات للاستغلال الأمثل للإمكانيات (الاقتصادية والطّبيعية والبشرية...) بهدف تحقيق التّطور الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
		(تقبل كلّ الإجابات الصّحيحة الأخرى)

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
04	01	<p>❖ <u>الدول المتقدمة</u>: مجموعة الدول الكبرى التي تتحكم في الاقتصاد العالمي إنتاجا وتسويقا، وفي رؤوس الأموال...تنتهي لعالم الشمال (العالم المتقدم) مثل الأقطاب الاقتصادية الكبرى (وم أ والاتحاد الأوروبي وشرق آسيا...).</p> <p>(2) رسم دائرة نسبية تمثل نسبة استخدام الروبوتات الصناعية عام 2018.</p>
	03	<p>- العنوان: 0.25 - المقياس: 0.25 - المفتاح: 0.50 - الإنجاز: 01.50.</p> <p>- العمليات الحسابية: 0.50 * مثلا: - أمريكا: 13.6 % × 3.6 ° = 48.96 °</p> <p><u>الجزء الثاني:</u></p>
	0.50	<p><u>مقدمة:</u> إقليم الراين بين عوامل قوته الاقتصادية، ومكانته في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.</p> <p>(تقبل كل مقدمة وظيفية)</p> <p><u>1) مكانة إقليم الراين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي:</u></p>
	0.25 6 ×	<p>❖ أكبر إقليم من حيث النشاط الاقتصادي (صناعة، زراعة، تجارة...).</p> <p>❖ تتواجد به أهم البورصات في العالم مثل: باريس، فرانكفورت...</p> <p>❖ به ثاني أكبر ميناء للتبادل التجاري في العالم (ميناء روتردام هولندا).</p> <p>❖ إقليم مكتظ بالسكان (يد عاملة، سوق استهلاكية...) وبه أكبر تجمع مدن في الاتحاد الأوروبي.</p> <p>❖ أكبر إقليم مساهم في صادرات وواردات الاتحاد الأوروبي.</p> <p>❖ يلعب دورا كبيرا في تسهيل المواصلات والمبادلات التجارية بين مدنه من خلال نهر الراين.</p> <p>(2) <u>العوامل التي ساعدت إقليم الراين على تحقيق تلك المكانة:</u></p>
0.25 6 ×	<p>❖ القوة البشرية واليد العاملة المؤهلة والسوق الاستهلاكية الواسعة.</p> <p>❖ قوة البنية التحتية.</p> <p>❖ الامكانيات الطبيعية (نهر الراين والثروات الباطنية).</p> <p>❖ انفتاح إقليم الراين على الواجهة البحرية الشمالية.</p> <p>❖ حرية انتقال الأشخاص والأموال.</p> <p>❖ وفرة رؤوس الأموال من خلال البورصات والبنوك.</p>	
0.50	<p><u>خاتمة:</u> يبقى إقليم الراين أهم فضاء اقتصادي في أوروبا والعالم.</p> <p>(تقبل كل خاتمة وظيفية)</p> <p>(تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى)</p>	


العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)								
مجموعة	مجزأة									
06	01	<p>التاريخ: الجزء الأول:</p> <p>(1) شرح ما تحته خط في النص:</p> <p>❖ مظاهرات: أسلوب نضال سياسي يتمثل في خروج الشعب إلى الشارع بلافتات وشعارات، (تظاهر الشعب) انتهجه الجزائر في حربها ضد الاستعمار الفرنسي لتحقيق الاستقلال، ظهر ذلك في مظاهرات 1960/12/11...</p> <p>❖ الكفاح المسلح: أسلوب مقاومة يقوم على القوة باستعمال السلاح، اعتمدت عليه الجزائر في ثورتها التحريرية (1954-1962) ضد الوجود الاستعماري لتحقيق الاستقلال....</p> <p>❖ السيادة الوطنية: استعادة الدولة السيطرة على مجالها الجغرافي والبحري والجوي وثروتها وقراراتها السياسية مثل: استرجاع الجزائر لسيادتها بعد تحقيق الاستقلال...</p> <p>(2) اكمال الجدول التالي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>التاريخ</th> <th>الحدث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1955/05/14</td> <td>إنشاء حلف وارسو</td> </tr> <tr> <td>1956/08/20</td> <td>انعقاد مؤتمر الصومام</td> </tr> <tr> <td>1947/03/12</td> <td>إعلان مبدأ ترومان</td> </tr> </tbody> </table>	التاريخ	الحدث	1955/05/14	إنشاء حلف وارسو	1956/08/20	انعقاد مؤتمر الصومام	1947/03/12	إعلان مبدأ ترومان
		التاريخ	الحدث							
		1955/05/14	إنشاء حلف وارسو							
		1956/08/20	انعقاد مؤتمر الصومام							
		1947/03/12	إعلان مبدأ ترومان							
		04	01	<p>الجزء الثاني:</p> <p>مقدمة: معايير تشكل العالم بعد المواجهة العسكرية الثانية، وأسباب التوتر بين المعسكرين. (تقبل كل مقدمة وظيفية)</p> <p>(1) معايير تشكل العالم التاريخية والاقتصادية بعد المواجهة العسكرية الثانية:</p> <p>(أ) التاريخية:</p> <p>❖ بروز قوتين جديدتين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي) بعد المواجهة العسكرية الثانية وانقسام العالم إلى معسكرين...</p> <p>❖ ميلاد منظمة الأمم المتحدة كأداة لتنظيم العلاقات الدولية وحفظ السلم والأمن الدوليين.</p> <p>❖ تراجع مكانة أوربا بعد المواجهة العسكرية الثانية، وظهور موجة التحرر بمستعمراتها.</p> <p>(ب) الاقتصادية:</p> <p>❖ إقامة نظام مالي جديد (1944) وإنشاء مؤسسات مالية وتجارية (BIRD GATT.FMI).</p> <p>❖ خروج الو.م.أ قوة اقتصادية بعد المواجهة. ع.2. مسيطرة على 80% من الذهب العالمي.</p> <p>❖ خروج أوربا محطة اقتصاديا من المواجهة. ع.2.</p> <p>(تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى).</p>						
				01	0.50					
				01	0.25					
				01	3 ×					
				01	0.25					
01	3 ×									

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)		
مجموعة	مجزأة			
06	0.25 6 ×	<p>2) أسباب التوتر بين المعسكرين:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ الاختلاف الإيديولوجي بين المعسكرين. ❖ زوال مبررات التحالف الذي كان قائما بينهما خلال المواجهة العسكرية الثانية. ❖ تصادم المصالح ورغبة كل طرف في فرض هيمنته على العالم. ❖ خروج الولايات المتحدة الأمريكية من عزلتها ودفاعها عن العالم الحر. ❖ سيطرة الاتحاد السوفياتي على أوروبا الشرقية وانتشار الاشتراكية خارجها. ❖ بداية السباق نحو التسلح النووي. 		
		0.50	<p>خاتمة: تكريس انقسام العالم إلى معسكرين ودخولهما في مواجهة (الحرب الباردة).</p> <p>(تقبل كل خاتمة وظيفية)</p>	
		01	<p>الجغرافيا:</p> <p>الجزء الأول:</p> <p>1) شرح ما تحته خط في النص:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ العولمة: تعني الشمولية أي انتشار نفس الآليات التي تدير الأنشطة الاقتصادية والتجارية في كل دول العالم مثل فرض النمط الأمريكي على العالم، أوهي توجه عالمي نحو إزالة كل الحواجز أمام تنقل السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، والأشخاص... ❖ تحرير التجارة: سياسة تتبناها (OMC) تقوم على رفع الحواجز الجمركية وتسهيل حركة الأشخاص والسلع والأموال.... ❖ الاستثمار: توظيف رؤوس الأموال في العملية الاقتصادية لتنشيط الانتاج الزراعي، الصناعي والتجاري والخدمات لتحقيق الربح والرفاهية.... 	
			01	<p>2) التعليق على المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ تباين نسبة مبادلات الشركاء التجاريين مع منطقة الآسيان. ❖ معظم الشركاء التجاريين للآسيان من دول العالم المتقدم (28%). ❖ تعدد الشركاء التجاريين لمنطقة الآسيان.
			01	<p>الجزء الثاني:</p> <p>مقدمة: القمح بين الأهمية في الاقتصاد العالمي وعوامل التحكم في أسعاره.</p> <p>(تقبل كل مقدمة وظيفية)</p>
			0.50	<p>1) أهمية القمح:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ يساهم في الدخل القومي للعديد من الدول في العالم. ❖ يدخل في العديد من الصناعات الغذائية ويوفر مناصب العمل في الزراعة والصناعة. ❖ يستعمل كوسيلة ضغط من الدول المصدرة ضد الدول المستوردة (السلاح الأخضر). ❖ مادة غذائية أساسية لمعظم دول العالم. (تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى).
	0.50		<p>2) العوامل المتحكمة في أسعاره:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ تأثر الإنتاج العالمي بالتقلبات المناخية (الجفاف، الكوارث الطبيعية...) 	
	0.25			
	0.25			
	04			

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: التاريخ والجغرافيا/ الشعب(ة): علوم تجريبية + رياضيات + تقني رياضي/ بكالوريا: 2021

0.25 6×	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ضعف إنتاجه في العالم الثالث، وتقلص المساحات المخصصة لزراعته... ❖ تخضع تجارته لاتفاقيات تبرم بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة (المفاوضات). ❖ دور الشركات الاحتكارية الكبرى (دريفوس، كارجيل...). ❖ الجودة والتنوعية...
0.50	<p>❖ زيادة الطلب العالمي عليه وقانون السوق.</p> <p>خاتمة: أهمية القمح الاستراتيجية وتحكم الكبرى في أسعاره.</p> <p>(تقبل كل خاتمة وظيفية)</p> <p>(تقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى).</p>

دائرة نسبية تمثل نسبة استخدام الروبوتات الصناعية في العالم عام: 2018.





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2021

الشعبة: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: اللغة العربية وآدابها

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

النص:

قال الشاعر الجزائري أبو القاسم سعد الله:

- 01- بلادي التي (تطلع الشمس فيها)
 - 02- بلادي التي تلتقي قبضاتها
 - 03- بلادي الجزائر إذ (تجتليها)
 - 04- أضاءت بلادي طريق الخلاص
 - 05- وحطمت السدّ فانساح منه
 - 06- جداول نور وأنهار حبّ
 - 07- إذا هي ثارت على غاصبيها
 - 08- صواريخ تنفض نارًا ونورا
 - 09- وكلّ الحصا شارة تتلظى
 - 10- وإن هي هشت إلى ناظريها
 - 11- رأيت الكرام الأولى جمّلوها
 - 12- وتلقاك منها الوجوه الحسان
- دماء تضيء الرّبيّ اليناعه
على عنق الغاصب الجائعه
ترى الخُلد في لوحة رائعه
لمن يسأل اللّيل أن ينجلي
على الأطلس الخالد المخمليّ
تزفّ الصّباح إلى المقبل
رأيت البطولة ملء الجباه
فتردي حياة وتبني حياه
هنا مصرع الغاصبين الطّغاه
وشقّت على روحها الطّيّبه
وأضفّوا عليها الحلى المسهبه
وعبر الوجوه دُنّى مطربه

أبو القاسم سعد الله، ديوان النصر للجزائر، ط 3
المؤسسة الوطنية للكتاب، ص 33-34-35.

شرح لغوي:

- تجتليها: تظهرها. المخمليّ: المزهر. تتلظى: تلتهب.
هشت: إنشرح صدرها سرورًا. شقّت: رقّت. المسهبه: الكثيرة.



الأسئلة:

أولاً- البناء الفكري: (12 نقطة)

- 1) بِمَ تَعْنَى الشَّاعِرِ فِي هَذِهِ الْقَصِيدَةِ؟ حَدِّدِ الْمَجَالَ الَّذِي رَكَّزَ عَلَيْهِ. وَمَا دَافِعُهُ إِلَى ذَلِكَ؟
- 2) الشَّاعِرُ مَلْتَزِمٌ بِقَضِيَّةِ وَطَنِهِ، بَيِّنْ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ النَّصِّ ثُمَّ عَرِّفِ الْإِلْتِزَامَ.
- 3) مَا النَّمَطُ الْغَالِبُ فِي النَّصِّ؟ حَدِّدِ مُؤَشِّرِينَ لَهُ مَعَ التَّمَثِيلِ.
- 4) حَدِّدِ النَّوعَ الشَّعْرِيَّ الَّذِي يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ هَذَا النَّصُّ، عَلِّلْ.

ثانياً- البناء اللغوي: (08 نقاط)

- 1) صَنَّفِ الْمَفْرَدَاتِ الْآتِيَةَ ضَمْنَ حَقْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَسَمِّهُمَا:
(الشمس، صواريخ، أنهار، دماء، تتلظى، ثارت، الصبح، الربى).
- 2) كَرَّرَ الشَّاعِرُ لَفْظَةَ "بِلَادِي"، مَا دَلَالَةُ هَذَا التَّكَرُّارِ؟ وَمَا أَثَرُهُ فِي بِنَاءِ النَّصِّ؟
- 3) أَعْرَبْ مَا يَلِي:
أ- إعراب مفردات:
- "إذا" الواردة في صدر البيت السابع.
- "نارا" الواردة في صدر البيت الثامن.
ب- إعراب جمل:
- (تطلع الشمس فيها) الواردة في صدر البيت الأول.
- (تجتليها) الواردة في صدر البيت الثالث.
- 4) مَا نَوْعِ الصُّورَتَيْنِ الْبَيَانِيَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ؟ اشرحهما وبيِّن وجه بلاغة كلٍّ منهما:
- (تزف الصبح) الواردة في عجز البيت السادس.
- (كلّ الحما شارة تتلظى) الواردة في صدر البيت التاسع.



الموضوع الثاني

النص:

قال الأديب المصري مصطفى لطفى المنفلوطي:

« لو عَرَفَ المحسودُ ما للحاسدِ عنده من يدٍ، وما أسدى إليه من نعمةٍ، لأنزله من نفسه منزلة الأوفياء المخلصين، ولوقفت بين يديه تلك الوقفة التي يقفها الشاكرون بين أيدي المحسنين. لا يزالُ صاحبُ النعمة ضالاً عن نعمته لا يعرفُ لها شأنًا ولا يقيمُ لها وزنًا، حتى يدلّه الحاسدُ عليها بنكرانها ويرشده إليها بتحقييرها والغضبِ منها، فهو الصديقُ في ثيابِ العدوِّ والمحسنُ في ثيابِ المسيءِ. أنا لا أعجبُ لشيءٍ عجبٍ لهذا الحاسدِ، ينقم على محسوده نعمَ الله عليه ويتمنى لو لم تبق له واحدةٌ منها، وهو لا يعلمُ أنه في هذه النعمة وفي تلك الأمانة قد أضافَ إلى محسوده نعمةً هي أفضلُ من كلِّ ما في يديه من النعمِ.

وجهُ الحاسدِ ميزانُ النعمة ومقياسُها، فإن أردت أن تزنَ نعمةً وافتك فآزم بخيرها في فؤادِ الحاسدِ ثم خالسهُ نظرةً خفيفةً فحيث ترى الكآبة والهَمَّ فهناك جمالُ النعمة وسناؤها.

ليس بين النعم التي يُنعمُ بها الله على عباده نعمةً أصغرُ شأنًا وأهونُ خطرًا من نعمةٍ ليس لها حاسدٌ، فإن كنت تريدُ أن تصفو لك النعم فقف بها في سبيلِ الحاسدين وألقها في طريقِ الناقمين، فإن حاولوا تحقييرها وازدراءها فاعلم أنهم قد منحوك لقبَ المحسودِ، فليهنأ عيشك وليعدبُ موردك...

قد جعلَ اللهُ لكلِّ ذنبٍ عقوبةً مستقلةً يتألمُ لها المذنبُ عند حلولِ أجلها، فالشاربُ (يتألم) عند حلولِ المرضِ، والمقامرُ يتألمُ يومَ نزولِ الفقرِ، والسارقُ يتألمُ يومَ دخولِ السجنِ، أما الحاسدُ فعقوبته حاضرةٌ دائمةٌ، لا تفارقه ساعةً واحدةً، إنه يتألمُ لمنظرِ النعمة كلما رآها، والنعمة موجودةٌ من الموجوداتِ الثابتة التي لا يلمُّ بها إلا التثقلُ من مظهرٍ إلى مظهرٍ والتحوُّلُ من موقفٍ إلى موقفٍ، فهيهات أن يفنى ألمه أو ينقضي عذابه حتى تقرَّ عينه التي تبصرُ ويسكنَ قلبه الذي ينبضُ.

الحسدُ مرضٌ من الأمراضِ القلبية الفاتكة، ولكلِّ داءٍ دواءٌ، ودواءُ الحسدِ أن يسلكَ الحاسدُ سبيلَ المحسودِ ليبلغَ مبلغه من تلك النعمة التي يحسده عليها، ولا أحسبُ أنه ينفقُ من وقته ومجهوده في هذه السبيلِ أكثرَ ممَّا ينفقُ من ذلك الغضبِ من شأنِ محسوده والنيلِ منه، فإن كان يحسده على المالِ فليُنظرْ أيَّ طريقٍ سلكَ إليه فيسلكه، وإن كان يحسده على العلمِ فليتعلمْ أو الأدبِ فليتأدبْ، فإن بلغَ من ذلك ما ربه فذاك، وإلا فحسبه أنه ملاً فراغَ حياته بشؤونِ لولاها (لقضاها بين الغيظِ الفاتك) والكمدِ القاتلِ».

مصطفى لطفى المنفلوطي، المجموعة الكاملة، ج 2

ط 1، 2000 م، منشورات دار ومكتبة الهلال. بيروت، ص 79 - 80.

شرح لغوي:

السناء: العلو والرفعة. ازدراء: احتقار واستخفاف. الغضب: الانتقاص من الشأن.



الأسئلة:

أولاً- البناء الفكري: (12 نقطة)

- 1) ما الذي يُسديه الحاسد للمحسود في نظر الكاتب؟ وضح ذلك.
- 2) ما الحلّ الذي يراه الكاتب مناسباً لعلاج هذا المرض الفتاك؟ أيد رأيك في ذلك مع التعليل.
- 3) إلى أيّ فنّ أدبيّ ينتمي النّصّ؟ عرّف هذا الفنّ واذكر أنواعه.
- 4) في النّصّ قيم متعدّدة، استخرج اثنتين منها وأشرحهما.

ثانياً- البناء اللغويّ: (08 نقاط)

- 1) استخرج من النّصّ أربعة ألفاظ تصبّ في حقل الأخلاق الذميمة.
- 2) وضح العلاقة التي تربط الفقرة الأخيرة بالفقرة الأولى.
- 3) أعرب ما يلي:
أ- إعراب مفردات:
- " لو" الواردة في بداية الفقرة الأولى.
- "النّقمة" الواردة في قوله: «وهو لا يعلم أنّه في هذه النّقمة...»
ب- إعراب جمل:
- (يتألّم) الواردة في قوله: « فالشّارب يتألّم عند حلول المرض». -
- (لقضاها بين الغيظ الفاتك) الواردة في قوله: « لولاها لقضاها بين الغيظ الفاتك...».
- 4) استخرج:
أ- من الفقرة الأولى محسّناً بديعياً وبيّن نوعه.
ب- من الفقرة الأخيرة صورة بيانيّة وأشرحها وبيّن نوعها.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
03	01	<p>أولاً- البناء الفكري: (12 نقطة)</p> <p>1) - تغنى الشاعر في هذه القصيدة ببلاده الجزائر الثائرة.</p> <p>- المجال الذي ركز عليه الشاعر يتمثل في: قوة الثورة الجزائرية في مجابهة الغاصب المحتل، وما ترسمه هذه الثورة من بطولات.</p> <p>ملاحظة: (تقبل إجابة الممتحن إن أشار إلى جمال طبيعة الجزائر...).</p> <p>- دافعه إلى ذلك: حبه لوطنه واعتزازه به ووقوفه إلى جانبه في تحديه للمستعمر.</p>
	01	
	01	
03	01.5	<p>2) الشاعر ملتزم بقضية وطنه المحورية يومئذ، والتمثلة في مصارعة المستعمر الغاصب لتطهير البلاد وتحرير العباد.</p> <p>- والنص يصور ذلك أحسن تصوير، إذ يقف الشاعر إلى جانب ثورة بلاده ويمجدها ويرى فيها سبيل الخلاص، فكانت ثورته نازًا ونورًا وسجلت وجودها على صفحات التاريخ بماء الذهب.</p> <p>- تعريف الالتزام: هو أن يسخر الأديب قلمه من أجل معالجة قضايا ومشكلات مجتمعه وأمته والمساهمة في اقتراح الحلول الناجعة ورسم سبل الرقي والتطور...</p>
	01.5	
03	01	<p>3) - النمط الغالب في النص هو النمط الوصفي، إذ نجد الشاعر يُصور موصوفه الجزائر في أبهى حلل البطولة في مجابهة المحتل.</p> <p>- مؤشرات مع التمثيل:</p> <p>♦ وجود حقل معجمي خاص بالموصوف "الجزائر" (بلادي، أضاءت، حطمت، ثارت، هشت،...).</p> <p>♦ كثرة النعوت: (تضيء الربي، الجائعة، المسهبة، الخالد، الطيبة،...).</p> <p>♦ توظيف الصور البيانية: الاستعارة (دماء تضيء، حطمت السد، تزف الصباح)، والمجاز العقلي (أضاءت بلادي...)، والتشبيه (كل الحسا شارة تتلظى...).</p> <p>ملاحظة: (يكتفي الممتحن بذكر مؤشرين ومثالين).</p>
	2×0.50	
	2×0.50	
03	01.5	<p>4) النوع الشعري: يندرج النص ضمن الشعر الوطني التحرري.</p> <p>- التعليل: لأن الشاعر يمجد ثورة بلاده (الجزائر) ويتغنى ببطولاتها ويضفي عليها أفضل الصفات وأنبغ النعوت...</p>
	01.5	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
02	2×0.5 2×0.5	ثانياً-البناء اللغوي: (08 نقاط) 1) تصنيف المفردات ضمن حقلين مختلفين: • حقل الثورة أو البطولة: (صواريخ، دماء، تتلظى، ثارت). • حقل الطبيعة: (الشمس، أنهار، الصبح، الزبي).
02	01 01	2) - كَرَّرَ الشَّاعِرُ لفظة "بلادي": للتأكيد على مدى تعلقه بالجزائر النَّائِرة. - أثره في بناء النَّصِّ: تحقيق الاتساق المعجمي بين أبيات القصيدة.
02	0.5 0.5 0.5 0.5	3) الإعراب: أ- إعراب المفردات: - إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان، متضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه، وهو مضاف. - نازلاً: تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ب - إعراب الجمل: - (تطلع الشمس فيها): جملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب. - (تحتليها): جملة فعلية في محل جر مضاف إليه.
02	0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25	4) الصورتان البيانيتان: - (تزف الصبح): شبه الشاعر الصباح بعروس تزف، حذف المشبه به (العروس)، وأبقى على لازمة من لوازمه الفعل (تزف) على سبيل الاستعارة المكنية. - وجه بلاغتها: تشخيص الصباح لإبراز الفرحة بالنصر. - (كل الحسا شارة تتلظى): شبه الشاعر الحسا، بشارة تتلظى وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه على سبيل التشبيه البليغ. - وجه بلاغتها: بيان مدى قوة الثورة بجعل المشبه والمشبه به وكأنهما شيء واحد. <u>ملاحظة:</u> (شرح الصورة: 0.50 - نوعها: 0.25 - وجه بلاغتها: 0.25).
		انتهت إجابة الموضوع الأول

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
03	01.5	<p>أولاً- البناء الفكري: (12 نقطة)</p> <p>(1) - في هذا النص يُسجّل مصطفى لطفي المنفلوطي ما يُسديه الحاسد للمحسود من تنبيهٍ لنِعَمٍ كان ضالاً عنها، لا يُقيم لها وزناً ولا يعرف لها شأنًا.</p> <p>- بذلك التّنبية اعتبره الكاتبُ مُحسناً في ثياب المُسيء وصديقاً في ثياب العدو لما له من فضل على المحسود.</p>
	01.5	
03	01.5	<p>(2) - الحلّ الذي يُسجّله الكاتبُ في هذا النصّ يتمثّل في دواءٍ يصفه للمُصاب بداءِ الحسدِ، وهو سُلوْكُ مسلكِ المحسودِ عساهُ يبلُغُ مبلغَهُ من تلك النّعمة، فإن لم يكن له ذلك فحسبُهُ أنّه ملاً فراغَ حياته بعملٍ جادٍ يسعى به إلى نيل مُبتغاهُ وذلك أفضلُ له من قضاء ذلك الفراغِ في الغيظِ والكَمَدِ.</p> <p>- إبداء الرّأي: وهذا الحلّ مناسب من عالمٍ مُجرّبٍ ومصلحٍ مُقتدرٍ وأديبٍ مُوجّهٍ يُريدُ الخير لمجتمعه بعلاجِ أمراضه...</p> <p>ملاحظة: (للممتحن الحرّية في إبداء موقفه مع التعليل).</p>
	01.5	
03	01	<p>(3) - ينتمي النصّ إلى فنّ المقال، وهو مقال اجتماعيٌّ يُعالجُ فيه صاحبه ظاهرةً اجتماعيّةً تتمثّل في الحسدِ.</p> <p>- والمقالُ مقطوعة نثريةٌ ازدهرت في العصر الحديث بازدهار الصحافة، وهي متوسّطة الطّول تُعالجُ موضوعاً واحداً في الغالب وفق منهجيةٍ خاصّة...</p> <p>- أنواعه: يختلف نوع المقال باختلاف موضوعه، فمنه: الأدبيّ ومنه السياسيّ ومنه الاجتماعيّ ومنه الفلسفيّ ومنه التاريخيّ...</p>
	01	
	01	
03	2×01.5	<p>(4) القيم المستخرجة:</p> <p>- القيمة الاجتماعية: وتتمثّل في تناول ظاهرة الحسد...</p> <p>- القيمة الإصلاحية: وتتمثّل في اقتراح الدّواء لهذا الدّاء العُضال...</p> <p>- القيمة الفنيّة: وتتمثّل في تناول الموضوع بأسلوب رصينٍ جذابٍ...</p> <p>ملاحظة: (يكتفي الممتحن بذكر قيمتين و يشرحهما).</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
01	4×0.25	ثانياً-البناء اللغوي: (08 نقاط) 1) من الألفاظ التي تصبّ في حقل الأخلاق الذميمة ما يلي: (نكران، تحقير، الغض، الحاسد، الحسد، المذنب، الشارب، السارق، المقامر...). ملاحظة: (يكتفي الممتحن باستخراج أربعة ألفاظ فقط).
02	01 01	2) - العلاقة بين الفقرة الأخيرة والفقرة الأولى: - في الفقرة الأولى يُشيرُ الكاتبُ إلى انشغال الحاسد باحتقار صفة في المحسود أو نكرانها والغض من شأنها، وهو بذلك يُسدي خدمة للمحسود بتذكيره نعمةً كان ضالاً عنها غير آبه بها. وفي الفقرة الأخيرة يصف علاجاً لذلك المرض القلبيّ الفاتك بدعوة الحاسد إلى سلوك سبيل المحسود، عساه ينال بعضاً من نعمة كان يُنكرها، أو يشغل فراغ نفسه وحياته بسعي يشغله عن الغيظ والكمد الناتجين عن الحسد. وفي الفقرة الأولى توصيفٌ لعمل الحاسد، وفي الفقرة الأخيرة تقديمٌ بلسمٍ شافٍ يدفع به ذلك المرض عن نفسه، فالعلاقة بين الفقرتين علاقة ترابطٍ وانسجامٍ وتكاملٍ. ملاحظة: (تقبل الإجابة التي فيها الترابط أو الترابط والتكامل أو الانسجام والتكامل).
03	0.5 0.5 01 01	3) الإعراب: أ- إعراب المفردات: - لو: حرف امتناع لامتناع متضمن معنى الشرط مبني على السكون لا محلّ له من الإعراب. - النقمة: بدل من اسم الإشارة (هذه) مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره. ب - إعراب الجمل: - (يتألم): جملة فعلية في محلّ رفع خبر للمبتدأ (الشارب). - (لقضاها بين الغيظ الفاتك): جملة جواب الشرط غير الجازم لا محلّ لها من الإعراب.
02	0.5 0.5 0.5 0.25 0.25	4) استخراج: أ- المحسن البديعي: (الصديق ≠ العدو) أو (المحسن ≠ المسيء). - نوعه: طباق إيجاب. ب- الصورة البيانية: ♦ (الحسد مرض). - شرحها: شبه الكاتب الحسد بالمرض وحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. - نوعها: تشبيه بليغ. أو ♦ (ينفق من وقته): ملاحظة: (يُعتمدُ تنقيطُ الصورة الأولى). - شرحها: شبه الكاتب الوقت بشيء ماديّ يُنفق منه وحذف المشبه به، ودلنا عليه بلفظة (ينفق) - نوعها: استعارة مكنية. ملاحظة: (يكتفي الممتحن باستخراج محسن واحد وصورة واحدة). انتهت إجابة الموضوع الثاني



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2021

الشعبة: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: اللغة الفرنسية

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

Massinissa

Massinissa avait à pétrir et à façonner un vaste royaume englobant toute l'Algérie actuelle et une partie de la Tunisie. (...) Il avait mis en valeur de très grands espaces à travers toute la Numidie.

Sa recette ? Il fixa au sol les nomades qui formaient alors la majorité de la population. Les ayant pourvus de terres et transformés en cultivateurs, il les groupa dans des bourgs fortifiés et dotés d'institutions municipales. Il fit régner l'ordre et la prospérité.

Lorsque les historiens parlent des richesses de l'Afrique romaine, ils oublient de dire que les Romains n'avaient pas créé ces richesses, ils en profitaient. Leur fameux « grenier à blé » était l'œuvre des Maghrébins et de leur chef Massinissa. Le grand Massinissa ne s'intéressa pas seulement à l'économie de son pays. Il voulut aussi cultiver les âmes et, pour faciliter l'essor et la diffusion dans les masses, de la culture nationale, il aurait, dit-on, créé lui-même cet alphabet libyque utilisé aujourd'hui par les Touaregs.

Ces réformes, conçues pour le bonheur du peuple, avaient suscité un tel enthousiasme qu'elles modifièrent le sentiment de nos ancêtres à l'égard de la royauté. On connaît leur instinct égalitaire, ennemi de toute hiérarchie et leur amour ombrageux de la liberté. Massinissa sut désarmer leurs préventions et forcer leur admiration. Avec raison, Stéphane Gsell écrit : « Beaucoup de ses sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté, et l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. Son culte se perpétua à travers les siècles ».

Soucieux de donner à la personnalité de son peuple un développement libre et harmonieux, Massinissa n'en était pas moins sensible à l'exemple des autres civilisations. Mais ce n'est pas à Rome ou à Carthage, cités impérialistes, qu'il demandait ses modèles. Son culte s'adressait à l'admirable génie hellénique, créateur d'une civilisation profondément humaine, avide de libérer plutôt que d'asservir.

A l'époque, il y avait dans ce fait une sorte de protestation contre la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations ironiquement dénommé «paix romaine».

*M. Cherif Sahli. Le message de Yougourtha.
Editions En-Nahdha.1992*

Pétrir : Donner une forme, façonner

Instinct égalitaire : Penchant, tendance naturels pour l'égalité entre tous les citoyens.

Prévention : Idée préconçue, préjugé.

Beaucoup de ses sujets : Beaucoup de ses citoyens ou habitants de la Numidie

Culte : Le fait d'admirer une personne, de la vénérer

L'admirable génie hellénique : il s'agit ici de la civilisation grecque.



QUESTIONS

I. COMPREHENSION : (14 points)

1. Dans ce texte, le sujet principal est :

- la fondation d'un royaume.
- la fondation d'une république.
- la fondation d'un empire.

Recopiez la bonne réponse

2. « la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug tant de nations... »

Cette phrase veut dire que :

- la civilisation romaine aidait les nations.
- la civilisation romaine dominait les nations.
- la civilisation romaine ignorait les nations.

Recopiez la bonne réponse

3. « cultiver les âmes » / « Il fixa au sol les nomades » / « créer cet alphabet libyque » / « les ayant pourvus de terres et transformés en cultivateurs » / « peuple libre et harmonieux » / « il les groupa dans des bourgs » / « avide de libérer plutôt que d'asservir ».

Classez les expressions ci-dessus selon qu'elles renvoient aux :

- réformes socio-économiques : / /
- réformes culturelles et éthiques : / /

4. Dans les extraits ci-dessous dites à qui renvoient les mots suivants : « leur » - « les » - « il » ?

- « ...leur fameux « grenier à blé » était l'œuvre des ... » (3^{ème} paragraphe)
« L'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui » (4^{ème} paragraphe)
«cités impérialistes, qu'il demandait ses modèles. » (5^{ème} paragraphe)

5. Relevez du texte 04 expressions qui caractérisent le peuple numide.

6. Pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se tourner vers la Grèce. Dites pourquoi.

7. « Beaucoup de ses sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté, et l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui ».

Remplacez la conjonction « et » par l'un des articulateurs suivants : pour que – bien que – de sorte que.

8. Aujourd'hui, quelles sont selon vous, les qualités morales les plus admirables chez un bon chef. (Répondez en deux ou trois lignes).

II. PRODUCTION ECRITE : (06 points)

Traitez l'un des deux sujets au choix :

1. Vous voulez faire connaître Massinissa à vos camarades. Faites le compte rendu objectif de ce texte (120 mots environ) que vous partagerez sur votre page Facebook.
2. Vous êtes membre d'une association de protection des sites et monuments historiques. Vous vous adressez à vos camarades pour les convaincre de participer à la lutte contre la dégradation et le pillage de ces monuments. Rédigez un texte dans lequel vous proposez des solutions qui peuvent contribuer à la sauvegarde de cet héritage. Votre texte sera publié dans le journal mural du lycée. (15 lignes au plus).



الموضوع الثاني

De tout temps, la nature a engendré des êtres humains différents mais semblables. Or, l'homme a fait de cet aspect la source de discriminations raciales qu'il justifie par les apparences comme la couleur de la peau, la taille...

Les premières manifestations racistes sont d'ordre langagier. On désigne par des mots blessants ceux qu'on méprise. Ainsi, l'humiliation est dans l'insulte: «nègre» pour «Noir», «bicot» pour «Arabe», «youpin» pour «Juif», «rital» pour «Italien». (...)

Il y a le mot et la façon de le dire. Le principal c'est de discriminer l'autre, parce qu'il est étranger, venant d'une autre culture, ayant d'autres coutumes et se comportant de manière nouvelle jugée étrange, donc à rejeter, à mépriser, à exclure de la sphère à laquelle appartient celui qui se considère comme supérieur alors qu'il n'y a aucun fondement à ce sentiment et à cette façon d'agir et de vivre. (...)

Aujourd'hui le racisme ne se cache plus. Il s'est banalisé. Des personnes politiques n'hésitent plus à affirmer leur préférence à l'appartenance à la «race blanche», sous-entendu que «la race noire» est forcément inférieure, méprisable (...).

Des supporters italiens d'équipe de football ont jeté des bananes à des joueurs noirs à leur entrée dans le stade. Ailleurs, on profane des tombes musulmanes. Une façon d'exprimer son racisme en s'attaquant lâchement à des morts.

Ainsi, la dérive raciste a toujours marqué les crises sociales. Des lois ont alors été votées pour punir l'incitation à la haine raciale. Cela n'a jamais découragé les tenants des idéologies racistes.

Comme tout le monde l'a remarqué, l'équipe française qui a remporté le Mondial est composée de joueurs à la peau blanche, à la peau noire, à la peau métissée avec cependant le même sang qui coule dans toutes les veines. Durant le match, l'énergie, la volonté, le talent et la grâce de ces joueurs se moquaient éperdument de la couleur de la peau qui les porte. Parfois le sport démontre en toute simplicité combien les préjugés racistes sont stupides et ne correspondent à rien de vrai.

Tahar Ben Jelloun. <https://www.le360.ma>. 16/07/2018

Discriminer : établir une différence entre des personnes.

Idéologie : Ensemble d'idées et de visions du monde propre à un groupe humain.

Préjugé : Croyance ou idée fausse qu'on se fait à propos d'une personne ou d'un groupe social.



QUESTIONS

I. COMPREHENSION : (14 points)

1. Dans ce texte, le sujet principal est :

- le racisme ordinaire
- la violence urbaine
- la liberté d'expression

Recopiez la bonne réponse

2. «Noir» / « Italien» / «les hommes politiques» / «les tenants des idéologies racistes» / « Arabe » / « celui qui se considère comme supérieur » / « Juif » / « des supporters italiens »

Classez les mots et expressions ci-dessus selon qu'ils renvoient aux :

- racistes : / / /
- victimes de racisme : / / /

3. « Insulte » / « être étranger » / « venant d'une autre culture » / « profaner des tombes musulmanes » / « ayant d'autres coutumes » / « la race noire est forcément inférieure » / « exclure » / « jeter des bananes à des joueurs noirs »

Classez les mots et expressions ci-dessus selon qu'ils renvoient aux :

- arguments des racistes : / / /
- actes racistes : / / /

4. A qui et à quoi renvoient les mots suivants : « on » - « l'autre » - « il » - « les »

- « On désigne par des mots blessants » (2^{ème} paragraphe)
- « Le principal c'est de discriminer l'autre » (3^{ème} paragraphe)
- « Il s'est banalisé » (4^{ème} paragraphe)
- « ...la peau qui les porte » (7^{ème} paragraphe)

5. Relevez du texte 04 mots ou expressions que l'auteur utilise pour dénoncer le racisme.

6. « Des lois ont alors été votées pour punir l'incitation à la haine raciale. Cela n'a jamais découragé les tenants des idéologies racistes. »

Reliez les deux propositions ci-dessus par l'un des articulateurs suivants : donc - mais – car

7. « Aujourd'hui le racisme ne se cache plus ». Vous avez sûrement vécu des situations de racisme ; qu'avez-vous ressenti ? Exprimez votre ressenti en deux à trois lignes.

II. PRODUCTION ÉCRITE : (06 points)

Traitez l'un des deux sujets au choix:

1. Vous décidez de partager cette vigoureuse dénonciation du racisme sur votre page Facebook. Rédigez le compte rendu objectif de ce texte. (120 mots environ)
2. Vous êtes animateur d'un journal en ligne (blog) ; vous lancez un débat sur la violence verbale avec des jeunes participants de votre région. Rédigez un texte dans lequel vous présenterez le problème et les solutions pour y mettre fin. Le texte sera publié sur la UNE du journal. (15 lignes au plus)

العلامة		عناصر الاجابة (الموضوع الأول)										
مجموعة	مجزأة											
		Sujet N° 01										
		I. COMPREHENSION : (14 points)										
01.5	01.5	1. la fondation d'un royaume										
01.5	01.5	2. la civilisation romaine dominait les nations										
		3.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Réformes socio-économiques</th> <th>Réformes culturelles et éthiques</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/ Il fixa au sol les nomades</td> <td>1/ cultiver les âmes</td> </tr> <tr> <td>2/ les ayant pourvus de terres et transformés en cultivateurs</td> <td>2/ créer cet alphabet libyque</td> </tr> <tr> <td>3/ il les groupa dans des bourgs</td> <td>3/ peuple libre et harmonieux</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4/ avide de libérer plutôt que d'asservir</td> </tr> </tbody> </table>	Réformes socio-économiques	Réformes culturelles et éthiques	1/ Il fixa au sol les nomades	1/ cultiver les âmes	2/ les ayant pourvus de terres et transformés en cultivateurs	2/ créer cet alphabet libyque	3/ il les groupa dans des bourgs	3/ peuple libre et harmonieux		4/ avide de libérer plutôt que d'asservir
Réformes socio-économiques	Réformes culturelles et éthiques											
1/ Il fixa au sol les nomades	1/ cultiver les âmes											
2/ les ayant pourvus de terres et transformés en cultivateurs	2/ créer cet alphabet libyque											
3/ il les groupa dans des bourgs	3/ peuple libre et harmonieux											
	4/ avide de libérer plutôt que d'asservir											
03.5	0.5 x 7											
		4. « leur » = les Romains										
01.5	0.5x3	« les » = beaucoup de ses sujets / ses sujets (accepter aussi : les Numides) « il » = Massinissa										
		5.										
02	0.5x4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instinct égalitaire ➤ Ennemi de toute hiérarchie ➤ Amour ombrageux de la liberté ➤ Haine instinctive de la royauté (accepter aussi : Les Nomades / leurs préventions) 										
		6. Eléments de réponse :										
01	0.5x2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rome et Carthage sont des cités impérialistes. ➤ La Grèce est créatrice d'une civilisation profondément humaine avide de libérer plutôt que d'asservir <p><u>Remarque :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Donner la moitié de la note, si le candidat recopie le passage « Mais ce n'est pasd'asservir. » 										
01	01	7. Et = de sorte que										
		8.										
02	0.5x4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Respect de la consigne (emploi du pronom personnel « je », verbe d'opinion et nombre de lignes) ➤ Pertinence des idées (au moins deux qualités : Honnêteté, sincérité, sagesse, patriotisme, justice, etc.) ➤ Cohérence ➤ Correction de la langue 										

العلامة		عناصر الاجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
II. PRODUCTION ECRITE : (06 points)		
<u>Compte rendu</u>		
1/ Organisation de la production		
02	0.25x4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cohérence du texte : <ul style="list-style-type: none"> • progression des informations • absence de répétitions • absence de contresens • emploi de connecteurs
	0.5x2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ structure adéquate (accroche-condensation)
2/ Planification de la production		
02	01x2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Choix énonciatif en relation avec la consigne ➤ Sélection des informations essentielles (condensation et reformulation)
		3/ Utilisation de la langue de façon appropriée
02	0.5	➤ Correction des phrases au plan syntaxique
	0.5	➤ Emploi d'un lexique approprié à la thématique
	0.5	➤ Emploi correct des temps et des modes
	0.25	➤ Utilisation adéquate des signes de ponctuation
	0.25	➤ Orthographe (pas plus de 10 erreurs)
<u>Production libre</u>		
1/ Organisation de la production :		
02	0.25x4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cohérence du texte <ul style="list-style-type: none"> • progression des informations • absence de répétitions • absence de contresens • emploi de connecteurs
	01	➤ structure adéquate [introduction (0.25) – développement - (0.5) conclusion (0.25)]
2/ Planification de la production		
02	01x2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Choix énonciatif en relation avec la consigne ➤ Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
		3/ Utilisation de la langue de façon appropriée
02	0.5	➤ Correction des phrases au plan syntaxique
	0.5	➤ Emploi d'un lexique approprié à la thématique
	0.5	➤ Utilisation adéquate des signes de ponctuation
	0.25	➤ Emploi correct des temps et des modes
	0.25	➤ Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
مجموعة	مجزأة											
		Sujet N° 02										
		I. COMPREHENSION: (14 points)										
02	02	1. Le racisme ordinaire										
02	0.25x8	2. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Racistes</th> <th>Victimes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Les hommes politiques</td> <td>- Noir</td> </tr> <tr> <td>- Les tenants des idéologies racistes</td> <td>- Italien</td> </tr> <tr> <td>- Celui qui se considère comme supérieur</td> <td>- Arabe</td> </tr> <tr> <td>- Des supporters italiens</td> <td>- Juif</td> </tr> </tbody> </table>	Racistes	Victimes	- Les hommes politiques	- Noir	- Les tenants des idéologies racistes	- Italien	- Celui qui se considère comme supérieur	- Arabe	- Des supporters italiens	- Juif
Racistes	Victimes											
- Les hommes politiques	- Noir											
- Les tenants des idéologies racistes	- Italien											
- Celui qui se considère comme supérieur	- Arabe											
- Des supporters italiens	- Juif											
02	0.25x8	3. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Arguments des racistes</th> <th>Actes racistes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Etre étranger</td> <td>- Insultes</td> </tr> <tr> <td>- Venant d'une autre culture</td> <td>- Exclure</td> </tr> <tr> <td>- Ayant d'autres coutumes</td> <td>- Jeter des bananes à des joueurs noirs</td> </tr> <tr> <td>- La race noire est forcément inférieure</td> <td>- Profaner des tombes musulmanes</td> </tr> </tbody> </table>	Arguments des racistes	Actes racistes	- Etre étranger	- Insultes	- Venant d'une autre culture	- Exclure	- Ayant d'autres coutumes	- Jeter des bananes à des joueurs noirs	- La race noire est forcément inférieure	- Profaner des tombes musulmanes
Arguments des racistes	Actes racistes											
- Etre étranger	- Insultes											
- Venant d'une autre culture	- Exclure											
- Ayant d'autres coutumes	- Jeter des bananes à des joueurs noirs											
- La race noire est forcément inférieure	- Profaner des tombes musulmanes											
02	0.5x4	4. On = les racistes (accepter aussi : celui qui se considère comme supérieur) l'autre = l'étranger / la victime du racisme (accepter : Noir, Juif, Arabe, Italien) il = racisme les = joueurs										
02	0.5x4	5. Mots blessants L'humiliation est dans l'insulte Discriminer l'autre / discrimination raciales Rejeter / mépriser / méprisable / exclure / inférieur / Aucun fondement à ce sentiment et à cette façon d'agir et de vivre Profane des tombes musulmanes / s'attaquant lâchement à des morts Les préjugés racistes sont stupides et ne correspondent à rien de vrai Dérive raciste * Noter 04 mots ou expressions										
02	02	6. Mais										
02	0.5x4	7. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Respect de la consigne : (emploi du « je », narration d'un évènement et nombre de lignes ...) ➤ Pertinence des idées (utilisation du lexique des sentiments et des émotions) ➤ Cohérence ➤ Correction de la langue 										

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
II. PRODUCTION: (06 points)		
Compte rendu		
02	0.25x4	1. Organisation de la production ➤ Cohérence du texte : <ul style="list-style-type: none"> • progression des informations • absence de répétitions • absence de contresens • emploi de connecteurs
	0.5x2	➤ structure adéquate (accroche-condensation)
02	01x2	2. Planification de la production ➤ Choix énonciatif en relation avec la consigne ➤ Sélection des informations essentielles (condensation et reformulation)
		3. Utilisation de la langue de façon appropriée ➤ Correction des phrases au plan syntaxique ➤ Emploi d'un lexique approprié à la thématique ➤ Emploi correct des temps et des modes ➤ Utilisation adéquate des signes de ponctuation ➤ Orthographe (pas plus de 10 erreurs)
02	0.5	➤ Correction des phrases au plan syntaxique
	0.5	➤ Emploi d'un lexique approprié à la thématique
02	0.5	➤ Emploi correct des temps et des modes
	0.25	➤ Utilisation adéquate des signes de ponctuation
	0.25	➤ Orthographe (pas plus de 10 erreurs)
Production libre		
02	0.25x4	1. Organisation de la production : ➤ Cohérence du texte <ul style="list-style-type: none"> • progression des informations • absence de répétitions • absence de contresens • emploi de connecteurs
		➤ structure adéquate [Introduction (0.25) – développement - (0.5) conclusion (0.25)]
02	01x2	2. Planification de la production ➤ Choix énonciatif en relation avec la consigne ➤ Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
		3/ Utilisation de la langue de façon appropriée ➤ Correction des phrases au plan syntaxique ➤ Emploi d'un lexique approprié à la thématique ➤ Utilisation adéquate des signes de ponctuation ➤ Emploi correct des temps et des modes ➤ Orthographe (pas plus de 10 erreurs)
02	0.5	➤ Correction des phrases au plan syntaxique
	0.5	➤ Emploi d'un lexique approprié à la thématique
02	0.5	➤ Utilisation adéquate des signes de ponctuation
	0.25	➤ Emploi correct des temps et des modes
	0.25	➤ Orthographe (pas plus de 10 erreurs)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2021

الشعبة: علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: اللغة الإنجليزية

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

Part One: Reading

(15 pts)

Read the text carefully to do the activities

Research clearly shows that being overweight greatly increases your risk for many diseases including heart disease, cancer, and diabetes. If you are overweight, combining regular physical activity with a healthful eating plan is the most effective way to lose weight and to sustain the loss. If you are at a healthy weight, your goal is to maintain that weight.

Whether you are young or old, you can improve your health by being more active each day. Choose activities that you enjoy and can do regularly. Although you will gain more health benefits with high intensity exercise that lasts 30 minutes or more, low-to-moderate activities can be part of your regular physical exercise. For some people, this means fitting more activity of daily living into their usual routine. This could include using the elevator less and using the stairs more, parking farther from rather than closer to your destination, gardening, or golfing without a cart. For others, a more structured programme might be preferred, such as at a worksite or a health club.

In addition to physical exercise, your body needs more than 40 nutrients and other substances for good health. No one food can give you all the nutrients your body needs, no matter how much you enjoy it or how nutritious the food is. By eating a wide variety of foods each day, you will keep your meals exciting and you will achieve the balance of nutrients that best ensures good health.

Adapted from Encyclopedia of Foods: A Guide to Healthy Nutrition – Part One – 2002

A/ Comprehension

(08 pts)

- Say whether the following statements are true or false.*
 - Obesity can be responsible for many diseases.
 - A healthy diet is enough to keep a healthy weight.
 - Only intense physical activity is good for health.
 - Some types of food contain all the nutrients your body needs.
- Identify the paragraphs in which the following ideas are mentioned:*
 - Daily physical activity keeps people in good health.
 - No particular food can provide the body with all it needs.
- Answer the following questions according to the text.*
 - What two measures should obese people take to reduce their weight?
 - Which activities of daily living can help people improve their health?
 - Why is it necessary for people to eat different types of food?
- Find what or who the underlined words in the text refer to.*
 - that weight (§1)
 - their (§2)



B/ Text Exploration

(07 pts)

1. Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following:

a) obese (§1) = b) advantages (§2) = c) guarantees (§3) =

2. Give the opposites of the following words keeping the same root.

regular - active - healthy

3. Put the verbs in brackets in the right form.

Weight control is the process of losing or avoiding excess body fat. It **(to depend)** on the relationship between the amount of food you eat and the energy your body **(to use)** to maintain itself or to exercise. This relationship **(to govern)** partly by heredity and other factors that people cannot control. But in general, the less you eat and the more you exercise, the less fat you **(to have)**.

4. Reorder the following sentences to get a coherent passage.

- But they are so inactive that, even with a moderate appetite,
- Physical inactivity is a leading cause of obesity among the young.
- they eat more than they need and accumulate excess fat.
- Most of these obese young people do not eat more than young people of average weight.

Part two: Written expression

(05 pts)

Choose only ONE topic

Topic 1:

Statistics released by the Department of Health show that many young people suffer from different health problems because they are physically inactive.

Write an article of about 80 to 120 words for your school magazine to sensitize your schoolmates about the benefits of physical exercise for health.

Make the best use of the following notes:

- lose weight / prevent against obesity
- strengthen the immune system
- reduce stress and anxiety

Topic 2:

In some parts of the world, thousands of children are illegally employed and exploited by unscrupulous businesses.

Write a letter of about 80 to 120 words to the UNICEF representative in your country to denounce such an unethical practice.



الموضوع الثاني

Part One: Reading

(15 pts)

Read the text carefully to do the activities

Ethical employees are those who make decisions in the best interest of their employers, co-workers and outside stakeholders in addition to themselves. Workplace ethics centre on such diverse issues as discrimination, fraud, theft and harassment. Although all people are intrinsically valuable, ethical employees can actually be more financially valuable to their employers, and more valued by co-workers and peers.

Understanding how ethics can make you a better person in the workplace is a solid starting point for a commitment to always doing the right thing. Therefore, gaining the trust of your co-workers can enhance your productivity by making it easier for you to communicate and work with others in the workplace.

Employees who spread distrust can meet resistance when seeking help from others, but trusted co-workers can always find a helping hand. Gaining the trust of their managers can open doors to workers for new responsibilities at work, possibly leading to promotions and pay raise.

Adapted from <https://smallbusiness.chron.com/ethics->

A/ Comprehension

(08 pts)

1. Choose the answer to complete each statement.

- a) Ethical workers are those who improve
 - their profits - human relationships - the number of stakeholders.
- b) Workplace can be exposed to
 - unethical practices. - unfair competition - regular audits.
- c) Lack of confidence between workers
 - saves time and money - encourages human contact - affects work quality.

2. Put the following ideas in the order they appear in the text.

- a) Mutual trust is important for cooperation at work.
 b) Workplace code of conduct is concerned with unethical behaviours.
 c) Ethical employees contribute more to their employers' wealth.

3. Answer the following questions according to the text.

- a) What unethical practices do workplace ethics focus on?
 b) Why is it important to trust your workmates?
 c) Is confidence between employees and employers fruitful? Justify your answer.

4. Choose the most appropriate title

- a) Decision making in companies.
 b) Productivity factors in business.
 c) Ethics at the workplace.

**B/ Text Exploration:****(07 pts)**

- Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to the following..
a) worst (§1) ≠ b) suspicion (§2) ≠ c) reduction (§3) ≠
- Complete the chart as shown in the example.

	Verb	Noun	Adjective
Example	to corrupt	corruption	corrupt
	fraudulent
	communication
	to value

- Combine each pair of sentences with the connectors given between brackets. Make changes where necessary.
a) Some workers generally get promotions. They respect their company's code of conduct. (as a result)
b) The manager and the workers trust each other. The company's productivity increases. (provided that)
- Fill in each gap with the appropriate word from the list given.
involved - obey - professional - consequences

Ethical behaviour and good citizenship can improve your(1) and social success. In order to be a good citizen, you should consider the(2) of your actions,(3) laws and be respectful. By being morally..... (4), you encourage others to do the same.

Part two: Written Expression**(05 pts)**

Choose only ONE topic

Topic 1:

Some people are more likely to feel above the law because they are rich. They lie, steal, cheat and engage in other unethical behaviours because their money makes them feel untouchable. Write an opinion article of about 80 to 120 words for the local newspaper to denounce those people and suggest what you can do to become a good citizen.

Make the best use of the following notes:

- ✓ encourage whistleblowing
- ✓ engage in anti-corruption associations
- ✓ act ethically and legally
- ✓ respect the rules of the community

Topic 2:

Students who live far from schools, where there are no canteens, are likely to eat whatever they can afford for lunch (junk food, chips, sweets...). Therefore, they often fall sick. Write an article of about 80 to 120 words, for your school magazine, where you suggest solutions to help these students make their eating habits healthier.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول) (Healthy food)												
مجموعة	مجزأة													
15 pts 08 pts		Part one: Reading												
		A- Comprehension												
02	0.5 × 4	1) True or False a) true b) false c) false d) false												
02	1 x 2	2) paragraph identification a. § 2 b. § 3												
03	1 1 1	3) Answering questions a) a healthful eating plan and regular physical activity. b) using the elevator less and using the stairs more, parking farther from rather than closer to your destination, gardening, or golfing without a cart. (0.25 for each item) c) because no food contains all the nutrients and substances the body needs OR to provide the body with all the nutrients and substances it needs OR to achieve the balance that best ensures good health.												
01	0.5 × 2	4) Cohesive markers: a) that weight (§1) → healthy weight b) their (§2) → some people												
07 pts		B- Text exploration												
01.5	0.5 × 3	1) Lexis: a) obese (§1) = overweight b) advantages (§2) = benefits c) guarantees (§3) = ensures												
01,5	0.5 × 3	2) Morphology: negative prefixes a) regular ≠ irregular b) active ≠ inactive c) healthy ≠ unhealthy												
02	0.5 × 4	3) Verbs forms depends, uses OR will use, is governed, have/ will have												
02	0.5 × 4	4) Sentence ordering 1 - b 2- d 3 - a 4 - c (0,5 for opening sentence and 0,5 for each correct link)												
05 pts		Part two : Written expression												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criteria</th> <th>Relevance</th> <th>Semantic coherence</th> <th>Correct use of English</th> <th>Excellence (vocab & creativity)</th> <th>Final score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Common streams</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Criteria	Relevance	Semantic coherence	Correct use of English	Excellence (vocab & creativity)	Final score	Common streams	1	1	2	1	5
Criteria	Relevance	Semantic coherence	Correct use of English	Excellence (vocab & creativity)	Final score									
Common streams	1	1	2	1	5									

العلامة		عناصر الإجابة																
مجموع ة	مجزأة	الموضوع الثاني (Ethics at work)																
15pts 08pts		Part one : Reading																
		A- Comprehension																
01.5	0.5x3	1) Choosing the right completion. a) human relationships. b) unethical practices. c) affects work quality																
01.5	0.5x3	2) Ordering ideas: -b - c - a																
03.5	01 01	3) Answering questions a) discrimination, fraud, theft and harassment. (0.25 for each item) b) because it enhances your productivity by making it easier for you to communicate and work with others in the workplace. Or because it improves productivity and makes communication easier between each other at work.																
	01.5	c) Yes, it is. It can open doors to workers for new responsibilities at work, possibly leading to promotions and pay raise.																
01.5	01.5	4) The title: Ethics at the Workplace.																
07pts		B- Text Exploration																
01.5	0.5x3	1) Opposites: a-worst §1 ≠ best b- suspicion §2 ≠ trust c- reduction §3 ≠ raise																
		2) Chart completion																
01.5	0.25x6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verbs</th> <th>Nouns</th> <th>Adjectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E.g. corrupt</td> <td>corruption</td> <td>corrupt</td> </tr> <tr> <td>To defraud</td> <td>Fraud/fraudster/ fraudulence</td> <td>fraudulent</td> </tr> <tr> <td>To communicate</td> <td>communication</td> <td>Communicative/ communicable</td> </tr> <tr> <td>To value</td> <td>Value / valuation /valuer / valuables</td> <td>Valuable / valueless</td> </tr> </tbody> </table>		Verbs	Nouns	Adjectives	E.g. corrupt	corruption	corrupt	To defraud	Fraud/fraudster/ fraudulence	fraudulent	To communicate	communication	Communicative/ communicable	To value	Value / valuation /valuer / valuables	Valuable / valueless
Verbs	Nouns	Adjectives																
E.g. corrupt	corruption	corrupt																
To defraud	Fraud/fraudster/ fraudulence	fraudulent																
To communicate	communication	Communicative/ communicable																
To value	Value / valuation /valuer / valuables	Valuable / valueless																
		(accept any other correct form)																
02	01 01	3) Combining sentences a) Some workers respect their company's code of conduct; as a result, they generally get promotions. b) Provided that the manager and the workers trust each other, the company's productivity will increase. - The company's productivity will increase provided that the manager and the workers trust each other																
02	0.5x4	4) Gap fill 1-professional 2-consequences 3- obey 4- involved																
5pts		Part Two : Written Expression : for both topics																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criteria</th> <th>relevance</th> <th>Semantic Coherence</th> <th>Correct use of English</th> <th>Excellence (vocabulary and creativity)</th> <th>Final score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S. Exp, M, TM, G.E.</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>01</td> <td>05</td> </tr> </tbody> </table>		Criteria	relevance	Semantic Coherence	Correct use of English	Excellence (vocabulary and creativity)	Final score	S. Exp, M, TM, G.E.	01	01	02	01	05			
Criteria	relevance	Semantic Coherence	Correct use of English	Excellence (vocabulary and creativity)	Final score													
S. Exp, M, TM, G.E.	01	01	02	01	05													



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2021

الشعبة: كل الشعب

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: العلوم الإسلامية

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (12 نقطة)

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ -أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالتَّيْبَعِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

[البقرة: 177]

المطلوب:

- 1) "رِسْمُ الصُّورِ الْمُحِبَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ" من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية.
- اشرح هذه الوسيلة، ثم اذكر سببين من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة.
- 2) أشارت الآية الكريمة إلى علاقة الرسالة المحمدية بالرسالات السماوية السابقة من جهة المعتقد.
- عَدِّدْ اعتقادين لليهود وآخرين للنصارى في الأنبياء عليهم السلام.
- 3) نصت الآية الكريمة على بعض المقاصد الشرعية، وطُرق الحفاظ على الصِّحة النَّفسِيَّةِ.
أ- استخرج قسمين من أقسام المقاصد، ثم مثل لأحدهما بمثال من الآية.
ب- اربط كلَّ طريق من طُرق الحفاظ على الصِّحة النَّفسِيَّةِ بما يدلُّ عليه في الآية الكريمة.
- 4) من أعظم القيم في القرآن الكريم: "الأمانة".
أ- بيِّن معناها ثم صَنِّفها.
ب- استنبِط من الآية الكريمة قيمة أخرى من نفس الصَّنْفِ، مُبَيِّنًا أثرها.
- 5) استخرج من الآية حكماً وفائدة.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »

[أخرجه مسلم]

المطلوب:

- 1) ذكر الحديث الشريف جُملةً من الجرائم: أ- ما نوع عقوباتها؟ متى ينفذ هذا النوع من العقوبات؟ ولماذا؟
ب- حدِّدْ عقوبات تلك الجرائم مع ذكر دليل عقوبة السرقة من السُّنة.
- 2) من العقوبات الشرعية: "القصاص والدية". - كيف يَحْكُمُ بهما القاضي حال الاعتداء على النَّفسِ؟
- 3) هل يمكن للعقل أن يفسر " تحديد مقدار هذه العقوبات"؟ علِّلْ إجابتك.

انتهى الموضوع الأول



الموضوع الثاني

الجزء الأول: (12 نقطة)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ. قالوا: يا رسول الله وما هنَّ؟ قال: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ »

[متفق عليه]

- المؤبقات: المهلكات - المحصنات: العفيفات - التولي يوم الرحف: الفرار من ميدان المعركة.

المطلوب:

- (1) عرّف الصحابي راوي الحديث.
- (2) الشّرك انحراف عن العقيدة الإسلامية.
- أ- عرّف العقيدة الإسلامية لغةً واصطلاحاً.
- ب- اشرح أثرًا واحدًا للعقيدة الإسلامية على الفرد وآخر على المجتمع.
- (3) أشار الحديث الشريف إلى بعض مقاصد الشريعة الإسلامية الضرورية.
- أ- استنبط مقصدين ضروريين مبينًا موضع الشاهد في الحديث الشريف.
- ب- سمّ نوع العقوبة التي تحفظ المقصدين اللذين استخرجتهما.
- (4) قدّف المحصنات المؤمنات الغافلات يُنَافِي قيمة المعاشرة بالمعروف.
- أ- ما مفهوم القيم؟
- ب- صنّف قيمة المعاشرة بالمعروف ثمّ اشرحها.
- (5) استخرج من الحديث حكيم وفائدتين.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

جاء في خطبة حجة الوداع: «...أيها الناس إنّ ربكم واحد، وإنّ أبائكم واحد، كلّكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربيّ على عجميّ فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم، قال: فليبلغ الشاهد الغائب. أيها الناس إنّ الله قد قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصيّة، ولا يجوز وصيّة في أكثر من الثلث...»

[مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة]

المطلوب:

- (1) تضمّن السندُ خاصيّة من خصائص الرّسالة المحمّديّة.
- استخرجها، ثمّ عيّد بقيّة الخصائص ممّا درست.
- (2) رتبّ في جدول الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاقها، وموانع الميراث موطّأً المصطلحات التّالية فقط:
- ✦ تنفيذ وصيّة الميّت ✦ وفاة المورث ✦ الشكّ في أسبقية الوفاة ✦ قضاء الديون ✦ الكفر ✦ العلم بدرجة القرابة.
- (3) من طرق انتقال المال أو منافعه إلى الغير، "الميراث والوقف".
- فرّق بينهما من حيث الحكم، والمقدار، وجهة الاستحقاق (المستحقّون).

انتهى الموضوع الثاني

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
02 ن	01	<p>الجزء الأول (12 نقطة)</p> <p>(1) - شرح الوسيلة: بكر الصفات الحسنة، للمؤمنين وما ينالهم من جزاء وأجر يوم القيامة، حتى يُقتدى بهم في صفاتهم. - ذكر سببين من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. - الجهل بأصول العقيدة ومعانيها. - التعليل الأعنى للموروثات. - الغفلة عن تدبر الآيات الكونية والقرآنية. - الانغماس في الملذات والشهوات. ملاحظة: يُكتفى بذكر سببين صحيحين فقط.</p>
	2×0.5	<p>(2) اعتقادات اليهود والنصارى في الأنبياء: ▪ اعتقادات اليهود في الأنبياء: - نَسَبَتْ الزَّدة وعبادة الأصنام لسليمان عليه السلام. - نَسَبَتْ الفواحش كشرب الخمر والزنا للوط وداوود عليهما السلام. - نَسَبَتْ الاحتيال وأخذ النبوة والبركة ليعقوب مع أبيه إسحاق على حساب أخيه عيسو عليه السلام. ملاحظة: إذا ذكرت الاعتقادات اجمالا تعتبر الإجابة صحيحة [كوصف الأنبياء بصفات لا تليق بالنبوة (مثل: الشرك، وشرب الخمر...)]. ▪ اعتقادات النصارى في الأنبياء: - التثليث: فهم يزعمون أن المسيح ابن الله. - الخطيئة والخلاص: فهم يزعمون أن المسيح عيسى عليه السلام، صُلب فداءً وتخليصا للبشرية من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام. - زعمهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا. ملاحظة: يُكتفى بذكر اعتقادين صحيحين فقط.</p>
02 ن	01	<p>(3) أ- استخراج قسمين من أقسام المقاصد الشرعية مع نكر مثال من الآية على كل واحد منهما: - المقصد الضروي: - حفظ الدين. - المقصد التحسيني: - الدعوة إلى مكارم الأخلاق: كالانفاق، الوفاء بالعهد، الصبر، الصدق والتقوى ... - المثال من الآية على حفظ الدين: • الدعوة إلى العقيدة الصحيحة: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ • تشريع العبادات: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ - المثال من الآية على حفظ المقصد التحسيني: • ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ملاحظة: يُكتفى بذكر قسم المقصد فقط. ب- الربط بين طرق الحفاظ على الضحة النفسية ونص الآية: (1) الفهم الصحيح للوجود والمصير: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (2) تقوية الصلة بالله تعالى تعالى: • بالذكر والعبادات: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ • بالتركية والأخلاق: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾</p>
04.5 ن	01	<p>ملاحظة: يُكتفى بذكر قسم المقصد فقط. ب- الربط بين طرق الحفاظ على الضحة النفسية ونص الآية: (1) الفهم الصحيح للوجود والمصير: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (2) تقوية الصلة بالله تعالى تعالى: • بالذكر والعبادات: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ • بالتركية والأخلاق: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾</p>
	2×0.5	
	2×0.5	
	2×0.5	

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم الإسلامية/ الشعب: كل الشعب/ بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)																												
مجموعة	مجزأة																													
02.5 ن	0.5	(4) أ- معنى الأمانة: شعور الإنسان بمسئوليته عما أوكل إليه، والوفاء بجميع تعهداته، مع إدراكه الجازم أنه محاسب عن ذلك أمام ربه. ملاحظة: يقبل كل مفهوم صحيح للأمانة.																												
	0.5	- تصنيفها: قيمة فردية																												
	0.5	ب- القيمة: الصدق.																												
	2×0.5	- أثرها: - نيل محبة الله تعالى ورضوانه في الدنيا والآخرة. - تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية - كسب الأجر والثواب. - زيادة الثقة بين الناس. - تعزيز العلاقات الاجتماعية ملاحظة: يكتفى بأثرين صحيحين فقط.																												
01 ن	2×0.5	(5) استخراج الحكم والفائدة من الآية: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>الأحكام</th> <th>الفوائد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- وجوب الإيمان بالله تعالى.</td> <td>- بيان أوجه إنفاق المال في الإسلام.</td> </tr> <tr> <td>- استحباب الإنفاق في سبيل الله.</td> <td>- الحث على الوفاء بالعهد.</td> </tr> <tr> <td>- وجوب إقام الصلاة.</td> <td>- التأكيد على أهمية الصدق.</td> </tr> <tr> <td>- وجوب إيتاء الزكاة.</td> <td>- الدعوة إلى تقوى الله تعالى.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ملاحظة: يقبل كل حكم أو فائدة صحيحة، على أن تُصحح الإجابة الأولى فقط.</p> <p>الجزء الثاني: (08 نقاط)</p> <p>1) أ- أنواع العقوبات:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>النوع</th> <th>الحدود</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>وقت التنفيذ</td> <td>ينفذ هذا النوع من العقوبات إذا وصل أمر الجريمة إلى القضاء.</td> </tr> <tr> <td>التعليل</td> <td>. لأن حق الله تعالى غالب في الحدود. . لأنه أصبح من الحق العام.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ب- التحديد:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>المقدار</th> <th>عقوبة الزنى</th> <th>عقوبة السرقة</th> <th>عقوبة شرب الخمر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>100 جلدة لغير المحصن، والرجم حتى الموت للمحصن. (تقبل إجابة عقوبة الجلد فقط)</td> <td>قطع اليد</td> <td>40 جلدة أو 80 جلدة</td> </tr> <tr> <td>دليل عقوبة السرقة من السنة</td> <td colspan="3">قال ﷺ: ﴿وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا﴾ (متفق عليه) ملاحظة: يقبل كل دليل صحيح من السنة يدل على عقوبة السرقة</td> </tr> </tbody> </table>	الأحكام	الفوائد	- وجوب الإيمان بالله تعالى.	- بيان أوجه إنفاق المال في الإسلام.	- استحباب الإنفاق في سبيل الله.	- الحث على الوفاء بالعهد.	- وجوب إقام الصلاة.	- التأكيد على أهمية الصدق.	- وجوب إيتاء الزكاة.	- الدعوة إلى تقوى الله تعالى.	النوع	الحدود	وقت التنفيذ	ينفذ هذا النوع من العقوبات إذا وصل أمر الجريمة إلى القضاء.	التعليل	. لأن حق الله تعالى غالب في الحدود. . لأنه أصبح من الحق العام.	المقدار	عقوبة الزنى	عقوبة السرقة	عقوبة شرب الخمر		100 جلدة لغير المحصن، والرجم حتى الموت للمحصن. (تقبل إجابة عقوبة الجلد فقط)	قطع اليد	40 جلدة أو 80 جلدة	دليل عقوبة السرقة من السنة	قال ﷺ: ﴿وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا﴾ (متفق عليه) ملاحظة: يقبل كل دليل صحيح من السنة يدل على عقوبة السرقة		
	الأحكام	الفوائد																												
- وجوب الإيمان بالله تعالى.	- بيان أوجه إنفاق المال في الإسلام.																													
- استحباب الإنفاق في سبيل الله.	- الحث على الوفاء بالعهد.																													
- وجوب إقام الصلاة.	- التأكيد على أهمية الصدق.																													
- وجوب إيتاء الزكاة.	- الدعوة إلى تقوى الله تعالى.																													
النوع	الحدود																													
وقت التنفيذ	ينفذ هذا النوع من العقوبات إذا وصل أمر الجريمة إلى القضاء.																													
التعليل	. لأن حق الله تعالى غالب في الحدود. . لأنه أصبح من الحق العام.																													
المقدار	عقوبة الزنى	عقوبة السرقة	عقوبة شرب الخمر																											
	100 جلدة لغير المحصن، والرجم حتى الموت للمحصن. (تقبل إجابة عقوبة الجلد فقط)	قطع اليد	40 جلدة أو 80 جلدة																											
دليل عقوبة السرقة من السنة	قال ﷺ: ﴿وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا﴾ (متفق عليه) ملاحظة: يقبل كل دليل صحيح من السنة يدل على عقوبة السرقة																													
05 ن	3×0.5																													

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم الإسلامية/ الشعب: كل الشعب/ بكالوريا: 2021

01.5 ن	0.5	(2) حكم القاضي بالقصاص والدية حال الاعتداء على النفس:
	0.5	- يحكم بالقصاص حال الاعتداء العمد كعقوبة أصلية.
	0.5	- يحكم بالدية حال العفو في الاعتداء العمد كعقوبة بديلة. - يحكم بالدية حال الاعتداء الخطأ كعقوبة أصلية.
01.5 ن	0.5	(3) أ - إمكانية تفسير العقل: لا يمكنه ذلك. ب- التعليل:
	01	. العقل لا يفسر حدَّ مقدار العقوبات كالقصاص والحدود لأنها من الأمور التعبدية المحضة. . لأن تحديد مقدار العقوبات ثبت بنص شرعي. ملاحظة: يقبل تعليل واحد.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)															
مجموعة	مجزأة																
1.5 ن	3×0.5	<p>الجزء الأول: (12 نقطة)</p> <p>(1) تعريف الصحابي راوي الحديث: يتضمّن: - اسمه ونسبه: عبد الرّحمان بن صخر الدّوسي نسبة إلى قبيلة دوس باليمن. - إسلامه: أسلم عام خيبر في السنّة السّابعة للهجرة. - مناقبه: شدّة ملازمته للنبي ﷺ / من أكثر الصحابة حفظاً وروايةً للحديث وذلك ببركة دعاء النبي ﷺ له/ كان والياً على البحرين/ اشتهر بالخطابة. - مروياته: روى 5374 حديثاً. - تُوفي سنة 57 أو 58 للهجرة في المدينة المنورة ودفن بالبقيع. ملاحظة: لا بد من ذكر ثلاث معلومات صحيحة.</p>															
	0.5	<p>(2) أ) تعريف العقيدة: - لغة: من العقد وهو الشّدّ والرّبط بقوة. - اصطلاحاً: التّصديق الجازم بوجود الله عزّ وجلّ وما يجب له من التّوحيد في ألوهيّته وربوبيّته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. ملاحظة: يقبل كل تعريف صحيح للعقيدة.</p>															
3.5 ن	01	<p>ب) - شرح أثر من آثار العقيدة على الفرد: (1) تُعرّف الإنسان على ذاته ومصيره. (2) الطّمانينة والاستقرار النفسي. (3) الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة.</p>															
	01	<p>- شرح أثر من آثار العقيدة على المجتمع: (1) الأخوة والتّضامن. (2) الصّلاح والإصلاح. (3) تحقّق الأمن. ملاحظة: . يقبل كلّ شرح صحيح لأحد هذه الآثار. . إذا ذكر الأثر فقط من غير شرح تعطي نصف العلامة.</p>															
	4×0.5	<p>(3) أ) استنباط مقصدين ضروريين، وبيان موضع الشّاهد من الحديث.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>شاهده من الحديث</th> <th>نوع المقصد</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"الشّرك بالله"، "السّحر"، "التّولي يوم الرّحف"</td> <td>حفظ الدّين</td> <td>المقصد الأوّل</td> </tr> <tr> <td>" قتل النّفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ"</td> <td>حفظ النّفس</td> <td>المقصد الثّاني</td> </tr> <tr> <td>"قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"</td> <td>حفظ النّسل</td> <td>المقصد الثّالث</td> </tr> <tr> <td>"أكل الرّبا"، "أكل مال اليتيم"</td> <td>حفظ المال</td> <td>المقصد الرّابع</td> </tr> </tbody> </table> <p>ملاحظة: يكتفى بذكر مقصدين مختلفين فقط، كما تُقبل إجابة حفظ العرض بدل حفظ النّسل.</p>	شاهده من الحديث	نوع المقصد		"الشّرك بالله"، "السّحر"، "التّولي يوم الرّحف"	حفظ الدّين	المقصد الأوّل	" قتل النّفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ"	حفظ النّفس	المقصد الثّاني	"قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"	حفظ النّسل	المقصد الثّالث	"أكل الرّبا"، "أكل مال اليتيم"	حفظ المال	المقصد الرّابع
شاهده من الحديث	نوع المقصد																
"الشّرك بالله"، "السّحر"، "التّولي يوم الرّحف"	حفظ الدّين	المقصد الأوّل															
" قتل النّفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ"	حفظ النّفس	المقصد الثّاني															
"قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"	حفظ النّسل	المقصد الثّالث															
"أكل الرّبا"، "أكل مال اليتيم"	حفظ المال	المقصد الرّابع															

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم الإسلامية/ الشعب: كل الشعب/ بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
مجموعة	مجزأة											
03 ن	2×0.5	<p>ب) تسمية نوع العقوبة التي تحفظ المقصدين المستخرجين:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نوع العقوبة</th> <th>المقصد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>التعزيز</td> <td>حفظ الدين: "السحر" "التولي يوم الرّحف"</td> </tr> <tr> <td>القصاص أو الدية</td> <td>حفظ النفس: "قتل النفس"</td> </tr> <tr> <td>الحدّ</td> <td>حفظ النّسل: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"</td> </tr> <tr> <td>التعزيز</td> <td>حفظ المال: "أكل الربا"، "أكل مال اليتيم"</td> </tr> </tbody> </table> <p>ملاحظة: تقبل الإجابة على المقصدين اللذين استخرجهما المترشح فقط.</p>	نوع العقوبة	المقصد	التعزيز	حفظ الدين: "السحر" "التولي يوم الرّحف"	القصاص أو الدية	حفظ النفس: "قتل النفس"	الحدّ	حفظ النّسل: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"	التعزيز	حفظ المال: "أكل الربا"، "أكل مال اليتيم"
		نوع العقوبة	المقصد									
التعزيز	حفظ الدين: "السحر" "التولي يوم الرّحف"											
القصاص أو الدية	حفظ النفس: "قتل النفس"											
الحدّ	حفظ النّسل: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"											
التعزيز	حفظ المال: "أكل الربا"، "أكل مال اليتيم"											
02 ن	0.5	<p>4 (أ) مفهوم القيم: هي مجموعة المبادئ والأخلاق والمثل العليا التي نزل بها الوحي، لتحديد علاقة الإنسان بنفسه ومحيطه وخالقه.</p>										
		<p>0.5</p> <p>ب) تصنيف قيمة المعاشرة بالمعروف: هي من القيم الأسرية والاجتماعية.</p> <p>- شرحها: هي المصاحبة بإحسان، مع كفّ الأذى واحتمال الأذى بغرض تحقيق الأمن والاستقرار، ونشر الألفة بين أفراد الأسرة والمجتمع.</p> <p>ملاحظة: يقبل تصنيف (المعاشرة بالمعروف) كقيمة أسرية فقط، ويقبل كل شرح صحيح.</p>										
02 ن	01	<p>5 (أ) الحكمان:</p> <p>1) وجوب اجتناب الموبقات التي حذر منها النبي ﷺ.</p> <p>2) تحريم الشرك بالله تعالى.</p> <p>3) تحريم السحر.</p> <p>4) تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.</p> <p>5) تحريم الربا.</p> <p>6) تحريم أكل مال اليتيم.</p> <p>7) تحريم التولي يوم الرّحف.</p> <p>8) تحريم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.</p>										
		<p>ب) الفائدتان:</p> <p>1) تحذير النبي ﷺ أمته من الموبقات السبع.</p> <p>2) رافة الرسول ﷺ ورحمته بأمرته حيث يدلهم على الخير.</p> <p>3) حُصّ الأكل بالذكر في الربا لأنه أعظم أنواع الانتفاع.</p> <p>4) الشرك بالله من أكبر الكبائر ولذلك قُدّم في التحذير على باقي الموبقات.</p> <p>5) الدعوة إلى الابتعاد عن الموبقات وكبائر الذنوب.</p> <p>6) بيان خطورة السحر على الفرد والمجتمع.</p> <p>ملاحظة: يقبل كل حكم أو فائدة صحيحة، على أن تُصحّح الإجابة الأولى فقط.</p>										

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم الإسلامية/ الشعب: كل الشعب/ بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
02 ن	0.5	الجزء الثاني: (08 نقاط) (1) -الخاصية المتضمنة في السند للرسالة المحمدية هي: عامّة تخاطب جميع الناس. - عدّ بقيّة الخصائص:
	3×0.5	(1) جامعة لثمرات ومحاسن الرّسالات السّابقة. (2) خالدة غير مرهونة بزمن معيّن. (3) تكفّل الله تعالى بحفظها.
	2×0.5	(2) ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة وشروط استحقاقها وموانع الميراث في جدول:
03 ن	2×0.5	الحقوق المتعلقة بالتركة
	2×0.5	شروط استحقاقها
	2×0.5	موانع الميراث
03 ن	3×0.5	(3) الفرق بين الميراث والوقف:
	3×0.5	الميراث
	3×0.5	الوقف



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: كل الشعب

دورة: 2021

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: اللغة الأمازيغية

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

Aḍris s teqbaylit

Yilas

S kra n win ur t-nessin ara, mi ara t-iwali ad as-yefk ma drus akk 40 n yiseggasen, seg wakken i t-tesseḥfa tudert. Lḥif, yettban-d yef wudem-is akken i d-yettban ccib yef uqerruy-is, yessexreb-as lemer i umeybun ! Yerna aya d ayen kan i d-yettbanen i wallen, wamma ayen idergen mačči d ayen ara d-nini, lemmer ad dlunt fell-as ad ddreylent !

Allen-is d timecṭah, maca ur yelli wayen i asent-yettruḥun ; ttwalint kullec amzun d tid n ubarey ! Timmi berriket, trennu-d tili i wallen-nni, dya ur d-ttbanent ara akk ! Anzaren-is d ayenḡur ! Deg wudem-is ala nutni i d-yettbanen, win ara t-id-iwalin seg yidis ad iyil d amextaf !

Deg tfekka n Yilas, yal tayawsa tesa taqsiṭ. Anzaren, allen, ifassen akked yiḍarren-is; yal aḥric s tmacahut-is ! Imi-s ileddi ugar i wučči, wala i umeslay. Ur yestūqqut ara awal, ahat yezra ur yelli wayen ara d-yini yaṣ akken d wid ur nesei ara dacu ara d-inin i yestūqquten awal. Yilas yemgarad fell-asen ! Imi-s ad tyiled s tsegnit n tsusmi i ixad. Tuyat-is hrawit, maca ur eebbant ara ayen i iebbba wallay-is. Leybayen-is yeḡḡa-ten kan i yiman-is, yuy-itent kan deg twenza !

Ayen akk iyef yessetha ney i as-d-yewwin leḥya deg tfekka-s d iḍarren-is; yettluṣu azal n 50 ! Arkasen, iwakken ad ten-id-yaf, ilaq ad ten-yessuter yer lluzin. Mačči d iḍarren i yesea d ifeḍdaren ! Dya deg unebdu mi ara yels icifaḍ, s kra n win i t-iwalan ad yewhem. Deg teyzi n yiḍarren-is i yefser leib, yef wannect-a ur yettruḥu ara yer yilel, yettyimi kan deg taddart, dinna ssnen-t, yuy tannumi. Ameybun ula d ifassen-is ur mnien ara seg ddeewessu, d iyezzfanen alamma tyiled mačči ines ! Ad d-tiniḍ asmi mezzi, d ddeewessu i t-yessuṭden ! Ifassen d yiḍarren tternin ma d netta yeqqim kan akken. Ula d imawlan-is ttbanen-d am wakken ferqen leeyub ; yemma-s teḥbes ur t-ttibbi ara, baba-s ur t-yettawi ara yid-s yer berra.

Aya dayen i iḥuza umnaṛ n uxxam yer daxel wamma ayen akk i as-d-qqaren deg berra d ayen i izemren ad yekref aqcic deg temzi, ad iyunzu ccetla-s, ad yekreh talsa...

Irnatén Murad, Izlan n yiḍ, L'ODYSSEE 2019, sb, 43-45.



Isestanen :

I- Tigzi n uđris :(/12)

1. Kkes-d seg uđris ayen i d-yemmalen t̄bīea n Ṽilas.
2. Ini-d ayyer Ṽilas ur t-yessufuy ara baba-s yer berra ?
3. Yer inzi-ya : « *Lğerh, yeyyaz ihellu, yir awal iyyaz irennu.* »
 - Eg (xdem) assay gar yinzi-ya d wayen i yellan deg tseddart taneggarut.
4. Sufey-d tamsirt seg uđris-a.
5. Suddem-d arbib seg umyag “*hrawit.*”
6. Sefti imyagen n tefyirt-a yer wurmir ussid :
Ad yekref aqcic deg temzi, ad iyunzu ccetla-s, ad yekreh talsa.
7. Sleđ tafyirt-a ilmend n talya d twuri: **Ur t-yettawi ara.**
8. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniđ-d d acu-tt tesyunt i ten-yeqqnen.
 - **Ttwalint kullec amzun d tid n ubarey.**

II- Afares s tira :(/08)

Ur yesťuqqut ara awal, ahat yezra ur yelli wayen ara d-yini yas akken d wid ur nesei ara dacu ara d-inin i yesťuqquten awal. Ṽilas yemgarad fell-asen ! Imi-s ad tyileđ s tsegnit n tsusmi i ixad.

Aru-d ađris ideg **ara d-tgelmed** yiwen n umdan, tefkeđ-as udem yelhan. (mmeslay-d yef t̄bīea akked tfekka)



Adris s tcawit

Yilas

Win ur t-nessin ca, si aha t-ihenna ad as-yuc ma drus ukk 40 n yiseggasen, seg matta i t-tessehfa tmeddurt. Lmiziriyet, tettban-d yef wudem-nnes ammin i d-yettban ccib yef yixef-nnes, yessexser-as leemer i umeybun ! Yerni waya d matta berk i d-yettbanen i titṭawin, wamma matta i yeffren yexda d matta i nezmer ad d-nini, lukan ad jebbant (ad tṭilent) fell-as ad ddreylent !

Titṭawin-nnes d timezzyanin, maca ulac matta i asent-yettruhan ; zerrant kullec amzun d teyya n ukæeb ! Lehwajeb d iberkanen, rennin-d tili i titṭawin-idin, dya ur d-ttbanent ca ukk ! Axenfuf-nnes d azegrar ! Deg wudem-nnes ḥaca netta i d-yettbanen, win aha t-id-ihennan seg yidis ad iyil d amexdaf !

Deg tfekka n Yilas, yal tyawsa tesæa tanfust. Anzaren, titṭawin, ifassen d yidarren-nnes ; yal aḥric s tmacahut-nnes ! Imi-nnes irezzem ujar i wučči, wala i tutlayt. Ur yettkettar ca awal, balak yezra ulac matta aha d-yini akedma d wid ur nesæi ca matta aha d-inin i yettkettaren awal. Yilas yemgarad fell-asen ! Imi-nnes ad tyiled s tsegnit n tsusmi i yegni. Tiyerdin-nnes irawent, maca ur æbbint ca matta i iæbba yixef-nnes. Inezgam-nnes yeḡḡa-ten kan i yiman-nnes, ulac yer-s n zḡher !

Matta ukk iyef yessetha niy i as-d-yewwin lehya deg tfekka-nnes d idarren-nnes ; yetteqqen azal n 50 ! Arkasen, bac ad hen-id-yaf, yelzem ad hen-yessuter si luzin. Maci d idarren i yesæa d ifedeusen ! Dya deg unebdu alda ad yired tasila (aṭerbaq), win i t-yezrin ad yebhet. Deg tezzegret n yidarren-nnes i yefser leib, yef wamma ud yettruha ca yer yilel, yettyima berk deg uqewwar, din ssnen-t, walfen yis-s. Ameybun ula d ifassen-nnes ur mniæen ca seg ddeawi, d izegraren ad tyiled xdan-t ! Ad d-tinid asmi yella d amezzyan, d ddeawi i t-yessuṭden ! Ifassen d yidarren ttgeemiren ma d netta yeqqim mukca i yella. Ula d imawlan-nnes ttbanen-d amzun ferqen leeyub ; yemma-s teḥbes ur t-tettæbba ca, baba-s ur t-yettawi ca yid-s yer berra.

Waya d matta yellan berk dixel n uxxam wamma matta ukk i as-d-qqaren deg berra yezmer ad yekref ahyuy deg temzi, ad ieff cçetlet-nnes, ad yekreh talsa...

Irnatén Murad, Izlan n yid, L'ODYSSÉE 2019, sb, 43-45.



Isestanen

I- Tigzi n uḍris :(/12)

1. Kkes-d seg uḍris matta i d-yemmalen tṭbiɛet n Ẓilas.
2. Ini-d maɣer Ẓilas ur t-yessrag ca baba-s ɣer berra?
3. Qra inzi-aya : « *Adeddic, yeggur ittraḥa, awal ud yehlin yeggur yettyaza.* »
 - Egg (sawa) assay jar yinzi-aya d matta i yellan deg tseddart taneggarut.
4. Serg-d tamsirt seg tseddart taneggarut.
5. Suddem-d arbib seg umyag “*iraw.*”
6. Sefti imyagen n tefyirt-a ɣer wurmir ussid:
Ad yekref ahyuy deg temɣi, ad iɛiff cɛetlet-nnes, ad yekreh talsa.
7. Sled tafyirt-aya ilmend n talɣa d twuri: **Ur t-yettawi ca.**
8. Semma-d isumar n tefyirt-aya, tinid-d matta d tasyunt i ten-yeqqnen.
 - **Ẓerrent kullec amzun d teyya n ukɛeb.**

II- Afares s tira :(/08)

Ur yettkettar ca awal, balak yezra ulac matta aha d-yini akedma d wid ur nesɛi ca matta aha d-inin i yettkettaren awal. Ẓilas yemgarad fell-asen ! Imi-nnes ad tyiled s tsegnit n tsusmi i yegni.

Ari-d aḍris ideg **aha d-tgelmed** yict n umdan, tuced-as udem yehlan. (Utlay-d yef tṭbiɛet d tfekka)



اضريس س تشاويث

غيلاس

وين وُر ثناسينشا، سي اهاثيهاتا اذ اس يوش ما ذروس وُك 40 ن بيساقاسان، ساق ماتا ئ ناساحفا ثمادورث .
لميزير آيات ثاتباناد غاف وودام ناس امين ندياتبان شيب غاف بيخف ناس، ياساخسار لاعمار ئ وماغبون! يارني ذوايا
ذ ماتا بارك ندياتبانن ئ ثيطاوين، واما ماتا ئ ياقران ياخضا ذ ماتا ئ نازماراد نيني، لوكان اذجابانت (اذ طيلانت)
فالاس اذ در اغلانت !

ثيطاوين ناس ذ تيمازيانين، ماشا ولاش ماتا ئ سانت ياتروحان زارانت كولاش امزون ذتايان وكعاب لاحواب
ذيباركنان، رانيند ثيلي ئ ثيطاوين ندين، ذغا وُرذ تبانانت شا وُك! اخانوف ناس ذ از اقرار ذاق وودام ناس حاشا ناتا
ند ياتبانان، وين اها ثيديهاتان ساق بيديس اذيجيل داماخضاف !

ذا ق ثفاكان غيلاس، يال ثعاوسا ثاسعا ثانفوسث .انزاران ، ثيطاوين ،نفاسان، ذيبضاران ناس. يال احريش س
ثماشاهوث ناس! نيمي ناس نرازم وُجار ئ وتشي، والا ئ ثوثلايث وُر ياتكاتار شا اول، بالاك يازرا ولاش ماتا اهاد
بيني اكدما ذ ويز وُر نسعيشا ماتا اهاد ننين ياتكاتاران اول. غيلاس يامقار اذ فالاسان! نيمي ناس اتغيلاذ س ثاساقنيث ن
ثسوسمي ئ ياقني. ثيغارضين ناس نيراوانت، ماشا وُر عابنث شا ماتا ئ نعايا بيخاف ناس. نيناز قام ناس يادجيهان كان
ئ ييمان ناس، ولاش غارس ن زهار!

ماتا وُك نغاف ياساتحا ناغ ئ سدياوين لاحيا ذاق ثفاكا ناس ذيبضاران ناس ياتاقان ازال ن 50! اركاسان، باش
اذ ثان نيد ياف، يالزام اذ ثان ياسوثار ساق لوزين. ياخضا ذيبضاران ئ ياسعا ذيفاذعوسان! ذغا ذاق وُنابذو الدا
اذبيراض ثسيلا (اطرباق)، وين نث نهان اذ يابهات. ذا ق نازاقرات ن بيبضاران ناس ئ يافسار لعيب، غاف واما وُذ
ياتروحاشا غاربيلال، ياتغيما بارك ذا ق وُقاوار، دين سنانث، والفان بيس. اماغبون ولا ذيفاسان ناس وُر منيعانشا سي
دعاوي، ذيزاقران اتغيلاذ خضانث! اتنيز اسمي يالا دامازيان، ذ دعاوي نيث يصوطضان! نيفاسان ذ بيبضاران
ثقااميران ما ذ ناتا ياقيم موكشا ئ يالا. ولا ذيماولان ناس ثباناند امزون فارقان لاعيوب، ياماس ثاحبس وُر ثاتعباشا،
باباس وُر ثيناوي شا بيذس غار باز.

وايا ذماتا يالان بارك ذاخل نوخام واما ماتا وُك ئ اسدياقران ذا ق بارا يازمار اذ ياكراف اهيوي ذاق ثامزي،
اذنعيف ثاتلات ناس، اذياكراه ثالسا...

Irnatn Murad, Izlan n yid, L'ODYSSEE 2019, sb, 43-45.



نيساستان:

I. ثيفزي ن وضريس:(12/)

1. كساد ساق ووضريس ماتا ئيد يامالان طبيعاث ن غيلاس.
2. ئنيد ماغار غيلاس ورتيسرافاشا باباس غار بارا؟
3. قرا نزي اي: "اداديش ياقور ياتراحا، اوال وذيحلينشا ياقور ياتغاز"
- اق (خدام) اساغ جار بينزي ايا ذ ماتا ي يالان ذاق شادارت ثاناقاروث.
4. سارقاد تامسيرث ساق شادارت ثاناقاروث.
5. سودام اريب ساق ومياث "نراو".
6. ساقني نمياقان ن تافيرث ايا غار ورمير وسيد
- اديكاراف اهيوي ذاق تامزي، اذنعيف شاتلات ناس، اديكاراه ثالسا.
7. سلاض تافيرثا ثلمانذ ن ثالغا ذ تووري: ورت-ياتاوي شا.
8. ساماد نيسومار ن تافيرث ايا ثينيد د ماتا ذتاسغونت ياقنان جار اثنان.
- زارانت كولاش امزون ذتيا ن وكعاب.

II. افارس س نيرا:(08/)

" ورت ياتكاتارشا اوال، بالاك يازرا ولاش ماتا اهادييني اكاذا ذ ويد ورت نسعي شا ماتا اهادنين ي ياتكاتاران اوال. غيلاس يامقاراذ فالاسان نيمي ناس اتغيلاذ س تاساقنيث ن نسوسمي ي ياقني."

اريد اضريس نذاق اها دثقالماذ ييشت ن ومذان، ثوشثاس ودام ياحلان.(وثلاي غاف طبيعاث ذ ثفاكا)



ΣΟ.Ο+Α.Α

I- +Σ.Ο> Λ .*ι* | .ΕΟ>Ο:(/12)

1. .Γ.Σ.Ο ΣΙ. +.ε.Ο. | .Γ.ε.Ο =.ε.Οι. Λε .ΕΟ>Ο .:Ο-Λ .-. Λ-ΣΟ.:>Α .=>Α.
2. .ΙΙΣΘΙ | +.ε.Ο. | .Γ.Σ.Ο .ι.+.Α εΙΙ.Α. |-Λ :Ο.Ε Λ-Οι.
3. Γ. Ι=ΙΙ ΣΓ.Ο.=Ι | .Γ.Σ.Ο =.Ο +ΟΣ'ΙΓΣΕ.Α Ο +.Ι>Ο>?
4. Γ. Ο Σ.Ο. .ΕΟ>Ο εΙ.ε.-+Σ* .ΙεΓ(Σ+=Ο | .ΕΟ>Ο).
5. .:ΣΛ .εΣ =.ε: « +.*.Α ΣΘ=ΣΟι =.Ο Σ+.*.Σ .Σ+ΣΙΙΟι »
- .ι +.Ο... ι>Ο .εΣ Λ +.ΟΛΟ+(.ΙΙΙ...Ο.) +. +.ε.Ο.Σ.+.
6. ΟΣΙ.ε-Λ(Ο.ι.Γ.Ε-Λ) .Ο=.ε Λε .Γ.Σ.ι « :.Ο=:Ε ».
7. Ο.Ι+Σ-Λ (Ο.ΙΟΣ-Λ) ΣΓΣ.ιι | +.=Σι.Ο+-.ε Λε =ΟΓΣΟ (ΣΓ.ΙΙ):
« Σ:Οι ΣΓ.Ι-+ , Σ=:Ε Λ +.Γ.Λ=Ο+ εΙΛ +.ε ».
8. Ο=εΙ (Ο.ι.ΙΙ+) ΘΟι .Οι+ =. Λ-ΣΓ.ΙΙ.Α.
« =. ε.Ο-Σ'ι. =Εε Λ .Γ.Ο=Σ, Σε.Ι-+ Σ...ΙΙ ΣΓ.ΙΙ.Α Ο +Σε.=ε.=>Α ».

II- .Γ=:Α | .Ι.Α.ε (+ΣΟ.):(08)

- .=.ΛΓ =.ι>Α +Σε=ΟΣ | =ΛΓ Γε+ +.ε.Ο. ε.Ο. .: .=.ΛΓ ΣΙ. .ΟΣΙ Σ'ι.Α.Α.+.Α ΣΣ.Α
Σ=Ι.ε Σ.ε=Ο.Σ, ΣΣ.Α Σε.Ε Σ.*Σε.εΓ.
- +.*.Σ.Λ .=.ΛΓ .ΟΣΓ.ΕΟ.ΣΙ .Λ=+. Ι=ΙΙ ε.Ο+ | +.Α.:.ΟΙ.Α.+(.ΙΙεΣΘ) +Σε.Α =.
Ι=ΙΙ Λ-Σ=. , Θ=ε.Α :.Σ ε.Σ.Λ Λ-Ο ε.Ο+ ΣΣ.Α =.Ο ε.Σ.Α .Σ+.ΛΓ.
- .Ι.ε-Λ .ΕΟ>Ο Λε >+ΟΣ=Ι.Λ Ι=ΙΙ .ι.Α.Α. =. Σ=Ι.ε | =ε .=.ΛΓ.



الموضوع الثاني

Aḍris s teqbaylit :

Tamsirt n tudert

Ḥekkun-d yef yiwen n urgaz, yunag d yimedduk-al-is s teflukt. Asmi wwden yer tlemmast n yilel, ihubb-d waḍu d leḡḡeb! Kkrent-d lem-waji timeqqranin, dya tetti¹ yis-sen teflukt-nni. Argaz tsellek-it telwiḥt iyef yeckentēd, ma yella d imedduk-al-is zedren akken llan.

Lmuja tettak-it i tayed, almi d-yufa iman-is yer yiri n tegzirt tamecṭuḥt. Mi d-yers yer lqaea, yewhem deg wayen iwala! Amkan-nni, ur t-izdiḡ umdan wala ayersiw, ḥala isekla d yibeεεac i yellan deg-s. Argaz, yenzef si εeyyu d laz. Ḥas akken, yejmeε-d ifadden, yebna yiwet n tεecciwt s uyanim iwakken ad yeddari, acku yezra inig-is d win ara yiyzifen.

Zrin kra n wussan, argaz, yeqqel yennum tudert-is tamaynut. Maca ur iεeṭṭel ara yemmut usirem deg wul-is, yeqqεεe layas i yiman-is, yettwali tuḡalin yer twacult-is d awezyi. [...]

Yiwen yiḍ, yeqqim yesseḥmuy almi yedda yiḍ, tewwi-t tnafa. Cwiṭ kan, yendekwal-d yef tikkelt, yaf-d aεecciw-is teṭṭef deg-s tmes, ur iεeṭṭel ara yuḡal d iyiyden.

Argaz yennuḡna, yettru yef zzher-is amcum, yetteenni yer sidi Ṛebbi, yeqqar: « A sidi Ṛebbi! Acu n deεwessu i xedmey imi turiḍ fell-i lmerta yecban ta! Ferqey d twacult-iw, ḡḡiy-ten weḥd-sen mebla lebyi-w. Syin mmuten yimedduk-al-iw εzizen fell-i gar wallen-iw. Tura, yerya ula d cwit n uεecciw i bniḡ s leεtab iwakken ad ddariḡ yef uzḡal d usemmiḍ. A sidi Ṛebbi! Eyiḡ, eyiḡ! Ttif xir-iyi lmut wala tudert am tagi! »

Yuḡal yesfeḍ imeṭṭawen-is yef tikkelt, imi iwala ayεṙṙabu² annect-ila-t itteddu-d yer tegzirt ideg yella. Yekker-d s tazzla yettwehhi-as, yefreḥ ayen din, imeṭṭi n leḥzen d unezḡum yuḡal-as d imeṭṭi n lferḥ.

Mi d-yers lqebṭan d terbaet-is deg tegzirt, fkan-as-d iceṭṭiden imaynuten i urgaz, seṭṭlen-as icubay-is d tamart-is, fkan-as-d mkul ṣṣenf n lmakla. Syen uḡalen ttqεṣṣiren, yenteq urgaz yer lqebṭan, yenna-as: « Tezriḍ a Mass lqebṭan, mazal ur umineḡ ara amek i aken-id-yewwi ubrid syagi, acku tigzirt-a leεmer yessers umdan aḍar-is deg-s, icebba-yi-d Ṛebbi la ttarguy! »

-D tidet! Abrid i ttawin lbaburat yebeed mliḥ yef tegzirt-a, maca mi d-nwala aḥεḡḡaḡu n tmes i yekkren da, nyil d tafat n lbabur i d-iberṙṙen, nenna-as yeereq neḡ qrib ad yeḡreq, dya nemsefham iwakken ad d-nsellek imdanen yellan deg-s.

-D rrezg ay seiḡ ihi mi yerya uεecciw-iw, wammag dagi ara rkun yiḡsan-iw!

-Ḥmed Ṛebbi ay argaz n leali! Imi d netta i d tamentilt n leslak-ik. [...]

Argaz, yuḡal yer twacult-is, si lferḥ yefreḥ, amzun yules-d talalit.

Lyazid OUERDI, *Abruy si tsekla tagraylant*, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.

¹ Tetti: teqleb.

² Ayεṙṙabu : lbabur.



Isestanen

I. Tigzi n tirawt : (12)

1. Anda i d-yufa urgaz-nni iman-is mi tezder teflukt-nni?
2. Ayyer i d-yerra uyerrabu yer tegzirt-nni?
3. D acu i yebya ad d-yini s tenfalit-a: « **dagi ara rkun yiysan-iw!** »
4. Ini-d acu-tt temsirt n tudert i d-tlemdeḍ seg uḍris-a (deg snat n tefyar kan).
5. Kkes-d seg uḍris ayen i d-yemmalen «**ihulfan** ». (04 n wawalen).
6. Err tinawt-a yer wudem wis kraḍ amalay asget :
« **yemmut usirem deg wul-is, yeqḍeε layas i yiman-is, yettwali tuyalin yer twacult-is d awezyi** ».
7. Semmi-d isumar n tefyirt-a tiniḍ-d acu d-temmal tesyunt i ten-yezdin :
« **Mi d-yers yer lqaεa, yewhem deg wayen iwala!** »
8. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talya d twuri: « **yessers umdan aḍar-is deg-s** ».

II. Asenfali s tira : (08)

Aṭas n wid i yettargun ad inigen yer tmura tibeṛṛaniyin, xesṛen idrimen-nsen, glan ula s terwiḥin-nsen. Mačči akken i ḥesben i asen-teffey.

Aru-d aḍris anda ara d-talseḍ tadyant n kra n yilmezyen i iεerḍen ad rewlenn si tmurt s ttawil n teflukt, maca ur wwiḍen ara yer yiswi-nsen.

Dfer tayessa n uḍris amullis.



Adris s tcawit:

Tamsirt n tmeddurt

Hekkan-d yef cra n urgaz, yunag yid n yimedduk-al-nnes s teflukt. Asmi xeldən yer tlemmast n yilel, ihubb-d waḍu d leəḡeb! Kkrent-id ljalat d timeqqranin, dya temmedran yis-sen teflukt-idin. Argaz tsellek-it telwiḥt iyef yelmum (yetṭef), ma yella d imedduk-al-nnes zedren (yerqen) mukca llan.

Ljalet tessayay-it i tict, almi d-yufa iman-nnes yer yiri n tegzirt d tamezyant. Mi d-yerga yer ucal, yebhet seg matta yezra! Amkan-idin, ur t-izdiy umdan wala d ayersiw, ḥaca isekla d yibexxac i yellan deg-s. Argaz, yenzef si leeya d laz. Ammin, ibedd yef yidarren-nnes, yebna cra n teecuct s uyanim bac ad yeddurri, acku yezra inig-nnes d win i izgerten.

Zrin qli n wussan, argaz, iwella yennum tameddurt-nnes tatrart. Maca ur itewwil ca yemmut usirem deg wul-nnes, yebbi liyas i yiman-nnes, yettraea tawellit yer twacult-nnes d awezyi. [...]

Cra n yid yeqqim iḥemma almi iruḥ yid, yewwi-t unaddam. qič berk, yennexḍef-d yef tikkelt, yufa taecuct-nnes tetṭef deg-s tmes, ur tṭewwil ca twella d iyed.

Argaz, yeḥzen, yila yef zzher-nnes amcum, yettlaya yer sidi Rebbi, yeqqar : « A sidi Rebbi ! matta xedmey ur yeḥli ca aldi turid fell-a anezgum yecban wa ! ḡḡiy twacult-inu, ḡḡiy-ten weḥd-sen mebla ma xsey. Syin mmuten yimedduk-al-inu iezizen fell-a jar waṭṭawen-inu. Imir-a, yerya ula d aecuc i bniy s leetab bac ad dduuriy seg uzḡal d usemmid. A sidi Rebbi! Eyiḡ, eyiḡ ! yif tamettant-inu wala tameddurt am ta! »

Yekker yesfed imeṭṭawen-nnes yef tikkelt, mi yezra ayerrabu³ d ameqqran yeggur-d yer tegzirt mani yella. Yekker-d s tazzla yettwehha-as, yefreḥ din din, ametṭa n leḥzen d unezgum iwella-as d ametṭa n tumert.

Mi d-yersa uqebtan d terbaet-nnes deg tegzirt, ucin-as aruḍ d atrar i urgaz, ḥeffen-as aceebub d tmart, ssiyen-as mkul sṣenf n wučči. Syin wellan ttqesṣaren, yessiwel urgaz yer uqebtan, yenna-as: « Tezrid a Mass aqebtan, uread ur uminey ca amek i aken-id-yewwi ubrid syay, acku tizgirt-a leemer la yessers umdan ḍar-nnes deg-s, icebbeh-ay-d Rebbi ttarjiy! »

-D tidet! Abrid i ittawin lbaburat yebeed mliḥ yef tegzirt-a, maca mi d-nhenna ddexxan n tmes i yekkren da, yettyil-aneḡ d tfawt n lbabur i d-ibrirrqen, nenna-as yeḡreq niḡ qrib ad yeḡreq, dya nemsefham bac ad d-nsellek yudan yellan deg-s.

-D zzher ay seiḡ ihi mi yerya uecuc-inu, wettali day aha ad rcin yiysan-inu!

-Ḥmed Rebbi ay argaz yeḥlan! Imi d netta i d tamentilt n leslak-nnek. [...]

Argaz, iwella yer twacult-nnes, si zzhu yezha, amzun yules-d (ieawed-d) tlalit.

Lyazid OUERDI, *Abruy si tsekla tagraylant*, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb: 68-71.

³ Ayerrabu : lbabur.



Isestanen :

I- Tigzi n tirawt : (12)

1. Mani i d-yufa urgaz-idin iman-nnes mi teyreq teflukt-inin ?
2. Mayer i d-yusa uyerrabu yer tegzirt-idin?
3. Matta i yexs ad d-yini s tenfalit-aya: « **day aha ad rcin yiysan-inu!** »
4. Ini-d matta n temsirt n tmeddurt i d-tlemded seg uḍris-aya? (deg sent n tefyar berk).
5. Kkes-d seg uḍris matta i d-yemmalen « **iḥulfan** ». (04 n wawalen).
6. Uea tinawt-aya yer wudem wis kraḍ amalay asget :
« **Yemmut usirem deg wul-nnes, yebbi liyas i yiman-nnes, yettraea tawellit yer twacult-nnes d awezyi** ».
7. Semma-d isumar n tefyirt-aya tuced-d matta i d-temmal tesyunt i hen-yeqnen :
« **Mi d-yerga yer ucal, yebhet seg matta yeḗra!** »
8. Sled tafyirt-aya ilmend n talya d twuri: « **yessers umdan ḍar-nnes deg-s** ».

II- Asenfali s tira : (08)

Gut n yya i yettarjin ad inigen yer tmura tiberraniyin, xesren isurḍan-nsen, ucin ula tirwiḥin-nsen. Maci ammin i ḥesben i asen-terga.

Ari-d aḍris mani aha **d-talsed** tadyant n qli n leyruz i yexsen ad rewlen si tmurt s ttawil n teflukt maca ur xliḍen ca yer yiswi-nsen.

Ḍfer tayessa n uḍris ullis.



أضريس س تشاويث

ثامسيرث ن ثامادورث

حَاكَّان-د غَاف شِرا ن وُرْفَاز، يوناق بيذ ن يَمَادوكال-نَّاس س تَافلوكت. أَسْمِي خَالضَّان غَار تَامَاسْت ن يِيْلَال
نُهوِب-د واضو ذ لَآعَجَاب! كَارَآنْت-نُد لَجَالَاث ذ تِيْمَآقْرَانِيْن دِغَا تَامَاضْرَان يِيْسَان تَافلوكت-نُذِيْن. أَرْفَاز نَسَالَاك-نُيْت
تَالُوِيْحْت نَغَاف يَالْموم(يَاطَاف)، مَايَالَا ذ نُمَادوكال-نَّاس زَاذْرَان (غَارْقَان) موكشَا لَان.

لَجَالَاث تَاسَاغ – يِث ئ نِيْشْت أَلْمِي نُد-يُوفا نَمَان-نَّاس غَار يِيْرِي ن تَافْزِيْرْت ذ تَامَازِيَانْت. مِي د-يَآرْق غَار
وُشَال، يَآبِهَات سَاق مَاتَا يَآزْرَا! أَمْكَان – نُذِيْن وُرْث-يَازْدِيْع وُمدَان وَالَا ذ اِغَارْسِيُو، حَاشَا ن يِيْسَاكَلَا ذ يِيْبَاخَاش ئ
يَالَان ذَاق-س، أَرْفَاز يَآنْزَاف سِي لَآعِيَا ذ لَاز. أَمِين، نُبَاد غَاف يِيْضَارَان-نَّاس، يَابْنَا شِرا ن تَاعْشوشْت س وُغَانِيْم بَاش
أذ يَآدُورِّي، أَشْكَو يَآزْرَا نُنِيْق-نَّاس ذُوِيْن نَزْقَارْتَان.

زَرِيْن قَلِي ن وُوسَان، أَرْفَاز، نُوَالَا يَآنُوم تَامَادُورْت – نَّاس تَاثْرَارْت. مَاشَا وُر يِيْطَاوِيل شَا يَآمُوث وُسِيْرَام ذَاق
وول-نَّاس، يَآبِي لِيْيَاس ئ يِيْمَان – نَّاس، يَآتْرَاعَا نُوَالَايِث غَار نُوَاشولْت نَّاس ذ اوزْغِي. [...]

شِرا ن يِيْض يَاقِيْم نَحْمَا أَلْمِي نُرُوح يِيْض، يَآوِي-بْث وُنَادَام، قِيْتش بَارْكَ يَآنَاخْضَاف – غَاف نِيْكَآلْت، يُوفا
تَاعْشوشْت – نَّاس نَاطَاف ذَاق-س نَمَاس، وُر نَطَاوِيل شَا نُوَالَا ذ نَعَاذ.

أَرْفَاز، يَآحْزَان، يِيْلَا غَاف زَهَار – نَّاس أَمْشوم، يَآتَلَاغَا غَارْسِيْذِي رَآبِي، يَآقَار: «أَسِيْذِي رَآبِي! مَاتَا خَآذْمَاغ
وُرِيَاحْلِي ش أَلْدِي نُوْرِيْذ فَالَا أُنَازْقوم يَآشْبَان وَا! دَجِيْع نُوَاشولْت-ننو، دَجِيْع – هَان وَاخْذ-سَان مَآبَلَا مَآ خَسَاغ. سِيِيْن
مُوثَان يِيْمَادوكال-ننو نُعْزِيْزَان فَالَا جَار وَاطَاوَان – ننو، نُمِيْرَا يَآرْغَا وُلا ذ اَعْشوش ئ بَنِيْغ س لَآعْثَاب بَاش أذ دُورِيْغ
سَاق وُزْغَال ذ وُسَامِيْض. أَسِيْذِي رَآبِي! عِيْغ، عِيْغ! يِيْف تَامَاتَانْت-ننو وَالَا تَامَادُورْت أَم نَا!»

يَآكَّار يَآسْفَاض نَمَاطَاوَان – نَّاس غَاف نِيْكَآلْت، مِي يَآزْرَا أَعَارَبُو⁴ ذ أَمَآقْرَان يَآقُور-د غَار تَافْزِيْرْت مَانِي يَالَا.
يَآكَّار-د س نَازَلَا يَآتُواهَا – س، يَآفْرَاح ذِيْن ذِيْن، أَمَاطَان لَآحْزَان ذ وُنَازْقوم نُوَالَا-يَاس ذ أَمَاطَان نُوَمَارْت.

مِي د-يَآرْسَا وُقَابْطَان ذ تَارْبَاعْث – نَّاس ذَاق تَافْزِيْرْت، وُشِيْن-اس أَرُوض ذ أَثْرَار ئ وُرْفَاز، حَاقَّان – أَس
أَشَاعُوب ذ نَمَارْت، سِيْغَان-أَس مَكول صَآنْف ن لَمَاكَلْت، سِيِيْن وَالَان تَقَاصَّرَان، يَآسِيُوَال وُرْفَاز غَار وُقَابْطَان، يَآتَا –
س: «تَازْرِيْذ أَمَاس أَقَابْطَان، وُرْعَاذ وُر وُمِيْنِغ شَا أَمَاك ئ أَكَّان-نُد-يَآوِي وُبرِيْذ سِيَاي، أَشْكَو تَافْزِيْرْت-أَيَا لَآعْمَار
لَايَاسَّارَس وُمدَان ضَار-نَّاس ذَاق-س، نُسَابَاه-أَي-د رَآبِي تَارْجِيْغ!»

- ذ تِيْذَات! أَبْرِيْذ ئ يَآتَاوِيْن لِبَابُورَاث يَآبَعَاذ مَلِيْح غَاف تَافْزِيْرْت-أَيَا، مَاشَا مِي د-نَهَانَا دَآخَان ن نَمَاس ئ
يَآكَّرَان ذَا، يَآتَغِيْل-نَاغ ذ تَقَاوِث ن لِبَابُور ئ د-نُبْرِيْرْقَان، نَانَا – أَس يَآعْرَاق نِيْغ قَرِيْب أذ يَآعْرَاق دِغَا نَامَسَافْهَام بَاش أذ
د-نَسَالَاك نُوذَان يَالَان ذَاق-س.

- ذ زَهَار أَي-سَعِيْغ نُهِي مِي يَآرْغَا وُعْشوش-ننو، وَاثَلِي ذَايَا أَهَا أَدْرشِيْن نَغْسان-ننو!

- حَمَاد رَآبِي أَي أَرْفَاز يَآحْلَان! نُمِي ذ نَاتَا ئ ذ تَامَانْتِيْلْت ن لَاسْلَاك-نَاك. [...]

أَرْفَاز نُوَالَا غَار نُوَاشولْت-نَّاس، سِي زَهو يَآزَهَا، أَمْزُون يُوَلاس-د (نَعَاوَاذ-د) نَالَالِيْث.

Lyazid OUERDI, *Abruy si tsekla tagraylant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.*



نُاسْتَانَان

I. ثيقزي ن ثيراويث: (12)

1. ماني د-يوبا ورفاز-يدين يمان-تأس مي تاغراق تافلوكث-يدين؟
2. ماغار ئ د-يوسا وغاز ابو غار تافزيرث-يدين؟
3. ماتا ئ ياخس أذ د-بيني س تانفاليث-أيا:
« ذايا أها أدرشين نغسان -نو»
4. ئني-د ماتا ن تامسيرث ن ثمادرت أها د-تلامذاذ ساق وضرريس-أيا؟ (ذي سانت ن تافياربارك)
5. كاس-د ساق وضرريس ماتا ئ د-ياملان « حولفان » ؟ (04 ن واولان)
6. وعا ثيناوث-أيا غار ووذام ويس كراض أمالاي أسقات؟
« ياموث و سيرام ذاق وول-تأس، يابي ليباس ئ ييمان-تأس، ياتراعا ثاواليث غار ثواشولث-تأس ذ أوازغي»
7. ساماد يسومار ن تافيرث-أيا ثوشاذ-د ماتا د-تامال تاسغونث ئ هان-ياقنان:
«مي د-يارقا غار وصال، يابهات ساق ماتا يازرا»
8. سلاض تافيرث-أيا ثلماند ن ثالغا ذ تووري:
«ياسارس و مذان ضار-تأس ذاق-س»

II. أسانفالي س ثيرا: (08)

- قوت ن ياي ياتارجين أذ نيفان غار ثمورا ثيباز نايبين، خاسران نسورضان-نسان، وشين و لا
ثيرويحين-نسان. ماشي أمين ئ حاسبان ئ أسان-تارقا.
- أري-د أضرريس ماني أها د-تالساذ ثاديانت ن قلبي ن لأغروز ئ ياخسان أذ راولان سي ثمورث، س
تاويل ن تافلوكث ماشا و خليضان شا غار بيسوي-نسان.

ضفار ثاغاسان وضرريس و ليس.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول) *Yilas*
مجموعة	مجزأة	
12	0.5x3	I. Tigzi n uḍris :
		1. Ayen i d-yemmalen tṭbica n Yilas :
		- Ur yeṣtuqqut ara awal / imi-s ileddi ugar i wučči wala i umeslay / imi-s ad tyileḍ s tsegnit n tsusmi i ixaḍ (d asusam). - D imsethi. - Yezga d axemmem. - Ayen akk i t-yuyen yettaḡḡa-t i yiman-is (ur yessufuy ara lbaḍna-s)... - Wessie lxaṭer-is.
	01	2. Yilas, ur t-yessufuy ara baba-s yer berra acku : yettsethi yes-s, tafekka-s teččur d leeyub ...
	01.5	3. Assay i yellan gar yinzi d tseddart taneggarut : Yilas, sfeclent lehdur n medden imi xedmen-t d ccyel, jerhen-t s yir imeslayen, s yir tamuyl i d ayen i t-yeḡḡan yekreh imdanen, yettwakref. Limer d lgerḥ deg tfekka tili yehla, imi d yir imeslayen, zgan ttezzin deg uqerruy-is, yegguma ad ten-yettu ...
	01	4. Tamsirt :
		- Ur ilaq ara ad newwet deg leeyub n wiyad. - Win yewten deg leib, ad t-yenṭeḍ. - Yal wa yelhu d ccyel-is. - Amdan, mačči kan d tafekka i t-id-yemmalen. - Win akken i nyil diri-it ahat yelha ...
	01	5. Asuddem n urbib seg umyag <i>hrawit</i> : ihrawanen (ahrawan).
	0.5x3	6. Taseftit : “ (ad) ikerref aqcic deg temzi, (ad) yettyunzu csetla-s, (ad) ikerreh talsa.”
	0.25	7. Tasleḍt n tefytirt ilmend n talya d twuri :
	0.25	- Ur yettawi ara: d amyag yeftin yer wurmir ussid ibaway, udem wis 3 asuf amalay.
	0.5	- Ur...ara: d tazelya n tibawt
0.5	- t- : d amqim awšil n umyag, d asemmad usrid.	
0.5	- y — : d amatar udmawan, d amigaw / asentel / ameskar/ asilaw.	
0.5	- ttawi : d afeggag, d aseyr u myig.	
01	8. Asemmi n yisumar n tefyirt :	
01	- Ttwalint kullec : d asumer agejdan.	
0.5	- amzun d tid n ubarey : d asumer imsentel (amugil) n userwes	
	- amzun : d tasyunt n userwes.	

08		<p style="text-align: center;">II. Afares s tira :</p> <p>Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd yef yisefranen-a :</p> <p>➤ Udem n ufaris :</p> <p>0.25 - Aḍris yur-s azwel.</p> <p>0.25 - Tettwafhem tira.</p> <p>0.25 - Tella tama deg tazwara n yal taseddart.</p> <p>0.25 - Tella tallunt (ilem) gar tседdart d tayed.</p> <p>➤ Anaw n uḍris :</p> <p>0.5 - Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan (izen), anermas...</p> <p>0.5 - Tikta ddant d usentel.</p> <p>0.5 - Tayessa n uḍris tefrez.</p> <p>0.5 - Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.</p> <p>➤ Tutlayt :</p> <p>0.5 - Asemres n umawal iwatan.</p> <p>0.5 - Asemres n yirbiben.</p> <p>0.5 - Asefti n yimyagen yer tmezra iwatan (amyag n tigawt d umyag n tyara).</p> <p>0.5 - Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.</p> <p>0.5 - Asemres n tenfaliyin n userwes d tenyumnayt.</p> <p>0.5 - Aqader n yilugan n tira.</p> <p>0.5 - Asigez n uḍris.</p> <p>➤ Taseddast / tazḍawt :</p> <p>0.5 - Tifyar d tummidin.</p> <p>0.5 - Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tседdarin.</p> <p>0.5 - Asemres n yisenfalen (tikkesrert).</p>
----	--	--

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول) *Yilas*
مجموعة	مجزأة	
12		Tiririt s tcawit :
		I. Tigzi n uḍris :
	0.5x3	1. Matta i d-yemmalen tṭbieet n Yilas : - Ur yettkettar ca awal / imi-nnes irezzem ujar i wučči wala i tutlayt / imi-nnes ad tyiled s tsegnit n tsusmi i yegni (d asusam). - D imsetḥi. - Akkas d axemmem. - Matta ukk i t-yuyen yetteḡḡa-t i yiman-nnes (ur yessray ca sser-nnes)... - Yistiε lbal-nnes.
	01	2. Yilas, ur t-yessray ca baba-s acku : yettsetḥa yis-s, tafekka-nnes teččur d leeyub ...
	01.5	3. Assay i yellan jar yinzi d tseddart taneggarut : Yilas, tessfelcel-it tutlayt n yiwdan d tmuyli-nsen yer-s imi sawan-t d ccyel, jerḥen-t s tutlayt ur yeḥlin ca, d matta i t-yeḡḡin iεiff udan, yettwakref ... Lukan d adeddic deg tfekka tali irah, imi d tutlayt ur yeḥlin ca, tettyima tzelli-as deg yixef, yegguma ad tt-yettu...
	01	4. Tamsirt : - Ur ilaq ca ad nutlay deg leeyub n yyid. - Win iḍeffren deg leeyub n yiwdan, ad t-id-ḍefren. - Yal yict iletha deg yiman-nnes. - Amdan, yexḍa kan d tafekka i t-id-yemmalen. - Win i nyil ur yeḥli ca balak yeḥla ...
	01	5. Asuddem n urbib seg umyag (irawen) : imirawan (miraw, miriw), .
	0.5x3	6. Taseftit : “ (ad) ikerref ahyuy deg temzi, (ad) yettεiffa csetlet-nnes, (ad) ikerreh talsa.”
	0.25	7. Tasleḍt n tefytirt ilmend n talya d twuri : - ur yettawi ca: d amyag yeftin yer wurmir ussid ibaw, udem wis 3 asuf amalay.
	0.25	- ur ... ca : d tazelya n tibawt.
	0.5	- t-: d amqim awšil n umyag, d asemmad usrid
	0.5	- y— : d amatar udmawan, d amigaw / asentel / ameskar/ asilaw.
0.5	- ttawi : d afeggag, d aseyr u myig.	
01	8. Asemmi n yisumar n tefyirt : - zεrrent kullec : d asumer agejdan.	
01	- amzun d tiyya n ukεeb ! : d asumer imsentel (amugil) n userwes	
0.5	- amzun : d tasyunt n userwes.	

08		<p>II. Afares s tira :</p> <p>Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd yef yisefranen-a :</p> <p>➤ Udem n ufaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aḍris yer-s azwel. - Tettwafhem tira. - Tella tama deg tazwara n yal taseddart. - Tella tallunt (ilem) jar tseddart d tayed. <p>➤ Anaw n uḍris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan (izen), anernas... - Tikta uyirent d usentel. - Tayessa n uḍris tefrez. - Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris. <p>➤ Tutlayt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asemres n umawal iwatan. - Asemres n yirbiben. - Asefti n yimyagen yer tmezra iwatan (amyag n tyara). - Asemres n yisemmaden ammin i yuma ad ilin. - Asemres n tenfaliyin n userwes d tenyumnayt. - Aqader n yilugan n tira. - Asigez n uḍris. <p>➤ Taseddast / tazḍawt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tifyar d tummidin. - Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin. - Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
----	--	--

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول) * غيلاس *
مجموعة	مجزأة	
12	0.5x3	ثيريريث س تشاويث:
		I. ثيفزي ن وضريرس:
		1. ماتا ئيديامالان طبيعات ن غيلاس: - وُر ياتكأتارش اوال / نيمي نأس نيرآآم وُجار ئ وتشي والائ ثوثلايث / نيمي نأس اتغيلآد س نأسافنيث ن شوسمي ئ يافني(ذاسوسام). - ذيمساتحي. - اكاس ذاخامآم. - ماتا وُك ئيثيوغان ياتآجات ئ ييمان نأس (وُر ياسراياشا سآر نأس). - بيتساع لبال نأس.
	01	2. غيلاس وُر ئياسراياشا باباس اشكو: ياتساتحا بيس، ثافاكا نأس ثاتشور ذ لآعيوب... 3. اساغ ئ يالان جار بينزي ذ نسادارت ثادافاروث: غيلاس ، نأسافشاليث ثوثلايث ن يودان ذ تموغلي نسان غارس نيمي ساوانيث ذ شغال، جارحانت س ثوثلايث وُر ياحلينشا، ذماتآ نيث يآجين نيعيف وُودان، ياتواكرآف... لوكان ذادآيش ذآف ثفاكا تالي نراح، نيمي ذ ثوثلايث وُر ياحلينشا ، ثاتغيمآ نزالياس ذآف بيخاف، ياقوما اتياآو.
	01.5	4. ثامسيرث: - وُر ئيلاقشا انوثلا ذآف لآعيوب ن بيض. - وين نضافران ذي لآعيوب ن وُودان، اثيدضافران. - يال بيشث نيلايتها ذآف ييمان نأس. - امذان يآخضا كان ذ ثافاكا نيثيديامالان. - وين ئ نغيل وُر ياحلينشا بلاك يآحلا.
	01	5. اسودآم ن وُر بيب سآف وُمياف (نيراوان): نيميراوان (ميراو ، ميريو). 6. نأسافنيث: "(اذ) نكارآف اهوي ذآف ثامزي، (اذ) ياتغيفا شآتلات نأس، (اذ) نكارآه ثالسا نأس." 7. ناسلاضت ن ثافيرث نيلمانذ ن ثالغا ذ توروي: - وُرياتاوي شا: دامياف يافني غار وُر ميروسيد نباو، وُودام ويس كراض اسوف املاي. - وُر...شا: ذ تازالغان ثيباوث. - ث- : ذ أمقيم أوصيل ن وُمياق ذ أسامآذ وسريد - ي: ذاماثار وُودماوان، ذاميقاو / اسانتال / اماسكار. - تاوي: ذافاقاف ن وُمياق، ذاساغرو وُمييف. 8. اسامي ن بيسومار ن ثافيرث: - زآرانت كوالآش : ذاسومار افآجذان. - امزون ذتيا ن وُكعآب: ذاسومار نيمسانتال ن وُسارواس. - امزون: ذ تاسغونت ن وُسارواس.
	01	
	01	
	01.5	
	0.25	
	0.25	
	0.5	
0.5		
0.5		
0.5		
01		
01		
0.5		

		II. أفارأس س ثيرا:
		اضريس اذيلي ذافألمان. اكنزال اذبياد غاف بيسأفرانانا:
		✓ وذام نوفريس:
0.25		- اضريس غارس ازوال.
0.25		- تاتوافهام ثيرا.
0.25		- تالا تاما ذاف تازوارا ن يال تاسادارث.
0.25		- يالا بيلام جار تاسادارث ذ تايأض.
		✓ اناون وضريس:
0.5		- باناند بيفارذيسان ن تافنت ن ثمانا : اماسفال، نيسوي، نيسالان ئوانان، (نزان)، انارماس...
0.5		- نيكنا وبيراننت ذوسانتال.
0.5		- ثاغاسا ن وضريس تافرأز.
0.5		- بانانت تاشراض ن واناون وضريس.
		✓ ثوثلايث:
0.5		- اسامراس ن وموال ئوانان.
0.5		- اسامراس ن بيربييان.
0.5		- اسافني ن بيميافن غار ثمازرا ئيوانان (امياف ن ثغارا)
0.5		- اسامراس ن تائفالين ن وسارواس ذ تانغومنايث.
0.5		- اسامراس ن بيساماذان امين ئ يوما اذيلين.
0.5		- اقادار ن بيلوقان ن ثيرا.
0.5		- اسيفاز ن وضريس.
		✓ تاسادست/ تازضاوث:
0.5		- ثيفيار ذ توميدين.
0.5		- ثوقات ن تافيار ذ توميفين.
0.5		- ثوقنا جار تافيار اكاذ ثوقنا جار تسادارين.
0.5		- اسامراس ن بيسانفالان (تيكاسرأرث).

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) *Tamsirt n tudert*																											
مجموعة	مجزأة																												
12		Aseyti s teqbaylit :																											
		I. Tigzi n tirawt :																											
	1	1. Argaz-nni yufa-d iman-is mi tezder teflukt-nni yer yiri n yiwet n tegzirt tamectuht.																											
	1	2. Yerra uyerrabu yer tegzirt-nni acku iwala tafat tberreq, iyil n lbabur ieerqen ney qrib ad yeyreq, ruhen-d akken ad selken imdanen yellan deg-s.																											
	1	3. Yebya ad d-yini s tenfalit-a: « dagi ara rkun yiysan-iw! » Da ara mmtey.																											
	1	4. Tamsirt n tudert ara d-lemdey seg udris-a : Amdan ur ilaq ara ad yayas yas di ddiq i yella. Yas ad d-teyli twayit yef umdan ur ilaq ara ad yeqdeε asirem imi yezmer ad tili d lešlah ara as-d-tawi.																											
	1	5. Ayen i d-yemmalen « iħulfan » seg udris : leħzen, lferħ, anezgum, laž ...																											
	2	6. Tiririt n tinawt yer wudem wis krađ amalay asget : « yemmut usirem deg wulawen-nsen, qedæen layas i yiman-nsen, ttwalin tuyalin yer twaculin-nsen d awezyi ». (ney tawacult-nsen)																											
	1.5	7. Asemmi n yisumar n tefyirt-a d wacu i d-temmal tesyunt i ten-yezdin : « Mi d-yers yer lqaεa, yewhem deg wayen iwala! » Mi d-yers yer lqaεa: d asumer imsentel (amugil) n wakud. yewhem deg wayen iwala ! : d asumer agejdan Mi : d tasyunt n usentel (n usagel) n wakud.																											
		8. Tasleđt n tefyirt-a ilmend n talya d twuri: « yessers umdan ađar-is deg-s ».																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Awal</th> <th>Talya</th> <th>Tawuri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>Yessers</td> <td>D amyag yeftin yer yizri ilaway udem wis krađ asuf amalay</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>Y-----</td> <td>D amatar udmawan</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>ssers</td> <td>D afeggag n umyag</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>umdan</td> <td>D isem amalay asuf deg waddad amaruz</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>ađar</td> <td>D isem amalay asuf deg waddad ilelli</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>-is</td> <td>D amqim udmawan awsil (ultiy) n yisem</td> </tr> <tr> <td>0.25</td> <td>deg</td> <td>D tanzeyt</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>-s</td> <td>D amqim udmawan awsil (ultiy) s tanzeyt</td> </tr> </tbody> </table>	Awal	Talya	Tawuri	0.25	Yessers	D amyag yeftin yer yizri ilaway udem wis krađ asuf amalay	0.5	Y-----	D amatar udmawan	0.5	ssers	D afeggag n umyag	0.5	umdan	D isem amalay asuf deg waddad amaruz	0.5	ađar	D isem amalay asuf deg waddad ilelli	0.5	-is	D amqim udmawan awsil (ultiy) n yisem	0.25	deg	D tanzeyt	0.5	-s	D amqim udmawan awsil (ultiy) s tanzeyt
	Awal	Talya	Tawuri																										
0.25	Yessers	D amyag yeftin yer yizri ilaway udem wis krađ asuf amalay																											
0.5	Y-----	D amatar udmawan																											
0.5	ssers	D afeggag n umyag																											
0.5	umdan	D isem amalay asuf deg waddad amaruz																											
0.5	ađar	D isem amalay asuf deg waddad ilelli																											
0.5	-is	D amqim udmawan awsil (ultiy) n yisem																											
0.25	deg	D tanzeyt																											
0.5	-s	D amqim udmawan awsil (ultiy) s tanzeyt																											

08	<p>II. Asenfali s tira :</p> <p>Tugna n uḍris :</p> <p>0.25 - Bḍiy aḍris-iw d tiseddarin.</p> <p>0.25 - Ğḡiy ilem sdat n yal taseddart.</p> <p>0.25 - Qudrey teyzi i ilaqen i ufaris.</p> <p>0.25 - Giy azwel i uḍris-iw.</p> <p>0.25 - Smersey asigez iwalmen.</p> <p>0.25 - Uriy akken yelha.</p> <p>Aqader n tanadṭ :</p> <p>0.5 - Qudrey tanadṭ n wanaw ideg ara d-aruy (amullis).</p> <p>0.5 - Qudrey tayessa n uḍris i yi-d-yettunefken.</p> <p>0.5 - Ayen i d-uriy yesea assay d tanadṭ.</p> <p>Tazḍawt taḍrisant :</p> <p>0.25 - Aḍris-iw yezḍa akken ilaq</p> <p>0.5 - Tikta-iw ddant d usentel, msedfarent.</p> <p>0.25 - Qudrey asfari asental (imezgi, asuddim, imzireg).</p> <p>0.5 - Anamek n uḍris yeddukel.</p> <p>0.25 - Yella wassay gar tefyar.</p> <p>0.5 - Yella wassay gar tiseddarin n uḍris.</p> <p>0.25 - Tella tmezla deg wayen i d-uriy.</p> <p>0.25 - Ulac tinerziwin deg wayen i d-uriy.</p> <p>0.25 - Smersey isuraz n usezdi d tezḍawt taḍrisant.</p> <p>Iferdisen n tutlayt :</p> <p>0.25 - Smersey iferdisen n tutlayt ilan assay d usentel i d-yettunefken.</p> <p>0.25 - Smersey timezra iwulmen</p> <p>0.25 - Smersey akken ilaq inamalen.</p> <p>0.25 - Amawal yedda d usentel, d anesbayur.</p> <p>0.25 - Ulac asnules deg wayen i d-uriy.</p> <p>0.25 - Tifyar rsent yef yilugan n tjerrumt.</p> <p>Tammadit :</p> <p>0.25 - Yella-d wawal yef wayen akk i as-id-yezzin i usentel.</p> <p>Asnulfu :</p> <p>0.25 - Wwiy-d tikta titrarin, yerna d ayla-w.</p>
----	--

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) *Tamsirt n tudert*																											
مجموعة	مجزأة																												
12		Aseyti s tcawit																											
		I. Tigzi n tirawt :																											
	1	1. Argaz-idin yufa-d iman-nnes mi teyreq teflukt-idin yer yiri n cra n tegzirt d tamezyant.																											
	1	2. Yus-d uyerrabu yer tegzirt-inin acku yezra tfawet tebrireq-d yettyil-asen n lbabur iyerqen niy qrib ad yeyreq usin-d bac ad selken yudan yellan deg-s.3																											
	1	3. Yexs ad d-yini s tenfalit-aya: « day aha ad rcin yiysan-inu! » -Day aha ad mmtey.																											
	1	4.Tamsirt n tmeddurt aha d-tlemdey seg uḍris-aya : -Ur ilaq ca umdan ad yayas yas di ddiq i yella. -Yas ad d-teyli twayit yef umdan ur ilaq ca ad yebbi asirem imi yezmer -Ad tili d leṣlaḥ aha as-d-tawi.																											
	1	5. Matta i d-yemmalen « iḥulfan » seg uḍris: leḥzen, lferḥ, anezgum, laz ...																											
	2	6.Aweay n tinawt yer wudem wis kraḍ amalay asget : « Yemmut usirem deg wulawen-nsen, bbin layas i yiman-nsen, ttraean tawellit yer twaculin-nsen d awezyi ».																											
	1.5	7.Asemmi n yisumar n tefyirt d tesyunt i ten-yezdin : « Mi d-yerga yer ucal, yebhet seg matta yezra! » Mi d-yerga yer ucal: d asumer imsentel (amugil) n wakud. Yebhet seg matta yezra! : d asumer agejdan Mi: d tasyunt n usentel (asagel) n wakud.																											
		8. Tasleḍt n tefyirt-aya ilmend n talya d twuri: « yessers umdan ḍar-nnes deg-s ».																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Awal</th> <th>Talya</th> <th>Tawuri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>Yessers</td> <td>D amyag yefti yer yizri ilaway udem wis kraḍ asuf amalay</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>Y-----</td> <td>D amatar udmawan</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>ssers</td> <td>D afeggag n umyag</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>umdan</td> <td>D isem amalay asuf deg waddad amaruz</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>ḍar</td> <td>D isem amalay asuf deg waddad ilelli</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>-nnes</td> <td>D amqim udmawan awsil (ultiy) n yisem</td> </tr> <tr> <td>0.25</td> <td>deg</td> <td>D tanzeyt</td> </tr> <tr> <td>0.5</td> <td>-s</td> <td>D amqim udmawan awsil (ultiy) s tanzeyt</td> </tr> </tbody> </table>	Awal	Talya	Tawuri	0.25	Yessers	D amyag yefti yer yizri ilaway udem wis kraḍ asuf amalay	0.5	Y-----	D amatar udmawan	0.5	ssers	D afeggag n umyag	0.5	umdan	D isem amalay asuf deg waddad amaruz	0.5	ḍar	D isem amalay asuf deg waddad ilelli	0.5	-nnes	D amqim udmawan awsil (ultiy) n yisem	0.25	deg	D tanzeyt	0.5	-s	D amqim udmawan awsil (ultiy) s tanzeyt
	Awal	Talya	Tawuri																										
0.25	Yessers	D amyag yefti yer yizri ilaway udem wis kraḍ asuf amalay																											
0.5	Y-----	D amatar udmawan																											
0.5	ssers	D afeggag n umyag																											
0.5	umdan	D isem amalay asuf deg waddad amaruz																											
0.5	ḍar	D isem amalay asuf deg waddad ilelli																											
0.5	-nnes	D amqim udmawan awsil (ultiy) n yisem																											
0.25	deg	D tanzeyt																											
0.5	-s	D amqim udmawan awsil (ultiy) s tanzeyt																											

08		<p>II. Asenfali s tira :</p> <p>Tugna n uḍris :</p> <p>0.25 - Bḍiy aḍris-inu d tiseddarin.</p> <p>0.25 - Ġḡiy ilem sdat n yal taseddart.</p> <p>0.25 - Qadrey teyzi i ilaqen i ufaris.</p> <p>0.25 - Giy azwel i uḍris-inu.</p> <p>0.25 - Smersey asigez iwulmen.</p> <p>0.25 - Uriy akken yelha.</p> <p>Aqader n tanadṭ :</p> <p>0.5 - Qadrey tanadṭ n wanaw ideg aha d-ariy (amullis).</p> <p>0.5 - Qadrey tayessa n uḍris i ay-d-yettwawcen.</p> <p>0.5 - Matta d-uriy ila assay d tanadṭ.</p> <p>Tazḍawt taḍrisant :</p> <p>0.25 -Aḍris-inu yezḍa ammek ilaq</p> <p>0.5 -Tikta-inu ugirent d usentel, msedfarent.</p> <p>0.25 - Qadrey asfari asental (imezgi, asuddim, imzireg).</p> <p>0.5 - Anamek n uḍris yeddukkel.</p> <p>0.25 - Yella wassay jar tefyar.</p> <p>0.5 - Yella wassay jar tseddarin n uḍris.</p> <p>0.25 - Tella tmezla deg matta i d-uriy.</p> <p>0.25 - Ulac tinerziwin deg matta i d-uriy.</p> <p>0.25 - Smersey isuraz n usezdi d tezḍawt taḍrisant.</p> <p>Iferdisen n tutlayt :</p> <p>0.25 - Smersey iferdisen n tutlayt ilan assay d usentel i d-yettwawcen.</p> <p>0.25 - Smersey timezra iwulmen</p> <p>0.25 - Smersey ammek ilaq inamalen.</p> <p>0.25 - Amawal yugir d usentel, d anesbayur.</p> <p>0.25 - Ulac asnules deg matta i d-uriy.</p> <p>0.25 - Tifyar rsent yef yilugan n tjerrumt.</p> <p>Tammadit :</p> <p>0.25 -Yella-d wawal yef matta akk i as-i d-zellin i usentel.</p> <p>Asnulfu :</p> <p>0.25 -Wwiy-d tikta timaynutin.yerna d agel-inu.</p>
----	--	---

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني) *ثامسيرث ن ثمادورث*																																	
مجموعة	مجزأة																																		
12		ثيريريث I. ثي فزي ن ثيراوث:																																	
	1	1- أرةاز-ئدين يوفآد-ئمان-ئآس مي ئآعراق ئآفلوكث-ئدين غآر ييري ن شرا ن ئآقزيرث ذ ئآمآزيانث.																																	
	1	2- يوسآد- وُغآزابو غآر ئآقزيرث -ئذين أشكو يآزرا ئفاوآث ئآبريرآق-د يآتغيل-اسآن ن لبابور ئ ئُغآرقآن ئُيغ قريب آذ يآعراق وُسين-د باش آذ سآلكآن ئوذآن ئ يآلآن ذيس .																																	
	1	3 - يآخس آذ د-بيبي س ئانفاليث-آيا : « ذاي آها آذ رشين بيغسان-ننو »																																	
	1	ذاي آها آذ مئآغ																																	
	1	4- ثامسيرث ن ثمادورث آذ لآمذآغ سآق وُضريس-آيا: - وُريلآق شآ وُمذآن آذ ييآس غاس ييآلآ ذئ ضئيق - غاس آد-ئآيضو ئوآغيت غآف وُمذآن ، وُرنلآق شآ آذ ييآس آسيرآم ئمي يآزمآر آذ ئئيلي ذ صلاح آها آس-ئآوي .																																	
	1	5- مآتآ ئد يآمآلآن ئحولفان ذآق وُضريس : لآحزان، لفآرح، آنآزقوم، لاز...																																	
	2	6-أواعاي ن ئيناوآث غآر ووذآم ويس كراض أمالاي أسهآث: « يآموت وُسيرآم ذآق وولآوان-نسان، بين لياس ئ ييمان-نسان ،تراعان ئوآليث غآر ئوآشولث-نسان ذآوازغي.»																																	
	1.5	7- أسآمي ن ييسومار ن ئآقيريث ذ ئآسغونث ئ ئآن-يآزدين: «مي د-يآرفآ غآر وُشال ،يآبهآث سي مآتآئ يآزرا.» - مي د-يآرفآ غآر وُشال : داسومار ئمسانتال ن واكوذ - يآبهآث سي مآتآئ يآزرا: ذآ سومار آقآجان. - مي : ذآ سغونث ن وُسانتآل ن واكوذ																																	
		8- ئاسلآضت ن ئآقيريث ئلمآند ن ئآلغا ذ ئاووري : « ياسآرس وُمذآن ضار-ئآس ذآق-س »																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>أوال</th> <th>ئالغا</th> <th>ئاووري</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ياسآرس</td> <td>ذامبآظ يآقثي غآر ييزري ئلاو وُذآم ويس كراض أسوف أمالاي</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>ي-----</td> <td>ذآمآثر وُذماوان</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>سآرس</td> <td>ذآفآةاظ ن وُمبآظ</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>وُذآم</td> <td>ذيسآم أمالاي أسقآث ذآظ واذاد أماروز</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ضار</td> <td>ذيسآم أمالاي أسوف ذآظ واذاد ئلآلي</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ئآس</td> <td>ذآ مقيم وُذماوان أوصيل ن ييسآم</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>ذئ</td> <td>ذآ ئآنزآغث</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>س</td> <td>ذآمقيم وُذماوان أوصيل س ئآنزآغث</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ذآسآمآذ س ئآنزآغث</td> </tr> </tbody> </table>	أوال	ئالغا	ئاووري	ياسآرس	ذامبآظ يآقثي غآر ييزري ئلاو وُذآم ويس كراض أسوف أمالاي	0.25	ي-----	ذآمآثر وُذماوان	0.5	سآرس	ذآفآةاظ ن وُمبآظ	0.5	وُذآم	ذيسآم أمالاي أسقآث ذآظ واذاد أماروز	0.5	ضار	ذيسآم أمالاي أسوف ذآظ واذاد ئلآلي	0.5	ئآس	ذآ مقيم وُذماوان أوصيل ن ييسآم	0.5	ذئ	ذآ ئآنزآغث	0.5	س	ذآمقيم وُذماوان أوصيل س ئآنزآغث	0.25			0.5			ذآسآمآذ س ئآنزآغث
	أوال	ئالغا	ئاووري																																
ياسآرس	ذامبآظ يآقثي غآر ييزري ئلاو وُذآم ويس كراض أسوف أمالاي	0.25																																	
ي-----	ذآمآثر وُذماوان	0.5																																	
سآرس	ذآفآةاظ ن وُمبآظ	0.5																																	
وُذآم	ذيسآم أمالاي أسقآث ذآظ واذاد أماروز	0.5																																	
ضار	ذيسآم أمالاي أسوف ذآظ واذاد ئلآلي	0.5																																	
ئآس	ذآ مقيم وُذماوان أوصيل ن ييسآم	0.5																																	
ذئ	ذآ ئآنزآغث	0.5																																	
س	ذآمقيم وُذماوان أوصيل س ئآنزآغث	0.25																																	
		0.5																																	
		ذآسآمآذ س ئآنزآغث																																	

08		II. أسانفالي س ثيرا
		ثوقنان وُضريس
	0.25	- بضيغ أضرريس ننو ذ تيصاآارين.
	0.25	- دجيج نلام سداث ن يال ناساآارث.
	0.25	- قاذراغ تاغزي ئ نلاقان ئ وُفارييس.
	0.25	- فيغ أزول ئ وُضريس ننو.
	0.25	- سمآرساغ أسيفآاز نوالمان .
	0.25	- وُريغ موكشا نلاق.
	0.25	أقادار ن ثاناوست :
	0.5	- قاذراغ ثاناوست ن واناو ماني أذاريغ (أموليس)
	0.5	- قاذراغ تاغاسان وُضريس ئ يدتواوشان.
	0.5	- ماتا د- وُريغ يلا أساغ ذ ثاناوست.
	0.5	ثاوضاوت ثاوضريسانت:
	0.25	- أضرريس ننو يآرضا أكان نلاق.
	0.5	- ثيكتا ننو وُفيرانت ذ وُسانثال، مساضفارانت-
	0.25	- قاذراغ أسفالي أسانثال (نمازيرآظ ، نمازفي، أسوديم)
	0.5	- أنامآك ن وُضريس يآدوكال.
	0.25	- يالآ واساغ جار ثافيار.
	0.5	- يالآ واساغ جار ثافيار.
	0.25	- يالآ واساغ جار نساآارين ن وُضريس.
	0.25	- نالآ نمازلا جار ماتا ند وُريغ.
	0.25	- سمآرساغ نسوراز ن وُسآرذي ذ ثاوضاوت ثاوضريسانت.
	0.25	نفاارذيسان ن ثوثلايث.
0.25	- سمآرساغ نفاارذيسان ن ثوثلايث لأن أساغ ذ وُسانثال ئ د-يآتواوشان.	
0.25	- سمآرساغ نيمآزلا نوالمان.	
0.25	- سمآرساغ أكان نلاق ننامالآن.	
0.25	- أماوال يوقيرذ وُسانثال، ذ أناسباغور.	
0.25	- وُلاش أسنولاس ذآق ماتا ئ د – وُريغ.	
0.25	- ثيفيار رسانت غآف يلوقان ن نجاآرومث	
0.25	- ثامديث :	
0.25	- يالآ د واول غآف ماتا أآ ئ أس-د يآزلين ئ وُسانثال.	
0.25	أسنولفو:	
0.25	- وُيغاد ثيكتا نيمآينوئين يآرني ذآقال -ننو.	



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



دورة: 2021

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد، تقني رياضي

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الفلسفة

عالج موضوعا واحدا على الخيار

الموضوع الأول:

هل الفرضية خطوة ضرورية في البحث العلمي التجريبي؟

المطلوب: اكتب مقالا فلسفيا مبرزا من خلاله ما يلي:

- طرح المشكلة. (02.50 نقطة)
- عرض الأطروحة وحججها ومناقشتها. (06 نقاط)
- عرض نقيض الأطروحة، حججها ومناقشتها. (06 نقاط)
- التركيب (03 نقاط)
- حل المشكلة (02.50 نقطة)

الموضوع الثاني:

يقول التجريبيون: " إن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية "
- دافع عن هذه الأطروحة

المطلوب: اكتب مقالا فلسفيا تدافع فيه عن صحة هذه الأطروحة مبرزا ما يلي:

- طرح المشكلة. (02.50 نقطة)
- عرض منطق الأطروحة وحججها. (05 نقاط)
- عرض منطق الخصوم ونقده. (05 نقاط)
- الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية. (05 نقاط)
- حل المشكلة. (02.50 نقطة)



الموضوع الثالث: النص.

" إنَّ قيمة الفلسفة، هي في الحقيقة، بما تكون عليه من عدم يقين بالذات، والإنسان الذي لم يَنْهَلْ من الفلسفة تكون حياته أسيرة أحكام سابقة استمدها من الفطرة السليمة المشاعة ومما أخذ به أهل عصره وقومه، وممَّا نشأ في ذهنه من آراء لم يصل إليها بفضل عقل نيّر أو نقد متميّز. وبذلك يبدو له العالم عددا محصورا واضحا جليا، ولا تثير فيه الأشياء العادية أي سؤال، وكل ما ليس مألوفا عارفا به فهو لا يَأْبَهُ بِهِ. أما حين يبدأ المرء يتفلسف فيكون على النقيض من ذلك، لأنه يجد ... أنه حتى الأشياء العادية المألوفة في الحياة اليومية تُثِيرُ من المشكلات التي لا يمكن الإجابة عنها إجابة تامة قط. فإذا كانت الفلسفة عاجزة عن أن تُهْدِينَا على وجه اليقين إلى الجواب الصحيح عمَّا تُثِيرُهُ من شكوك، فهي قادرة على أن تُوجِي بكثير من الصور التي تُوسِّعُ عقولنا وتحرِّرها من عِقَالِ العرف والتقاليد، فإذا أَنْقَصَتْ شعورنا باليقين من الأشياء كما هي، زادت في معرفتنا بالأشياء كما قد تتكون، بل هي تقضي على الثقة والاطمئنان المَشُوبَيْنِ بالزهو والخُيَلَاءِ لأولئك الذين لم يسلكوا دروب الشك المؤدي إلى التحرر والانعتاق، وتزيد الرغبة في الاطلاع بما تبينه من أشياء قريبة منا في صور لم نَعْتَدْهَا."

برتراند راسل، "مشكلات فلسفية"

ترجمة، سمير عبده ص 167

(بالتصرف)

المطلوب: اكتب مقالا فلسفيا مبرزاً من خلاله:

(02.50 نقطة)

(05 نقاط)

(05 نقاط)

(05 نقاط)

(02.50 نقطة)

- المشكلة التي يعالجها النص.

- أطروحة صاحب النص (موقفه)

- الحجج المعتمدة.

- مناقشة النص.

- حل المشكلة.

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الفلسفة / الشعب: تسيير واقتصاد + تقني رياضي / بكالوريا: 2021

الموضوع الأول: هل الفرضية خطوة ضرورية في البحث العلمي التجريبي؟

المحطات	عناصر الإجابة	العلامة المجزئة	العلامة الكلية
طرح المشكلة	<ul style="list-style-type: none"> - المدخل: إنَّ سرَّ تقدم العلوم ونجاحها، هو تطبيقها للمنهج التجريبي. (الملاحظة، الفرضية، التجربة)، مع التركيز على مفهوم الفرضية. - إبراز العناد: اختلاف الآراء بين النزعة التجريبية التي ترى أن الفرضية ليست ضرورية في البحث العلمي التجريبي والنزعة العقلية التي تعتبرها خطوة ضرورية لكل استدلال تجريبي. - المشكل: هل يمكن الاستغناء عن الفرضية في البحث العلمي التجريبي والاكتفاء بالملاحظة والتجربة فقط؟ 	01.50 01	02.50
محاولة حل المشكلة	<ul style="list-style-type: none"> - عرض الأطروحة: الفرضية ضرورية في البحث العلمي التجريبي (النزعة العقلية + كلود برنار...، بوانكاريه). - الحجج: - دون الفرضية سيكتفي العلم بتسجيل ملاحظات عقيمة. - إنَّ الأحكام القبلية (الفرضية) هي الأساس الذي تبنى عليه التجربة وليس العكس. - الفرضية هي مشروع القانون العلمي، بدونها يتعذر الاكتشاف العلمي. - إنَّ العلم ليس تجميع للوقائع بل هو تعبير عن تلك العلاقات الثابتة بينها والتي يتم الكشف عنها عن طريق الفرضية. - الأمثلة والأقوال. - النقد: إنَّ الفرضية انتاج عقلي حدسي تحتمل الصدق والكذب، وقد تضلل الباحث وتبعده عن الحقيقة العلمية التي يسعى إليها. (الفرضية قد تبعد الباحث عن الواقع مما يجعل تفسيراته ليست علمية). 	02 02 02	15/15
	<ul style="list-style-type: none"> - عرض نقيض الأطروحة: الفرضية ليست ضرورية في البحث العلمي التجريبي (النزعة التجريبية: فرنسيس بيكون، هيوم، جون ستيوارت مل...، والوضعية المنطقية) - الحجج: - إنَّ الفرضية حكم مسبق لم تستخلص من ملاحظة الظواهر. (نيوتن) - كلَّ ما ليس له مقابل حسي، لا يصلح ليكون أساسا للعلم. -الملاحظة والتجربة تكفيان لقيام العلم. - قواعد الاستقراء الأربعة (قواعد التجريب) لجون ستيوارت مل، كفيلة للكشف عن القوانين العلمية. - الأمثلة والأقوال. - النقد: -إنَّ إلغاء الفرضية في البحث العلمي التجريبي، سيفقد العالم البوصلة فلا يعرف عما يبحث. - طرق الاستقراء الأربعة تنطوي على فرضيات غير مسرح بها فهي تؤكد على أهمية الفرضية ولا تلغيها. 	02 02 02	
	<ul style="list-style-type: none"> - التركيب: -إنَّ الفرضية خطوة منهجية ضرورية لكل استدلال تجريبي، و هي مشروطة بمقاييس علمية. - الأمثلة والأقوال. 	02 01	
حل المشكلة	<ul style="list-style-type: none"> - الاستنتاج: لا يمكن للعلم أن يقوم بدون الفرضية، لأنَّ العلم قائم على معطيات التجريب وفعالية العقل. - مدى انسجام الحل مع منطق التحليل. 	02 0.50	
		المجموع	20/20

ملاحظة: -الحرص على تثمين الإجابات المتميزة وتصحيحها بتكليف الأساتذة ذوي خبرة وكفاءة ومنحها النقطة المستحقة.
- تنقص ربيع نقطة عن كل خطأ لغوي، ولا يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء (2ن)

تابع الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الفلسفة / الشعب: تسيير واقتصاد + تقني رياضي / بكالوريا: 2021

الموضوع الثاني يقول التجريبيون: "إن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية" - دافع عن هذه الأطروحة.

المحطات	عناصر الإجابة	العلامة المجزئة	العلامة الكلية
طرح المشكلة	- الفكرة الشائعة: أصل المفاهيم الرياضية العقل. - نقيضها: المفاهيم الرياضية مستوحاة من الطبيعة. - المشكل: إذا افترضنا صحة الأطروحة القائلة إن المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية، فكيف يمكن الدفاع عنها؟	01 01 0.50	02.50
محاولة حل المشكلة	- عرض منطق الأطروحة: -المفاهيم الرياضية مصدرها التجربة الحسية.(ج س مل .د.دهيوم ج لوك (- الحجج: - فن المساحة ظهر قبل الهندسة النظرية. - استعانة الإنسان البدائي في عملية العدّ بالحصى. - علاقة الأشكال الهندسية بموضوعات العالم الخارجي، مثلا (شكل الدائرة مستوحى من شكل الشمس، الاحتمالات أصلها ألعاب الصدفة،) -أسبقية الهندسة الفنية عن الهندسة العلمية النظرية - الأمثلة والأقوال.	02 02 01	15/15
	- الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية: - أثبت علم النفس أنّ تعلم الأعداد عند الطفل يستند على وسائط حسية. - الحساب نشأ نتيجة التعامل التجاري. -الحضارات القديمة استخدمت الرياضيات لأغراض نفعية ودينية (مصر القديمة، الآشوريون، ...) - الأمثلة والأقوال.	02 02 01	
	عرض منطق الخصوم ونقده: أ)المفاهيم الرياضية مصدرها العقل، وليس التجربة الحسية (إبداع عقلي محض): أفلاطون، ديكارت، كانط (...). أفلاطون: المفاهيم الرياضية حقائق عقلية مطلقة تعلمتها النفس في عالم المثل. ديكارت: المفاهيم الرياضية فطرية قائمة في الذهن. (معطى إلهي) كانط: المكان صورة عقلية قبلية. ب) نقده: -لو كانت المفاهيم الرياضية فطرية، وموجودة في العقل بصورة قبلية لما وجد الطفل صعوبة في استيعابها والتدرج في تعلمها، وتباين فهم الناس للرياضيات؟ - الأمثلة والأقوال.	02 02 01	
حل المشكلة	- التأكيد على مشروعية الدفاع: الأطروحة صحيحة ولها ما يبررها. - انسجام الحل مع منطق التحليل.	02 0.50	02.50
	المجموع		20/20

ملاحظة: -الحرص على تبيين الإجابات المتميزة، يصححها أساتذة ذوي خبرة وكفاءة وتمنح لها العلامة المستحقة.

- يمكن للمترشح أن يقدم مرحلة عرض منطق الخصوم ونقده على مرحلة الدفاع عن الأطروحة بحجج شخصية.

- تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي ولا يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء (02)

تابع الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الفلسفة / الشعب: تسيير واقتصاد + تقني رياضي / بكالوريا: 2021

الموضوع الثالث (النص): "مشكلات فلسفية" برتراند راسل، ترجمة سمير عبده.

العلامة الكلية	العلامة المجزئة	عناصر الإجابة	مراحل الإجابة
02.50	0.50 01 01	- المدخل: التطور العلمي والتكنولوجي طرح مشكلة قيمة الفلسفة ودورها في حياة الإنسان. - السياق الفلسفي: يندرج النص ضمن مبحث الفلسفة، (قيمة الفلسفة) والرد على النزعة الوضعية والنزعة العلمية المادية الرافضة للفلسفة. - المشكلة: فيما تتمثل قيمة الفلسفة؟	طرح المشكلة
15/15	03 02	- الموقف: أ) مضمونا: - يرى صاحب النص أن قيمة الفلسفة تكمن في كونها تؤدي بالإنسان إلى عدم اليقين والشك في الحقائق المعطاة، كما تكسبه الروح النقدية. ب) شكلا: - "إن قيمة الفلسفة عدم اليقين بالذات" - "بل هي تقضي على الثقة لم يسلك دروب الشك".	محاولة حل المشكلة
	03 02	- الحجج: أ) مضمونا: - المقارنة بين الشخص الذي يمارس التأمل في حياته، والشخص الذي يفتقد إلى ذلك. - إن الفلسفة، بما تتميز به من عدم اليقين، تفتح آفاق التفكير أمام الإنسان. ب) شكلا: - "إن الإنسان الذي لم ينهل من الفلسفة ... أما حين يبدأ المرء يتفلسف ..." - "فإذا: كانت الفلسفة عاجزة وتحزرها من عقال العرف والتقاليد".	
	02.50	- النقد والتقييم: - فعلا إن قوام التفكير الفلسفي هو الشك والنقد، وعدم اليقين. - إذا كان الشك من أجل الشك فهو هدم للمعرفة وهذا يؤدي إلى الخط من قيمة الفلسفة والتفوق منها، وإنما الشك من أجل بحث جديد.	
	02.50	- الرأي الشخصي: يترك الاختيار للمرشح مع تبريره. - الأمثلة والأقوال.	
02.50	01.50 01	- استنتاج: تكمن قيمة الفلسفة في الشك المنهجي الذي يوسع مدارك عقولنا ويجعلنا نتجاوز ما نعرفه إلى طلب ما لا نعرفه. - مدى انسجام الحل مع منطق التحليل.	حل المشكلة
20/20	المجموع		

-ملاحظة: -الحرص على تبيين الإجابات المتميزة، ويصححها أساتذة ذوي خبرة وكفاءة، ومنحها النقطة المستحقة.

- تنقص ريع نقطة عن كل خطأ لغوي ولا يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء (02 ن).



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



دورة: 2021

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: رياضيات، تقني رياضي

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 9 إلى الصفحة 4 من 9)

الجزء الأول: (14 نقطة)

التمرين الأول: (04 نقاط)



توجد بمنطقة "ناجر" بالطاسيلي أقصى الجنوب الشرقي الجزائري كهوفٌ بها رسوم ونقوش غريبة وعجيبة. استقطبت هذه المنطقة علماء آثار من جميع أنحاء العالم وقد تم تحديد عمر تلك النقوش باعتماد التأريخ بالكربون 14 بما يقارب . 35000 ans

يهدف هذا التمرين إلى تحديد عمر رسومات وبقايا كهوف منطقة "ناجر".

معطيات:

- ◀ نصف عمر الكربون 14: $t_{1/2} = 5,7 \times 10^3 \text{ ans}$
- ◀ الكتل الذرية: $m({}_{11}^{12}\text{C}) = 12,00u$ ، $m({}_{6}^{14}\text{C}) = 14,00324u$ ، $m({}_0^1n) = 1,00866u$ ، $m({}_1^1p) = 1,00728u$ ؛
- ◀ $1u = 931,5 \text{ MeV} / c^2$

1. أعط تركيب كل من النواتين ${}_{6}^{12}\text{C}$ و ${}_{6}^{14}\text{C}$.
2. الكربون 14 هو نظير مشع طبيعيا لعنصر الكربون، اذكر تعريف النظائر.
3. تتفكك عينة من الكربون 14، فتنبعث إشعاعات تؤدي الى تناقص كمية الكربون بمرور الزمن.
 - 1.3 اكتب معادلة تفكك نواة الكربون 14 إلى نواة الأزوت (${}_{7}^{14}\text{N}$) وحدد طبيعة الإشعاع المنبعث.
 - 2.3 احسب طاقة الربط E_c لكل من النواتين ${}_{6}^{12}\text{C}$ و ${}_{6}^{14}\text{C}$ ثم حدّد النواة الأكثر استقرارا.
4. اكتب قانون التناقص الإشعاعي لعدد الأنوية غير المتفككة $N(t)$ لعينة تحتوي في البداية N_0 نواة مشعة.
5. باستغلال بقايا الفحم المستعملة في الرسوم والنقوش لكهوف منطقة "ناجر"، تم قياس النسبة:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 1,42 \times 10^{-2}$$
 حدّد عمر العينة ثم تأكد من المعلومة الواردة في السند أعلاه.




التمرين الثاني: (04 نقاط)



الإنتقال الطاقوي والطاقت المتجددة واحدة من الحلول لتزويد مناطق الظل بالطاقة الكهربائية التي تعتمد على الخلايا الشمسية التي تنتج تيارا كهربائيا مستمرا شدته ثابتة، يستعمل لشحن مكثفات ذات سعات عالية.

يهدف هذا التمرين إلى شحن مكثفة باستغلال الطاقة الشمسية.

ينكون التركيب الموضح في الشكل 1 من:




الشكل 1

- مولد مثالي للتيار (الخلايا الشمسية) شدته $I = 10A$ مزود بمنظم للتيار.
- مكثفة فائقة السعة فارغة تحمل الدلالات التالية: $1F ; 2,7V$
- قاطعة K .

1. نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$ لشحن المكثفة بخلية شمسية تنتج تيارا كهربائيا شدته $I = 10A$.

تمكننا بتجهيز مناسب من متابعة تطور التوتر الكهربائي $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة فتحصلنا على المنحنى البياني (الشكل 2).



الشكل 2. تطور التوتر الكهربائي في حالة الشحن

- 1.1. نذكر بتعريف المكثفة.
- 2.1. اكتب عبارة $u_C(t)$ بدلالة C سعة المكثفة، I شدة التيار والزمن t علما أن عبارة شحنة المكثفة هي: $q(t) = I \cdot t$ حيث $0 \leq t \leq t_1$.

3.1. باستغلال المنحنى البياني الشكل 2:

1.3.1. أعط المدلول الفيزيائي للحظة t_1 .

2.3.1. تأكد من قيمة سعة المكثفة C .


3.3.1. احسب الطاقة المخزنة عند اللحظة t_1 .

2. المكثفة مشحونة تحت توتر $2,7V$. نحقق دائرة كهربائية لأجل

تفريغ المكثفة في مصباح مقاومته R .

في اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة. باستعمال تجهيز مناسب

نشاهد المنحنى البياني لتطور التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن (الشكل 3).



الشكل 3. تطور التوتر الكهربائي في حالة التفريغ

1.2. ارسم مخطط دائرة التفريغ.

2.2. باستعمال التحليل البعدي بين أن المقدار RC متجانس مع الزمن.

3.2. باستغلال المنحنى البياني (الشكل 3)، جد قيمة ثابت الزمن τ ثم استنتج قيمة R .



التمرين الثالث: (06 نقاط)




لعبة الكرة الحديدية تعتمد على رمي اللاعب للكرة الحديدية باتجاه كرة الهدف وهي كرية خشبية صغيرة ذات لون مميز. في البداية يقوم اللاعب برسم دائرة صغيرة يرمي من داخلها كرة الهدف على مسافة محصورة بين $6m$ و $10m$.

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة الكرة الحديدية لأجل وضعها أقرب ما يمكن من كرة الهدف.

معطيات:

- ◀ شدة حقل الجاذبية الأرضية: $g = 9,8m \cdot s^{-2}$ ؛
- ◀ كتلة الكرة الحديدية: $m = 710g$ ؛
- ◀ المسافة الأفقية: $OD = 8,9m$.

1. يقف اللاعب "ياسين" داخل الدائرة ويرمي كرة حديدية كتلتها m بيده باتجاه كرة الهدف من موضع A يقع على



ارتفاع $h = 1,4m$ عن سطح الأرض وبسرعة ابتدائية

$v_A = v_0 = 8m \cdot s^{-1}$ يصنع حامل شعاعها زاوية α مع

الأفق وعند مرورها بأقصى ارتفاع (الذروة) تبلغ

سرعتها $6m \cdot s^{-1}$ لتسقط الكرة على الأرض في الموضع B

(الشكل 4).

حركة الكرة بين الموضعين A و B نعتبرها سقوطاً حراً.

المعادلتين الزمئيتين لحركة مركز عطالتها في المعلم المتعامد (Ox, Oy) هما:

$$\begin{cases} x = v_0 (\cos \alpha) t \\ y = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 (\sin \alpha) t + y_0 \end{cases}$$

1.1 اذكر المرجع المناسب لدراسة حركة الكرة.

2.1 اشرح الجملة " حركة الكرة بين الموضعين A و B نعتبرها سقوطاً حراً ".

3.1 جد المعادلتين الزمئيتين للسرعة على المحورين $v_x(t)$ و $v_y(t)$.

4.1 احسب زاوية القذف α .

5.1 جد زمن وصول الكرة إلى الموضع B ثم استنتج المسافة الأفقية OB .

2. تسقط الكرة الحديدية في الموضع B الذي يبعد عن كرة الهدف مسافة BD وتواصل مسارها بحركة مستقيمة

أفقية باتجاه كرة الهدف لتتوقف في الموضع C . تخضع الكرة إلى احتكاك مع أرضية الملعب يكافئ قوة وحيدة

شدتها $f = 12,78N$ وأن سرعتها في الموضع B هي: $v_{Bx} = v_{0x} = 6m \cdot s^{-1}$.

1.2 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة تسارع مركز عطالة الكرة الحديدية ثم استنتج طبيعة حركتها.


2.2 احسب المسافة BC التي تقطعها الكرة على المحور الأفقي.

3.2 يحقق اللاعب هدفه عندما تكون المسافة d بين كرة الهدف والكرة الحديدية $5cm \leq d \leq 15cm$. هل حقق اللاعب هدفه؟



الجزء الثاني: (06 نقاط)

التمرين التجريبي: (06 نقاط)



توصي منظمة الصحة العالمية بتناول جرعات كافية من يود البوتاسيوم غير المشع (KI) عن طريق الفم حتى تتشبع الغدة الدرقية باليود المستقر مما يوفر وقاية الأشخاص عند تعرضهم لليود 131 المشع. يباع يود البوتاسيوم المستقر (KI) في الصيدليات على شكل أقراص.



يهدف هذا التمرين إلى التأكد من الدلالة المسجلة على علبة الدواء $m = 130\text{mg}$ والدراسة الحركية.

يعطى:

$$\leftarrow \text{الكتلة المولية الجزيئية ليود البوتاسيوم: } M(\text{KI}) = 166\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

نقوم بسحق قرص واحد من العلبة ونذيبه في حجم $V_1 = 100\text{mL}$ من الماء المقطر فنحصل على محلول ليود البوتاسيوم تركيزه المولي c_1 .

نمزج في بيشر في اللحظة $t = 0$ وعند درجة حرارة 25°C ، حجما $V_2 = 100\text{mL}$ من محلول الماء الأكسجيني $\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq})$ تركيزه المولي $c_2 = 0,1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ مع المحلول المحضر سابقا ليود البوتاسيوم $(\text{K}^+(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}))$ وبوجود قطرات من محلول حمض الكبريت المركز وننمذج التفاعل التام الحاصل في الوسط التفاعلي بالمعادلة:



الشكل 4. التطور الزمني لكمية مادة ثنائي اليود

1. اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع.
2. أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل ثم عبّر عن كمية مادة ثنائي اليود المتشكل بدلالة تقدم التفاعل x .
3. مكّنت المتابعة الزمنية للتحويل الكيميائي عن طريق معايرة كمية مادة ثنائي اليود المتشكل من رسم المنحنى البياني (الشكل 4).
- 1.3. استخرج بيانياً قيمة التقدم الأعظمي x_{max} ثم استنتج المتفاعل المُحد.
- 2.3. احسب التركيز المولي c_1 .
- 3.3. احسب كتلة يود البوتاسيوم في المحلول المحضر ثم تأكد من الدلالة المسجلة على العلبة.

$$4. \text{جد التركيب المولي للمزيج عند } t = 2t_{1/2}$$

حيث $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل.

$$5. \text{اكتب عبارة سرعة اختفاء النوع الكيميائي } \text{I}^- \text{ ثم احسب قيمتها في اللحظتين } t_0 = 0 \text{ و } t_1 = 9\text{min}.$$

6. اذكر العامل الحركي المسؤول عن تطور السرعة.

انتهى الموضوع الأول



الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (05) صفحات (من الصفحة 5 من 9 إلى الصفحة 9 من 9)


الجزء الأول: (14 نقطة)

التمرين الأول: (04 نقاط)



السبانخ معروفة في الجزائر بنبات "السلق"، أحد أهم المأكولات الصحية، قد تتلوث ببعض العناصر المشعة كالسيوم مثلا وتعتبر السبانخ غير ملوثة باليود 131 المشع إذا كان نشاطه A لا يتعدى 2000Bq في الكيلوغرام الواحد كحد أقصى مسموح به. أراد فريق من العلماء اليابانيين دراسة التناقص الإشعاعي لليود 131 المشع في عينة من السبانخ الملوثة به وتحديد المدة التي يجب انتظارها لتناولها، بعد أن وُردَ إليهم عن طريق وسائل الاعلام التي غطت الكارثة النووية لمحطة فوكوشيما اليابانية يوم 11 مارس 2011 " إن معدلات التلوث بالإشعاع النووي الذي أصاب المزارع قد تجاوز في بعض الأحيان 10 مرات المعدلات المسموح بها ".

معلومة: يتراوح نشاط اليود 131 المشع في السبانخ بين 6100Bq و 15020Bq في الكيلوغرام الواحد.



الشكل 1

ومثل بيان تطور $\ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$ بدلالة الزمن t لليود 131 المشع (الشكل 1)

حيث: N_0 عدد الأنوية الابتدائية في العينة المشعة و N عدد الأنوية المتبقية في هذه العينة في اللحظة t .

1. اشرح الجملة الواردة عن وسائل الإعلام:

" إن معدلات التلوث بالإشعاع النووي الذي أصاب المزارع قد تجاوز في بعض الأحيان 10 مرات المعدلات المسموح بها ".

2. ينتج عن تفكك نواة اليود $^{131}_{53}\text{I}$ نواة الكزنيون $^{131}_{54}\text{Xe}$ بنمط اشعاعي β^-

1.1. اكتب معادلة تفكك نواة اليود $^{131}_{53}\text{I}$ وعيّن قيمة كل من A و Z

2.2. اعتمادا على قانون التناقص الإشعاعي، جد العلاقة بين $t_{1/2}$ زمن نصف العمر و λ ثابت النشاط الإشعاعي.

3.2. باستغلال المنحنى البياني (الشكل 1)، جد قيمة زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لليود 131 المشع.

3. أعطى قياس نشاط لعينة من السبانخ كتلتها 1g المأخوذة من مكان الحادث القيمة 8Bq في لحظة نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة.

1.3. احسب عدد الأنوية N_0 لليود 131 المشع المتواجدة في عينة كتلتها 1kg من السبانخ الملوثة باليود 131.

2.3. جد أصغر مدة زمنية يجب انتظارها لتناول السبانخ.


3.3. حدّد تاريخ بداية استهلاك هذه السبانخ علما أنّ نتائج فريق البحث كانت في تاريخ 11 مارس 2011.



التمرين الثاني: (04 نقاط)

الهدف: إيجاد قيم مميزات كل من مولد كهربائي مثالي ومكثفة.


قام أستاذ العلوم الفيزيائية رفقة فوج من متعلميه، بتركيب الدارة الكهربائية الموضحة بالشكل 2 والمتضمنة مولد كهربائي للتوتر الثابت، مكثفة فارغة وناقل أومي مقاومته $R = 100\Omega$.



تمَّ غلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$ وبواسطة راسم اهتزاز ذو ذاكرة، تم الحصول على المنحنى البياني لتطور التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن $u_c = f(t)$ (الشكل 3).

1. اذكر مميزات المولد الكهربائي للتوتر الثابت والمكثفة.
2. وضح على الدارة كيفية ربط راسم الاهتزاز لمشاهدة المنحنى البياني (الشكل 3).
3. جُدْ عبارة شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة بدلالة سعة المكثفة C والتوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة $u_c(t)$.
4. بتطبيق قانون جمع التوترات وقانون أوم، وُجِدَ أن المعادلة التفاضلية للتوتر u_c من الشكل:

$$\frac{du_c}{dt} + \alpha \cdot u_c(t) = \beta$$
 جُدْ عبارة كل من الثابتين α و β .
5. جُدْ قيم مميزات المولد والمكثفة.
6. أعد رسم الشكل 3 ومثل عليه كيفية المنحنى $u_c = f(t)$ في حالة استبدال الناقل الأومي السابق بناقل أومي آخر مقاومته $R' = 200\Omega$.






التمرين الثالث: (06 نقاط)

إحدى فرضيات الميكانيك " لجميع الأجسام نفس حركة السقوط الشاقولي في الفراغ مهما كانت كتلتها ".
للتحقق من هذه الفرضية أنجزت عدة تجارب وكانت نتائجها أن: القوى الناتجة عن الموائع هي سبب اختلاف سرعات سقوط الأجسام نحو الأرض.

أراد فوجان من المتعلمين أن يُنجزا تجربتين للتحقق من هذه النتيجة، ولهذا الغرض استعملا أنبوبين زجاجيين لهما الطول نفسه وكريتين (A) و (B) متماثلتين في الحجم V_s والكتلة m (الشكل 4).



معطيات:


- ◀ حجم كل كرة: $V_s = 2,57 \times 10^{-6} m^3$ ؛
- ◀ كتلة كل كرة: $m = 6,0 \times 10^{-3} kg$ ؛
- ◀ الكتلة الحجمية للهواء: $\rho_{air} = 1,3 g \cdot L^{-1}$ ؛
- ◀ شدة حقل الجاذبية الأرضية: $g = 9,8 m \cdot s^{-2}$.

الفوج الأول: ترك أحد المتعلمين الكرة (A) تسقط شاقوليا من ارتفاع h في الأنبوب الزجاجي بعد تفريغه من الهواء في لحظة نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة $t = 0$ وقيست بمقاتية مدة السقوط $t_A = 0,40 s$

1. مَثِّل القوى الخارجية المطبقة على G مركز عطالة الكرة (A) أثناء سقوطها الشاقولي.
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جِدْ المعادلة التفاضلية للسرعة $v_z(t)$ واستنتج طبيعة الحركة.
3. احسب الارتفاع h .
4. ناقش صحة الفرضية " لجميع الأجسام نفس حركة السقوط الشاقولي في الفراغ مهما كانت كتلتها ".

الفوج الثاني: ترك أحد المتعلمين الكرة (B) تسقط شاقوليا من الارتفاع h في الأنبوب الزجاجي المملوء بالهواء فكانت مدة السقوط $t_B = 1,1 s$. بتجهيز مناسب تم تسجيل تطور سرعة الكرة خلال الزمن فتحصل على البيان $v_z = f(t)$ (الشكل 5).

1. مَثِّل القوى الخارجية المطبقة على G مركز عطالة الكرة في اللحظات: $t_0 = 0$ ، $t_1 = 0,16 s$ و t_6 .
2. جِدْ المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة الكرة $v_z(t)$ باعتبار قوة الاحتكاك مع الهواء من الشكل: $\vec{f} = -k\vec{v}_z$ حيث k معامل الاحتكاك.



3. احسب التسارع النظري a_{th} لمركز عطالة الكرة في اللحظة $t = 0$ ، ثم تحقق أن قيمة a_{th} تتوافق مع القيمة التجريبية للتسارع a_{exp} في اللحظة نفسها.
4. اعتمادا على المعادلة التفاضلية والبيان، جِدْ قيمة معامل الاحتكاك k .

5. فَيِّر الفارق الزمني بَيِّنْ لحظتي وصول الكريتين t_A و t_B إلى مستوي نهاية السقوط.



اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية / الشعبة: رياضيات، تقني رياضي / بكالوريا 2021

الجزء الثاني: (06 نقاط)

التمرين التجريبي: (06 نقاط)

يُستعمل حمض الأسكوربيك ($C_6H_8O_6$) لمنع وعلاج بعض الأمراض ويعرف بفيتامين C، يتواجد في البرتقال، الطماطم والفراولة ... ويُباع في الصيدليات كمُكَمِّل غذائي على شكل أقراص.



الهدف: دراسة محلول فيتامين C الاصطناعي وفيتامين C المستخلص من البرتقال.

يعطى:

الكثافة المولية الجزيئية لحمض الأسكوربيك: $M(C_6H_8O_6) = 176 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. فيتامين C الاصطناعي:

نُحَصِّرُ حجما $V = 200 \text{ mL}$ من محلول مائي لحمض الأسكوربيك في درجة حرارة 25°C انطلاقا من كتلة m

لمسحوق الحمض فنحصل على محلول مائي تركيزه المولي $c = 1,42 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ و $pH = 3,0$.

1.1 إليك قائمة الأدوات المخبرية والمواد الكيميائية الآتية:

المواد	الأدوات
ماء مقطر	حجرات عيارية:
محلول هيدروكسيد الصوديوم ($\text{Na}^+(aq) + \text{HO}^-(aq)$)	500 mL ؛ 200 mL ؛ 100 mL
عصير حبة البرتقال	ميزان رقمي بتقريب 0,1 g
حمض الكبريت H_2SO_4	سحاحة مدرجة
محلول حمض الإيثانويك $\text{CH}_3\text{COOH}(aq)$	مخلاط مغناطيسي
محلول ثيوكبريتات الصوديوم تركيزه $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	أنابيب اختبار
محلول ثنائي اليود $\text{I}_2(aq)$ تركيزه $5,3 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	مخبر مدرج
مسحوق حمض الأسكوربيك $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6(s)$ (فيتامين C)	قمع؛ حامل؛ زجاج الساعة (جفنة)
كاشف ملون	ببشاش بسعات مختلفة

اقترح بروتوكولا تجريبيا (الأدوات والمواد، خطوات العمل) لتحضير المحلول السابق.

2.1 اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحويل الكيميائي الحادث بين حمض الأسكوربيك والماء المقطر مبينا الثنائيتين

حمض/أساس المشاركتين في التفاعل.

3.1 أنشئ جدولا لتقدم التفاعل وبيِّنْ أَنَّ التفاعل المدروس غير تام.

4.1 بيِّنْ أَنَّ عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية حمض/أساس تعطى بـ: $K_a = \frac{\tau_f}{10^{pH} \cdot (1 - \tau_f)}$

حيث τ_f يمثل النسبة النهائية للتقدم.

5.1 احسب الـ pK_a للثنائية حمض/أساس.



اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية / الشعبة: رياضيات، تقني رياضي / بكالوريا 2021


2. فيتامين C المستخلص من البرتقال:

نستخلص من حبة برتقال كتلتها 170 g عصيرا حجمه $V = 82 \text{ mL}$.

لتحديد كتلة حمض الأسكوربيك في هذه البرتقالة نقوم بعملية معايرة تتم على مرحلتين:

المرحلة الأولى:

- نأخذ بماءة حجما $V_1 = 10 \text{ mL}$ من العصير المتحصل عليه ونضعه في بيشر ونضيف إليه بوفرة كمية من ثنائي اليود (I_2) حجمها $V_2 = 10 \text{ mL}$ وتركيزه المولي $c_2 = 5,3 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ، مما يؤدي إلى أكسدة حمض الأسكوربيك وفق المعادلة التالية:



المرحلة الثانية:

- نعاير ثنائي اليود (I_2) المتبقي بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم ($2Na^+(aq) + S_2O_3^{2-}(aq)$) تركيزه المولي

$$c = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \text{ فكان الحجم اللازم للحصول على التكافؤ } V_E = 8,7 \text{ mL}.$$

1.2. مستعينا بالأدوات والمواد المناسبة الواردة في القائمة السابقة، ارسم التركيب التجريبي الخاص بعملية المعايرة.

2.2. اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث بين ثنائي اليود ($I_2(aq)$) وشوارد ثيوكبريتات ($S_2O_3^{2-}(aq)$) علما أن

الثنائيتين المشاركتين في التفاعل هما: $S_4O_6^{2-}(aq)/S_2O_3^{2-}(aq)$ و $I_2(aq)/I^-(aq)$.

3.2. جد كمية مادة ثنائي اليود المتفاعلة مع حمض الأسكوربيك واستنتج كمية مادة حمض الأسكوربيك n_1

الموجودة في 10 mL من عصير البرتقال.


4.2. جد كتلة حمض الأسكوربيك في البرتقالة المدروسة.

5.2. وَصَفَ طبيب لمريض تناول قرص من فيتامين C1000 يوميا (قرص فيتامين C1000 يحتوي على 1000 mg

من حمض الأسكوربيك)، جد كتلة البرتقال التي تعادل قرص فيتامين C1000.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
0.5	0,25	<p>التمرين الأول: (04 نقاط)</p> <p>1. تركيب النواتين $^{12}_6C$ و $^{14}_6C$: النواة $^{12}_6C$: عدد البروتونات $Z=6$ عدد النوترونات $N=6$</p> <p>النواة $^{14}_6C$: عدد البروتونات $Z=6$ عدد النوترونات $N=8$</p>
	0,25	
0.25	0,25	<p>2. تعريف النظائر:</p> <p>هي أنوية لنفس العنصر الكيميائي تشترك في Z وتختلف في A (الاختلاف في N)</p>
2.5	0,25	<p>3.</p> <p>1.3 معادلة التفتك نواة الكربون 14: $^{14}_6C \rightarrow ^{14}_7N + ^0_{-1}e$</p> <p>طبيعة الاشعاع المنبعث هو الاشعاع β^-.</p> <p>2.3 حساب طاقة الربط E_ℓ للنواتين $^{14}_6C$ و $^{12}_6C$</p> <p>من أجل النواة $^{14}_6C$: $E_\ell(^{14}_6C) = 0,10972 \times 931,5 = 102,2 MeV$</p> <p>من أجل النواة $^{12}_6C$: $E_\ell(^{12}_6C) = 0,09564 \times 931,5 = 89,1 MeV$</p> <p>تحديد النواة الأكثر استقرارا:</p> <p>$\frac{E_\ell(^{14}_6C)}{A} = 7,3 MeV / nuc$</p> <p>$\frac{E_\ell(^{12}_6C)}{A} = 7,42 MeV / nuc$</p> <p>$\frac{E_\ell(^{14}_6C)}{A} < \frac{E_\ell(^{12}_6C)}{A}$</p> <p>ومنه النواة $^{12}_6C$ هي الأكثر استقرارا.</p>
	0,25	
	2×0,25	
	2×0,25	
	0,25	
	0,25	
0.25	0,25	<p>4. التعبير عن علاقة قانون التناقص الاشعاعي بدلالة N_0 عدد الأنوية الابتدائية و λ ثابت التفتك الاشعاعي: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$</p>
0.5	0,25	<p>5. تحديده عمر العينة: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow t = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln \frac{N(t)}{N_0}$</p> <p>ت ع: $t = 34986 ans \approx 35000 ans$</p> <p>وهي نفسها المعلومة المعطاة في السند.</p>
	0,25	


العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
2.5	0,25	<p>التمرين الثاني: (04 نقاط)</p> <p>1.1 تعريف المكثفة: عنصر كهربائي يتكون من لبوسين بينهما عازل.</p>
	0,25	<p>2.1 شحنة المكثفة $q(t)$ بدلالة I شدة التيار: $q(t) = I \cdot t$ ، $u_c = \frac{q(t)}{C}$</p>
	0,25	<p>التعبير عن $u_c(t)$ بدلالة C سعة المكثفة و I شدة التيار : $u_c(t) = \frac{I}{C} \cdot t$</p>
	0,25	<p>3.1 باستغلال المنحنى البياني الشكل 2:</p>
	0,25	<p>1.3.1 المدلول الفيزيائي لـ t_1: اللحظة الموافقة لبلوغ التوتر الأعظمي الذي تتحمله المكثفة أي شحن كلي للمكثفة.</p>
	0,25 0,25 0,25 0,25	<p>2.3.1 التأكيد من قيمة سعة المكثفة c: معادلة البيان: $u_c = at \quad 0 \leq t \leq t_1$ $a = 10 \text{ V/s}$ وبالمطابقة مع $u_c(t) = \frac{I}{C} \cdot t$ نجد: $\frac{I}{C} = 10 \rightarrow C = 1 \text{ F}$</p>
0,25 × 2	<p>3.3.1 حساب قيمة الطاقة المخزنة عند اللحظة t_1: $E_c(t_1) = \frac{1}{2} c u_c^2(t_1) = \frac{1}{2} \times 1 \times (2,7)^2 = 3,64 \text{ J}$</p>	
1.5	0,25	<p>2 1.2 رسم مخطط دائرة التفريغ:</p> 
	0,25	<p>2.2 التحليل البعدي: $[RC] = \frac{[U]}{[I]} \frac{[I]}{[U]} [T] = [T]$ فالمقدار RC متجانس مع الزمن</p>
	0,25 × 2 0,25 × 2	<p>3.2 ايجاد قيمة ثابت الزمن τ: $u_c(\tau) = 0,37 \times 2,7 = 1 \text{ V}$ بالاسقاط نجد: $\tau = 20 \text{ s}$ استنتاج قيمة R: $R = \frac{\tau}{C} = 20 \Omega$</p>
3.5	0,25	<p>التمرين الثالث: (06 نقاط)</p> <p>1 1.1 المرجع المناسب لدراسة حركة الكرة: السطحي الأرضي.</p>
	0,5	<p>2.1 حركة الكرة بين A و B سقوط حر: الكرة تخضع الى ثقلها فقط (اهمال دافعة ارخميدس والاحتكاك مع الهواء أمام الثقل أي اهمال تأثير الهواء).</p>



العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
	0,5 × 2	<p>3.1. ايجاد المعادلتين الزميتين للسرعة $v_x(t)$ و $v_y(t)$.</p> $\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = v_0(\cos \alpha) \\ v_y = \frac{dy}{dt} = -gt + v_0(\sin \alpha) \end{cases}$
	0,25 × 2	<p>4.1. حساب زاوية القذف α. $\cos \alpha = \frac{v_{0x}}{v_0} = 0,75 \Rightarrow \alpha = 41,41^\circ$.</p>
	0,25	<p>5.1. زمن وصول الكرة الى الموضع B:</p> $0 = -4.9t^2 + 8(\sin 41.41^\circ)t + 1,4$
	0,25 × 2	$-4.9t^2 + 5,29t + 1,4 = 0$
	0,25 × 2	$t_B = 1,3 s$
		<p>استنتاج المسافة الأفقية OB : $OB = x_B = v_0(\cos \alpha)t_B = 7,8 m$</p>
		<p>2.</p>
	0,25 × 5	<p>1.2. عبارة تسارع مركز عطالة الكرة:</p> <p>بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكرة : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\vec{a}_G$</p> <p>بالإسقاط على المحور الموجه في نفس جهة الحركة (x, x')</p> $-f = ma_G \Rightarrow a_G = \frac{-f}{m}$  <p>حركة الكرة مستقيمة متغيرة (متباطئة) بانتظام.</p>
2.5	0,25	
	0,25 × 2	<p>2.2. حساب المسافة BC التي تقطعها الكرة على المحور الافقي:</p> $v_C^2 - v_B^2 = 2a_G \cdot BC \Rightarrow BC = \frac{-v_B^2 \cdot m}{2f} = 1m$
	0,25	<p>3.2. حساب المسافة CD بعد الكرة عن كرة الهدف</p> $OD = OB + BC + CD \Rightarrow CD = OD - (OB + BC) = 10 cm$ $5 cm \leq d \leq 15 cm$
	0,25	والهدف محقق.
		<p>التمرين التجريبي: (06 نقاط)</p>
	0,25	<p>1. كتابة المعادلتين النصفيتين لتفاعل الأوكسدة والإرجاع:</p> $H_2O_2(aq) + 2H_3O^+(aq) + 2e^- = 4H_2O(l)$
0.5	0,25	$2I^-(aq) = I_2(aq) + 2e^-$

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم الفيزيائية/ الشعب: رياضيات + تقني رياضي / بكالوريا: 2021


العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)					
مجموعة	مجزأة						
1	0,25 × 3	2. جدول التّقدم للتفاعل:					
		المعادلة	$H_2O_2(aq) + 2I^-(aq) + 2H_3O^+(aq) = I_2(aq) + 4H_2O(l)$				
		الحالة الابتدائي	c_2V_2	c_1V_1	3; 3; 3;	0	3; 3; 3;
		الحالة الانتقالية	$c_2V_2 - x$	$c_1V_1 - 2x$		x	
الحالة النهائية	$c_2V_2 - x_{max}$	$c_1V_1 - 2x_{max}$	x_{max}				
0,25	التعبير عن كمية مادة ثنائي اليود المتشكل بدلالة تقدم التفاعل x : $n_{I_2}(t) = x(t)$						
1.75	0,25 × 2	3. 1.3. قيمة التّقدم الأعظمي x_{max} : $x_{max} = 3,9 \times 10^{-4} mol$ استنتاج المتفاعل المحد: $c_2V_2 - x_{max} = 0,1 \times 0,1 - 3,9 \times 10^{-4} = 9,61 \times 10^{-3} mol \neq 0$ ومنه المتفاعل المحد هو I^- .					
		2.3. حساب قيمة التّركيز المولي c_1 : $c_1V_1 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow c_1 = \frac{2x_{max}}{V_1} = \frac{2 \times 3,9 \times 10^{-4}}{0,1} = 7,8 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$					
		3.3. حساب كتلة يود البوتاسيوم المذابة في المحلول المحضر: $\frac{m}{M} = c_1 \cdot V_1 \Rightarrow m = c_1 \cdot V_1 \cdot M = 7,8 \times 10^{-3} \times 0,1 \times 166 = 0,1295 g \approx 130 mg$ وهي القيمة المسجلة على العبوة.					
1.25	0,25 × 3	4. إيجاد التّركيب المولي للجلمة الكيميائية: $t = 2t_{1/2}$: من البيان: $t_{1/2} = 3 min \Rightarrow 2t_{1/2} = 6 min$ $x(2t_{1/2}) = 29,25 \times 10^{-2} mmol$					
		$n_{(H_2O_2)} mmol$	$n_{(I^-)} mmol$	$n_{(I_2)} mmol$			
		9,7	0,195	0,29			
1	0,25 × 2	5. عبارة سرعة اختفاء النوع الكيميائي I^- بدلالة تقدم التفاعل x : $v(I^-) = -\frac{dn(I^-)}{dt} = 2 \frac{dx}{dt}$ حساب قيمتها في اللحظتين $t_0 = 0$ و $t_1 = 9 min$					
		$v_I(t=0) = 2 \left(\frac{4 \times 6,5 \times 10^{-2} - 0}{3 - 0} \right) = 17,3 \times 10^{-2} mmol \cdot min^{-1}$					
		$v_I(t=9 min) = 2 \left(\frac{5,2 - 3,6}{9 - 0} \right) 6,5 \times 10^{-2} = 2,3 \times 10^{-2} mmol \cdot min^{-1}$					
0.5	0,5	6. العامل الحركي المسؤول عن تطور السرعة: تناقص التراكيز المولية للمتفاعلات.					

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
0.25	0,25	<p>الجزء الأول: (14 نقطة)</p> <p>التمرين الأول: (04 نقاط)</p> <p>1. شرح الجملة الواردة في وسائل الإعلام: نشاط اليود 131 المشع في المزارع قد تجاوز في بعض الأحيان القيمة المسموح بها (2000Bq) في بعض النباتات بعشر مرات أو أكثر.</p>
2.5	0,25 0,25 0,25	<p>2.1. معادلة التفتك:</p> ${}_{53}^{131}\text{I} \rightarrow {}_Z^A\text{Xe} + {}_{-1}^0e$ $\begin{cases} 131 = A + 0 \rightarrow A = 131 \\ 53 = Z - 1 \rightarrow Z = 54 \end{cases}$ ${}_{53}^{131}\text{I} \rightarrow {}_{54}^{131}\text{Xe} + {}_{-1}^0e$
	3 × 0,25	<p>2.2. عبارة $t_{1/2}$ بالاعتماد على قانون التناقص الإشعاعي:</p> $\begin{cases} N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \\ N(t_{1/2}) = N_0 \cdot e^{-\lambda t_{1/2}} \\ \frac{N_0}{2} = N_0 \cdot e^{-\lambda t_{1/2}} \end{cases}$ $\ln 2 = \lambda t_{1/2} \rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$
	0,25 0,25 0,25 0,25	<p>3.2. زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لليود 131 المشع.</p> <p>العبارة النظرية: $\ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$</p> <p>العبارة البيانية: $\ln \frac{N}{N_0} = at = -0,0866t$</p> <p>ومنه: $\lambda = 0,0866 \text{ jours}^{-1}$</p> $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,0866} = 8 \text{ jours}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
1.25	0,25	<p>3.3. عدد الأنوية N_0 لليود 131 المشع المتواجدة في عينة كتلتها 1Kg من السبانخ.</p> $\begin{cases} A_0 = \lambda \cdot N_0 \\ N_0 = \frac{A_0}{\lambda} \end{cases}$
	0,25	$N_0 = \frac{8000 \times 24 \times 3600}{0,0866} = 7,98 \times 10^9 \text{ Noyaux}$
	0,25	<p>2.3. إيجاد أصغر مدة زمنية يجب انتظارها لتناول السبانخ.</p> $t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln \left(\frac{A_0}{A} \right)$ $t = \frac{8}{\ln 2} \cdot \ln \left(\frac{8000}{2000} \right) = 16 \text{ jours}$
	0,25	<p>3.3. تاريخ بداية الاستهلاك:</p> <p>بعد انتظار مدة 16 يوم من تاريخ 11 مارس 2011 يمكن استهلاكه في اليوم الموالي والذي يوافق التاريخ: 28 مارس 2011.</p>
0.5	2×0,25	<p>التمرين الثاني: (04 نقاط)</p> <p>1. يتميز المولد المثالي بقوته المحركة الكهربائية E وتتميز المكثفة بسعتها C.</p>
0.25	0,25	<p>2. ريط راسم الاهتزاز:</p> 
0.75	3×0,25	<p>3. عبارة شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة سعة المكثفة C والتوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة $u_C(t)$</p> $\begin{cases} i(t) = \frac{dq}{dt} \\ q(t) = C \cdot u_C(t) \\ i(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt} \end{cases}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
1	2×0,25	<p>4. إيجاد عبارتي الثابتين α و β.</p> <p>بتطبيق قانون جمع التوترات وقانون أوم:</p> $\begin{cases} u_R(t) + u_C(t) = E \\ RC \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C(t) = E \\ \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot u_C(t) = \frac{E}{RC} \\ \frac{du_C}{dt} + \alpha \cdot u_C(t) = \beta \end{cases}$ $\alpha = \frac{1}{RC} \quad ; \quad \beta = \frac{E}{RC}$
	2×0,25	
1.25	0,25	<p>5. إيجاد قيمة كل من القوة المحركة الكهربائية للمولد وسعة المكثفة.</p> <p>من البيان:</p> $E = u_{C_{\max}}$ $E = 9 \text{ V}$ <p>سعة المكثفة C:</p> <p>من البيان: $\tau = 0,6 \text{ ms}$</p> $\tau = RC \rightarrow C = \frac{\tau}{R}$ $C = \frac{0,6 \times 10^{-3}}{100} = 6 \times 10^{-6} \text{ F} = 6 \mu\text{F}$
	0,25	
	0,25	
	0,25	
	0,25	
0.25	0,25	<p>6.</p> 
0.25	0,25	<p>التمرين الثالث: (06 نقاط)</p> <p>الفوج الأول:</p> <p>1. تمثيل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الكرة G أثناء سقوطها الشاقولي.</p> 

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)				
مجموعة	مجزأة					
1	0,25	2. المعادلة التفاضلية للسرعة التي تحققها حركة مركز عطالة الكرة. في المعلم الغاليلي تطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكرة (A) $\begin{cases} \sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G \\ \vec{P} = m \cdot \vec{a}_G \end{cases}$				
	0,25	$mg = m \frac{dv_z}{dt}$ وبالإسقاط على المحور (Oz) نجد:				
	0,25	$\frac{dv_z}{dt} = g$				
	0,25	استنتاج طبيعة الحركة: $\frac{dv_z}{dt} = g = c^{te}$ الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام.				
0.5	0,25	3. حساب الارتفاع h. من المعادلة الزمنية للمسافة				
	0,25	$z(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + z_0$ $h = \frac{1}{2} \times 9,80 \times (0,40)^2$ $h = 0,784m$				
0.25	0,25	4. مناقشة الفرضية: التسارع ثابت لا يتعلق بالكتلة وبالتالي في الفراغ لكل الأجسام نفس حركة السقوط الشاقولي.				
0.75	3×0,25	الفوج الثاني: 1. تمثيل أشعة القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة الكرة (B) في اللحظات: $t_0 = 0$ ؛ $t_1 = 0,16s$ ؛ t_6 .				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>$t_0 = 0$</th> <th>$t_1 = 0,16s$</th> <th>t_6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>الكُرَيَّة (B) (A) $P > \Pi$</p> </td> <td> <p>الكُرَيَّة (B) (A) $P > \Pi + f$</p> </td> <td> <p>الكُرَيَّة (B) (A) $P = \Pi + f$</p> </td> </tr> </tbody> </table>	$t_0 = 0$	$t_1 = 0,16s$	t_6	<p>الكُرَيَّة (B) (A) $P > \Pi$</p>
$t_0 = 0$	$t_1 = 0,16s$	t_6				
<p>الكُرَيَّة (B) (A) $P > \Pi$</p>	<p>الكُرَيَّة (B) (A) $P > \Pi + f$</p>	<p>الكُرَيَّة (B) (A) $P = \Pi + f$</p>				

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
0.75	0,25	<p>2. المعادلة التفاضلية التي تحققها سرعة الكرة $v_z(t)$ باعتبار $\vec{f} = -k\vec{v}_z$</p> <p>في المعلم الغاليلي نطبق القانون الثاني لنيوتن على الكرة (B)</p>  $\begin{cases} \sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G \\ \vec{P} + \vec{\Pi} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}_G \end{cases}$ $mg - \rho_{air} \cdot V_s \cdot g - k \cdot v_z(t) = m \frac{dv_z}{dt}$ $\frac{dv_z}{dt} + \frac{k}{m} v_z(t) = g \left(1 - \frac{\rho_{air} \cdot V_s}{m} \right)$ <p>وبالإسقاط على المحور (Oz) نجد:</p>
	0,25	
	0,25	
1.25	0,25	<p>3. حساب القيمة النظرية a_{th} لتسارع مركز العطالة للكرة (B) عند اللحظة $t = 0$ والتحقق أن قيمة a_{th} تتوافق مع القيمة التجريبية للتسارع a_{exp} في اللحظة $t = 0$.</p> <p>لما $t = 0$ فإن $v_z(0) = 0$ ومنه:</p> $a_{th} = g \left(1 - \frac{\rho_{air} \cdot V_s}{m} \right)$ $a_{th} = 9,80 \left(1 - \frac{1,3 \times 2,57 \times 10^{-6}}{6,0 \times 10^{-3}} \right) = 9,79 m \cdot s^{-2}$ <p>- القيمة التجريبية للتسارع a_{exp} في اللحظة $t = 0$.</p> $a_{exp} = \frac{\Delta v_z}{\Delta t}$ $a_{exp} = \frac{(0,313 \times 5 - 0)}{(0,16 - 0)} = 9,78 m \cdot s^{-2}$ <p>- مما سبق قيمة a_{th} تتوافق مع قيمة a_{exp} أي: $a_{th} \approx a_{exp}$</p>
	0,25	
	0,25	
	0,25	
	0,25	
1	0,25	<p>4. قيمة معامل الاحتكاك k اعتمادا على المعادلة التفاضلية والبيان.</p> $\frac{dv_z}{dt} + \frac{k}{m} v_z(t) = g \left(1 - \frac{\rho_{air} \cdot V_s}{m} \right)$ $\begin{cases} \frac{k}{m} v_{lim} = g \left(1 - \frac{\rho_{air} \cdot V_s}{m} \right) \\ k = \frac{m \cdot g}{v_{lim}} \left(1 - \frac{\rho_{air} \cdot V_s}{m} \right) \end{cases}$ <p>في النظام الدائم $\frac{dv_z}{dt} = 0$ ؛ $v_z = v_{lim}$ ومنه :</p> $k = \frac{6,0 \times 10^{-3} \times 9,8}{0,313 \times 5} \left(1 - \frac{1,3 \times 2,57 \times 10^{-6}}{6,0 \times 10^{-3}} \right) = 3,75 \times 10^{-2} kg \cdot s^{-1}$
	0,25	
	0,25	
	0,25	

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم الفيزيائية/ الشعب: رياضيات + تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)																													
مجموعة	مجزأة																														
0.25	0,25	5. تفسير الفارق الزمني بين لحظتي وصول الكريتين الى سطح الأرض. - السبب في وجود الفارق الزمني أثناء السقوط من نفس الارتفاع هو القوى الناتجة عن تأثير الموائع في الجملة .																													
3	0,25	<p>التمرين التجريبي: (06 نقاط)</p> <p>1. 1.1 البروتوكول التجريبي: الأدوات والمواد:</p> <p>- حوجلة عيارية 200 mL - ميزان رقمي بتقريب 0,1g - زجاج الساعة - مخلاط مغناطيسي - قمع زجاجي. - ماء مقطر - مسحوق لحمض الأسكوربيك (فيتامين C). خطوات العمل:</p> <p>- حساب الكتلة m لحمض الأسكوربيك الواجب استعمالها لتحضير المحلول. $m = c \cdot V \cdot M$$m = 1,42 \times 10^{-2} \times 0,2 \times 176 = 0,5g$</p> <p>- باستعمال الجفنة وبواسطة ميزان رقمي نزن كتلة مقدارها $m = 0,5g$ من حمض الأسكوربيك. - باستعمال القمع نضع الكتلة الموزونة في حوجلة عيارية 200mL بها قليل من الماء المقطر وبعد الانحلال الكامل للحمض في الماء نكمل الحجم بالماء المقطر لغاية خط العيار مع الرج.</p>																													
	0,25	<p>2.1 معادلة التفاعل المنمذج للتحويل الكيميائي الحادث: $C_6H_8O_6(s) + H_2O(l) = C_6H_7O_6^-(aq) + H_3O^+(aq)$ - الثنائيتان حمض / أساس المشاركتان في التفاعل: $H_3O^+ / H_2O \quad ; \quad C_6H_8O_6 / C_6H_7O_6^-$</p>																													
	0,25	<p>3.1 جدول لتقدم التفاعل</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">معادلة التفاعل</th> <th colspan="4">$C_6H_8O_6(s) + H_2O(l) = C_6H_7O_6^-(aq) + H_3O^+(aq)$</th> </tr> <tr> <th>حالة الجملة</th> <th>التقدم</th> <th colspan="4">كمية المادة بالمول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حالة ابتدائية</td> <td>0</td> <td>cV</td> <td>بوفرة</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>حالة انتقالية</td> <td>x</td> <td>$cV - x$</td> <td>بوفرة</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>حالة نهائية</td> <td>x_f</td> <td>$cV - x_f$</td> <td>بوفرة</td> <td>x_f</td> <td>x_f</td> </tr> </tbody> </table>	معادلة التفاعل		$C_6H_8O_6(s) + H_2O(l) = C_6H_7O_6^-(aq) + H_3O^+(aq)$				حالة الجملة	التقدم	كمية المادة بالمول				حالة ابتدائية	0	cV	بوفرة	0	0	حالة انتقالية	x	$cV - x$	بوفرة	x	x	حالة نهائية	x_f	$cV - x_f$	بوفرة	x_f
معادلة التفاعل		$C_6H_8O_6(s) + H_2O(l) = C_6H_7O_6^-(aq) + H_3O^+(aq)$																													
حالة الجملة	التقدم	كمية المادة بالمول																													
حالة ابتدائية	0	cV	بوفرة	0	0																										
حالة انتقالية	x	$cV - x$	بوفرة	x	x																										
حالة نهائية	x_f	$cV - x_f$	بوفرة	x_f	x_f																										

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم الفيزيائية/ الشعب: رياضيات + تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
	0,25 0,25	$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{10^{-pH}}{c}$ $\tau_f = \frac{10^{-3}}{1,42 \times 10^{-2}} = 7,04 \times 10^{-2}$ <p>بما أن $\tau_f < 1$ فالتفاعل غير تام.</p>
	0,25 0,25	<p>4.1. عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية حمض/أساس تعطى بـ: $k_a = \frac{\tau_f}{10^{pH} \cdot (1 - \tau_f)}$</p> $k_a = \frac{[C_6H_7O_6^-]_f \times [H_3O^+]_f}{[C_6H_8O_6]_f}$ $= \frac{[H_3O^+]_f \times \tau_f \cdot c}{c(1 - \tau_f)} = \frac{\tau_f}{10^{pH} (1 - \tau_f)}$
	0,25 0,25	<p>5.1. حساب قيمة الـ pK_a للثنائية حمض/أساس:</p> $pK_a = -\log(k_a)$ $pK_a = -\log\left(\frac{\tau_f}{10^{pH} (1 - \tau_f)}\right)$ $pK_a = -\log\left(\frac{7,04 \times 10^{-2}}{10^3 (1 - 7,04 \times 10^{-2})}\right) = 4,12$
3	0,5	<p>2.</p> <p>1.2. التركيب التجريبي الخاص بعملية المعايرة:</p>
	0,5	<p>2.2. معادلة تفاعل المعايرة الحادث بين ثنائي اليود I_2 و شوارد ثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$.</p> <p>المعادلة النصفية للإرجاع: $I_2(aq) + 2e^- = 2I^-(aq)$</p> <p>المعادلة النصفية للأكسدة: $2S_2O_3^{2-}(aq) = S_4O_6^{2-}(aq) + 2e^-$</p> <p>معادلة تفاعل المعايرة الحادث: $I_2(aq) + 2S_2O_3^{2-}(aq) = 2I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
		<p>3.2. ايجاد كمية مادة ثنائي اليود المتفاعلة مع حمض الأسكوريك، واستنتاج كمية مادة حمض الأسكوريك n_1 الموجودة في $10mL$ من عصير البرتقال.</p> <p>- كمية مادة ثنائي اليود المتفاعلة $n(I_2)$ مع حمض الأسكوريك: $n(I_2) = n_0(I_2) - n'(I_2)$</p> <p>- حساب كمية المادة الابتدائية $n_0(I_2)$:</p> $n_0(I_2) = c_2 \cdot V_2$ $n_0(I_2) = 5,3 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3} = 5,3 \times 10^{-5} mol$ <p>- حساب كمية المادة المتبقية $n'(I_2)$ عند التكافؤ:</p> $\frac{n'(I_2)}{1} = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2}$ $n'(I_2) = \frac{c \cdot V_E}{2}$ $n'(I_2) = \frac{5 \times 10^{-3} \times 8,7 \times 10^{-3}}{2} = 2,175 \times 10^{-5} mol$ <p>ومنه:</p> $n(I_2) = 5,3 \times 10^{-5} - 2,175 \times 10^{-5} = 3,125 \times 10^{-5} mol$ <p>- استنتاج كمية مادة حمض الأسكوريك n_1 الموجودة في $10mL$ من عصير البرتقال:</p> <p>من معادلة التفاعل الحادث في المرحلة الأولى:</p> $C_6H_8O_6(aq) + I_2(aq) = C_6H_6O_6(aq) + 2I^-(aq) + 2H^+(aq)$ <p>نستنتج أن:</p> $n_1 = n(I_2) = 3,125 \times 10^{-5} mol$
	0,25	
	0,25	
	2×0,25	
		<p>4.2. ايجاد كتلة حمض الأسكوريك في البرتقالة المدروسة.</p> <p>- كمية مادة حمض الأوسكوريك الموجودة في $82mL$</p> $n = \frac{n_1 \cdot 82}{10}$ $\frac{m}{M} = \frac{n_1 \cdot 82}{10}$ $m = \frac{n_1 \cdot 82}{10} \cdot M$ $m = \frac{3,125 \times 10^{-5} \times 82}{10} \times 176 = 0,0451g = 45,1mg$
	0,25	
	0,25	
	0,25	<p>5.2. كتلة البرتقال الواجب تناولها والتي تعادل قرص فيتامين C1000.</p> $\left. \begin{array}{l} 170g \rightarrow 45,1mg \\ m \rightarrow 1000mg \end{array} \right\} \rightarrow m \approx 3,8kg$



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تقني رياضي

دورة: 2021

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة بدورها الأول $u_0 = 3$ حيث: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{7}{9}u_n + 1$

(1) أ. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < \frac{9}{2}$

ب. بين أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

(2) المتتالية العددية (v_n) معرفة على \mathbb{N} ب: $v_n = \frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}$

أ. بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ ثم احسب حدّها الأول.

ب. اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n

ج. استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$ ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(3) احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{3}u_0 + \frac{1}{3}u_1 + \dots + \frac{1}{3}u_n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

لكل سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة، عيّنه مع التبرير.

(1) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $a = 3n + 2$ ، $b = 5n + 1$ و نضع: $d = \text{PGCD}(a; b)$

مجموعة القيم الممكنة لـ d هي: (أ) $\{1; 3\}$ (ب) $\{1; 7\}$ (ج) $\{1; 5\}$

(2) نضع: $A(\alpha) = \ln(e^{3\alpha} + e^\alpha) + \ln(e^{4\alpha} + e^{2\alpha}) + \ln(e^{5\alpha} + e^{3\alpha})$ ، حيث α عدد حقيقي.

من أجل كل عدد حقيقي α العبارة المبسطة لـ $A(\alpha)$ هي:

(أ) $6\alpha + \ln(e^{2\alpha} + 1)$ (ب) $6 + 3\ln(e^{2\alpha} + 1)$ (ج) $6\alpha + 3\ln(e^{2\alpha} + 1)$

(3) حل المعادلة التفاضلية $y' = -2y + 4$ الذي يحقق $y(0) = 2021$ هو الدالة h المعرفة على \mathbb{R} ب:

(أ) $h(x) = 2019e^{-2x} + 2$ (ب) $h(x) = 2019e^{2x} + 2$ (ج) $h(x) = 2021e^{-2x} - 2$



اختبار في مادة: الرياضيات / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا 2021

- (4) المتتالية العددية (v_n) معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = \ln(n+2) - \ln(n+1)$
 من أجل كل عدد طبيعي n ، المجموع $v_0 + v_1 + \dots + v_n$ يساوي:
- (أ) $-\ln(n+1)$ (ب) $\ln(n+2)$ (ج) $1 - \ln(n+1)$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- (1) ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 9
 (2) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 2021^{1442} على 9
 (3) بيّن أنّ العدد $2021^{1442} + 1691^{1954} - 8$ مضاعف للعدد 9
 (4) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد $5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1443$ مضاعف للعدد 9
 (5) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $A_n = 2021^{1442} + 1691^{1954} + 5n$
 عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $A_n \equiv 0[9]$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- (I) الدالة العددية g معرّفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 5 + e^{x-1}$
 (1) بيّن أنّ الدالة g متزايدة تماما على $[0; +\infty[$
 (2) أ . بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $1,71 < \alpha < 1,72$
 ب. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب x إشارة $g(x)$
- (II) الدالة العددية f معرّفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 + (-x^2 - 2x + 3)e^{1-x}$
 (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 (1) أ . بيّن أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$: $f'(x) = g(x)e^{1-x}$
 ب. استنتج أنّ الدالة f متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $[0; \alpha]$
 ج. بيّن أنّ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ثمّ شكّل جدول تغيّرات الدالة f
- (2) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C) ثمّ ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ)
 (3) بيّن أنّ (C) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في نقطة A يُطلب تعيين فاصلتها (لا يطلب كتابة معادلة (T))
 (4) أ . بين أنّ (C) يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $(1 + \sqrt{6})$
 ب. ارسم (Δ) ، (T) و (C) (نأخذ: $f(\alpha) \approx 1,1$ ، $f(\sqrt{5}) \approx 1,4$ و $f(1 + \sqrt{6}) \approx 3,1$)
- (5) الدالة العددية h معرّفة على المجال $]-\infty; 0]$ بـ: $h(x) = -x + 1 + (-x^2 + 2x + 3)e^{1+x}$
 (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.
 أ . تحقّق أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-\infty; 0]$: $h(x) = f(-x)$
 ب. اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقاً من (C) ثمّ ارسمه.



الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

نعتبر المعادلة: $(E) \dots 13x - 9y = 1$ ، ذات المجهول $(x; y)$ حيث x و y عدنان صحيحان.

(1) أ . تَحَقَّقْ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ الثَّنَائِيَّة $(x; y)$ حَلًّا لِّلْمَعَادَلَةِ (E) فَإِنَّ: $x \equiv 7[9]$

ب. استنتج حلول المعادلة (E)

(2) أ . ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5

ب. نضع: $A_n = 3^{4n} + 3^{4n+1} + 3^{4n+2} - 3$ حيث n عدد طبيعي.

بَيِّنْ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ كُلِّ عِدَدٍ طَبِيعِي n ، A_n يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ عَلَى 5

(3) بفرض أَنَّ $(x; y)$ حَلٌّ لِّلْمَعَادَلَةِ (E) حيث x و y عدنان طبيعيان.

عَيِّنْ قِيمَ الْعِدَدِ الطَّبِيعِيِّ n حَتَّى يَقْبَلُ الْعِدَدُ $n + 3^{y-x} + 2023^{2022}$ الْقِسْمَةَ عَلَى 5

التمرين الثاني: (04 نقاط)

لكل سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة، عَيِّنْهُ مَعَ التَّبْرِيرِ.

الإجابة (ج)	الإجابة (ب)	الإجابة (أ)	السؤال
فردية.	لا زوجية ولا فردية.	زوجية.	(1) الدالة العددية f معرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = 3x + \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$ هي دالة:
$a = 0$	$a = -1$	$a = 1$	(2) الدالة العددية g معرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $g(x) = \frac{(x-1)e^x - x + 1}{e^x + 1}$ و (C) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم. تكون: $y = x + a$ معادلة للمستقيم المقارب المائل لـ (C) من أجل:
$\alpha = 4$	$\alpha = 5$	$\alpha = 6$	(3) العدد الطبيعي N يُكْتَبُ $\overline{3745}$ في نظام تعداد أساسه 8 ويكتب $\overline{5\alpha 15}$ في نظام تعداد أساسه 7 من أجل:
$\ln(1 + \sqrt{5})$	0	$\ln(\sqrt{5} - 1)$	(4) β عدد حقيقي، تكون الأعداد: $e^\beta + 1$ ، $e^\beta + 2$ ، $2e^\beta$ بهذا الترتيب حدودا متتابعة لمتتالية هندسية من أجل β يساوي:

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 3 + e^{-2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = u_n^2 - 6u_n + 12$

(1) أ . تَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ كُلِّ عِدَدٍ طَبِيعِي n ، $u_{n+1} = (u_n - 3)^2 + 3$

ب. برهن بالتراجع أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ كُلِّ عِدَدٍ طَبِيعِي n ، $3 < u_n < 4$

(2) أ . ادرس اتجاه تَعْيِيرِ الْمَتَتَالِيَةِ (u_n)

ب. استنتج أَنَّ (u_n) متقاربة.



اختبار في مادة: الرياضيات / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا 2021

- (3) المتتالية العددية (v_n) معرفة على \mathbb{N} ب: $v_n = \ln(u_n - 3)$
 أ. بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 يُطلب حساب حدّها الأول.
 ب. اكتب بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n = 3 + e^{(-2^{n+1})}$
 ج. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
 (4) نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n : $P_n = (u_0 - 3)(u_1 - 3) \times \dots \times (u_n - 3)$
 احسب P_n بدلالة n

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $g(x) = 2 \ln x - 1 - \frac{1}{x^2}$

(1) بين أن الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$

(2) أ. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1,89 < \alpha < 1,90$

ب. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي الموجب تماما x إشارة $g(x)$

(II) الدالة العددية f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = -x - 2 + \frac{3 + 2 \ln x}{x}$

(C) التمثيل البياني للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول 2cm)

(1) أ. احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

ب. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) أ. بين أنّه من أجل كلّ x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{1}{x^2} g\left(\frac{1}{x}\right)$

ب. بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0; \frac{1}{\alpha}]$ و متناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$

ج. شكّل جدول تغيّرات الدالة f

(3) أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x - 2)]$ ثم استنتج أن (C) يقبل مستقيما مقاربا (Δ) يُطلب كتابة معادلة له.

ب. ادرس وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى (Δ)

(4) بين أن (C) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1 ثم اكتب معادلة لـ (T) مماس (C) عند A

(5) ارسم (T)، (Δ) و (C) (نأخذ: $\frac{1}{\alpha} \approx 0,53$ و $f\left(\frac{1}{\alpha}\right) \approx 0,73$)

(6) الدالة h معرفة على \mathbb{R}^* ب: $h(x) = |x| + 2 - \frac{3 + \ln(x^2)}{|x|}$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ. بين أن الدالة h زوجية.

ب. تحقق أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $h(x) = -f(x)$

ج. اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C) ثم ارسمه.



الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب (ة): تقني رياضي / بكالوريا 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)													
مجموعة	مجزأة														
التمرين الأول: (04 نقاط)															
1,50	0,50+25	1 أ. البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < \frac{9}{2}$													
	0,50 0,25	ب. تبيان أن المتتالية (u_n) متزايدة تماما، (u_n) متقاربة.													
01,75	0.25+0.50	2 أ. (v_n) هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ ، حدّها الأول: $v_0 = -\frac{1}{2}$													
	0.50	ب. $v_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n$													
	2x0,25	ج. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{9}{2}$ و $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$													
0,75	0,50	$S_n = (v_0 + v_1 + \dots + v_n) + \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \dots + \frac{3}{2}\right)$													
	0,25	$= \frac{9}{4} \left[\left(\frac{7}{9}\right)^{n+1} - 1 \right] + \frac{3}{2}(n+1)$ (3)													
التمرين الثاني: (04 نقاط)															
01,00	0.50x2	1 الجواب الصحيح هو: ب) ، التبرير.													
01,00	0.50x2	2 الجواب الصحيح هو: ج) ، التبرير.													
01,00	0.50x2	3 الجواب الصحيح هو: أ) ، التبرير.													
01,00	0.50x2	4 الجواب الصحيح هو: ب) ، التبرير.													
التمرين الثالث: (05 نقاط)															
01,75	0,75	1 بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 9 $5^5 \equiv 2[9]$ ، $5^4 \equiv 4[9]$ ، $5^3 \equiv 8[9]$ ، $5^2 \equiv 7[9]$ ، $5^1 \equiv 5[9]$ ، $5^0 \equiv 1[9]$ و $5^6 \equiv 1[9]$ التعميم:													
	01	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>$n(k \in \mathbb{N})$</td> <td>$6k$</td> <td>$6k+1$</td> <td>$6k+2$</td> <td>$6k+3$</td> <td>$6k+4$</td> <td>$6k+5$</td> </tr> <tr> <td>الباقى</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	$n(k \in \mathbb{N})$	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$	الباقى	1	5	7	8	4
$n(k \in \mathbb{N})$	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$									
الباقى	1	5	7	8	4	2									
0,75	0,75	2 باقى القسمة الإقليدية للعدد 2021^{1442} على 9 هو 7													
0,75	0,75	3 $2021^{1442} + 1691^{1954} - 8$ مضاعف للعدد 9													

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب (ة): تقني رياضي / بكالوريا 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)												
مجموعة	مجزأة													
01,00	01,00	(4) $5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1443$ مضاعف لـ 9												
0,75	0,25x3	(5) $A_n \equiv 0[9]$ معناه: $8 + 5n \equiv 0[9]$ أي: $n \equiv 2[9]$ قيم العدد n هي الأعداد الطبيعية من الشكل: $9k + 2; k \in \mathbb{N}$												
التمرين الرابع: (07 نقاط)														
0,50	0,50	(I) 1) g متزايدة تماما على $[0; +\infty[$:												
01,00	0,75	(2) أ. g مستمرة و متزايدة تماما على $[1,71; 1,72]$ $g(1,71) \approx -0,0419$ و $g(1,72) \approx 0,0128$												
	0,25	ب. إشارة $g(x)$												
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>α</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td></td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	0	α	$+\infty$	$g(x)$		-	+				
x	0	α	$+\infty$											
$g(x)$		-	+											
01,50	0,50	(II) 1) أ. $f'(x) = g(x)e^{1-x}$												
	0,25	ب. f متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$ و متناقصة تماما على $[0; \alpha]$												
	0,50	ج. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ جدول تغيرات الدالة f												
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>α</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td></td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$1+3e$</td> <td>$f(\alpha)$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </table>	x	0	α	$+\infty$	$f'(x)$		-	+	$f(x)$	$1+3e$	$f(\alpha)$	$+\infty$
x	0	α	$+\infty$											
$f'(x)$		-	+											
$f(x)$	$1+3e$	$f(\alpha)$	$+\infty$											
01,00	0,25	(2) المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C)												
	0,25	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f(x) - y$</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </table>	x	0	1	$+\infty$	$f(x) - y$		+	-				
	x	0	1	$+\infty$										
$f(x) - y$		+	-											
0,50	على المجال $[0; 1[$ يكون (C) أعلى (Δ) و على المجال $[1; +\infty[$ يكون (C) أسفل (Δ) و متقاطعان في النقطة ذات الإحداثيين $(1; 2)$													
0,50	0,50	(3) (C) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) $f'(x) = 1$ تعني: $x = \sqrt{5}$												

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب (ة): تقني رياضي / بكالوريا 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)								
مجموعة	مجزأة									
01,75	0,25x3	<p>4 أ . (C) يقبل نقطة انعطاف وحيدة فاصلتها $(1 + \sqrt{6})$</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$1 + \sqrt{6}$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f''(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>$f''(x) = (-x^2 + 2x + 5)e^{1-x}$</p> <p>و $f''(x)$ تتعدم عند $(1 + \sqrt{6})$ مغيرة إشارتها</p>	x	0	$1 + \sqrt{6}$	$+\infty$	$f''(x)$	+	0	-
	x	0	$1 + \sqrt{6}$	$+\infty$						
	$f''(x)$	+	0	-						
0,25x2	<p>ب. رسم (T) ، (Δ)</p> 									
0,50	<p>رسم (C)</p>									
0,75	0,25	<p>5 أ . التَحَقَّق أَنَّهُ على المجال $]-\infty; 0]$: $h(x) = f(-x)$</p>								
	0,25	<p>ب. شرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C)</p> 								
	0,25	<p>رسم (C_h)</p>								

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب (ة): تقني رياضي / بكالوريا 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
مجموعة	مجزأة											
التمرين الأول: (04 نقاط)												
01,50	0,75	1) أ. التَحَقَّق أَنَّهُ إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلاً للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 7[9]$										
	0,75	ب. الحلول هي الثنائيات $(x; y)$ حيث: $(x; y) = (9k + 7; 13k + 10)$ ، $k \in \mathbb{Z}$										
01,75	0,50	2) أ. بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5 $3^0 \equiv 1[5]$ ، $3^1 \equiv 3[5]$ ، $3^2 \equiv 4[5]$ ، $3^3 \equiv 2[5]$ ، $3^4 \equiv 1[5]$										
	0,75	التعميم: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>$n(p \in \mathbb{N})$</td> <td>$4p$</td> <td>$4p+1$</td> <td>$4p+2$</td> <td>$4p+3$</td> </tr> <tr> <td>الباقي</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	$n(p \in \mathbb{N})$	$4p$	$4p+1$	$4p+2$	$4p+3$	الباقي	1	3	4	2
	$n(p \in \mathbb{N})$	$4p$	$4p+1$	$4p+2$	$4p+3$							
الباقي	1	3	4	2								
0,50	ب. A_n يقبل القسمة على 5											
0,75	0.25x3	3) تعيين قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل $n + 3^{y-x} + 2023^{2022}$ القسمة على 5 $n + 3^{y-x} + 2023^{2022} = n + 3^{4k+3} + 2023^{2022}$ حيث $k \in \mathbb{N}$ $n + 2 + 4 \equiv 0[5]$ $\alpha \in \mathbb{N}$ ، $n = 5\alpha + 4$										
التمرين الثاني: (04 نقاط)												
01,00	0,50x2	1) الجواب الصحيح هو: (ج) ، التبرير.										
01,00	0,50x2	2) الجواب الصحيح هو: (ب) ، التبرير.										
01,00	0,50x2	3) الجواب الصحيح هو: (أ) ، التبرير.										
01,00	0,50x2	4) الجواب الصحيح هو: (ج) ، التبرير.										
التمرين الثالث: (05 نقاط)												
01,00	0,25	1) أ. $u_{n+1} = (u_n - 3)^2 + 3$										
	0,50+0,25	ب. البرهان بالتراجع : $3 < u_n < 4$										
01,25	0,50x2	2) أ. $u_{n+1} - u_n = (u_n - 3)(u_n - 4)$										
	0,25	ب. (u_n) متناقصة تماماً (u_n) متقاربة.										

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب (ة): تقني رياضي / بكالوريا 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)																
مجموعة	مجزأة																	
02,00	0,75	3 أ. (v_n) هندسية أساسها 2																
	0,25	$v_0 = -2$																
	0,25	ب. $v_n = -2^{n+1}$																
	0,50	$u_n = 3 + e^{(-2^{n+1})}$																
	0,25	ج. نجد: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$																
0,75	0,50	4 $P_n = e^{(v_0+v_1+\dots+v_n)}$																
	0,25	$P_n = e^{-2(2^{n+1}-1)}$																
التمرين الرابع: (07 نقاط)																		
0,50	0,50	1 (I) g متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$																
0,75	0,50	2 أ. g مستمرة و متزايدة تماما على $[1,89; 1,90]$ و $g(1,89) \approx -0,0068$ و $g(1,90) \approx 0,0067$																
	0,25	ب. إشارة $g(x)$																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>α</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td></td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	0	α	$+\infty$	$g(x)$		-	+								
x	0	α	$+\infty$															
$g(x)$		-	+															
0,75	0,25x2	1 (II) أ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$																
	0,25	ب. نجد: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$																
01,25	0,25x2	2 أ. تبيان: $f'(x) = \frac{1}{x^2} g\left(\frac{1}{x}\right)$																
	0,25	ب.																
	0,25	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$1/\alpha$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </table>	x	0	$1/\alpha$	$+\infty$	$f'(x)$		+	-								
	x	0	$1/\alpha$	$+\infty$														
$f'(x)$		+	-															
0,25	f متزايدة تماما على $]0; \frac{1}{\alpha}[$ و متناقصة تماما على $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$																	
	0,25	ج. جدول تغيرات الدالة f :																
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$1/\alpha$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td></td> <td>$f(1/\alpha)$</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>$-\infty$</td> <td></td> <td>$-\infty$</td> </tr> </table>	x	0	$1/\alpha$	$+\infty$	$f'(x)$		+	-	$f(x)$		$f(1/\alpha)$			$-\infty$		$-\infty$
x	0	$1/\alpha$	$+\infty$															
$f'(x)$		+	-															
$f(x)$		$f(1/\alpha)$																
	$-\infty$		$-\infty$															

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب (ة): تقني رياضي / بكالوريا 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)									
مجموعة	مجزأة										
1,25	0,25x2	<p>(3) أ . $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x-2)] = 0$</p> <p>المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x-2$ مستقيم مقارب لـ (C)</p>									
	0,25	<p>ب.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$e^{-3/2}$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$3+2\ln x$</td> <td></td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table>	x	0	$e^{-3/2}$	$+\infty$	$3+2\ln x$		-	0	+
	x	0	$e^{-3/2}$	$+\infty$							
$3+2\ln x$		-	0	+							
0,50	<p>(C) أسفل (Δ) على $\left] 0; e^{-\frac{3}{2}} \right[$</p> <p>$(\Delta)$ يقطع (C) في النقطة $A(e^{-\frac{3}{2}}; -e^{-\frac{3}{2}} - 2)$</p> <p>$(C)$ أعلى (Δ) على $\left] e^{-\frac{3}{2}}; +\infty \right[$</p>										
0,75	0,25x3	<p>(4) $f''(x) = \frac{4\ln x}{x^3}$</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f''(x)$</td> <td></td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table> <p>(C) يقبل نقطة انعطاف A فاصلتها 1</p> <p>معادلة لـ (T) مماس (C) عند A هي: $y = -2x+2$</p>	x	0	1	$+\infty$	$f''(x)$		-	0	+
x	0	1	$+\infty$								
$f''(x)$		-	0	+							
0,75	0,25x3	<p>(5) رسم (T)، (Δ) و (C)</p>									

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب(ة): تقني رياضي / بكالوريا 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
01,00	0,25	6 أ. تبيان h زوجية.
	0,25	ب. التّحقق أنّه : على المجال $]0; +\infty[$: $h(x) = -f(x)$
	0,25	ج. شرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C)
	0,25	رسم (C_h)

grandprof.net



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تقني رياضي

دورة: 2021

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

نظام آلي لصنع غطاء كارتير آلة التفريز

يحتوي الموضوع على ملفين:

I. ملف تقني: الصفحات: {21/1، 21/2، 21/3، 21/4، 21/5، 21/6}.

II. ملف الأجوبة: الصفحات: {21/7، 21/8، 21/9، 21/10، 21/11}.

ملاحظة: - لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.

- يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته {21/7، 21/8، 21/9، 21/10، 21/11}.

I. الملف التقني

1- وصف وتشغيل:

يمثل الشكل (1) على الوثيقة 21/2 نظام آلي لصنع غطاء كارتير آلة التفريز، متكون من نظامين جزئيين وهما:

- نظام الطي والتشكيل، المبرمج بالمنطق التتابعي (GRAFSET).
- نظام نزع الصفيحة المشكلة (الغطاء) وتحويلها إلى البساط (T1)، المبرمج بالمنطق التوحيقي.

* تتم عملية الطي والتشكيل كما يلي:

- توضع الصفيحة المعدنية المحضرة على قالب التشكيل يدويا.
- الضغط على الزر (m) يؤدي الى خروج ساق الدافعة (A) لتثبيت الصفيحة على شرط أن تكون ساق الدافعة (D) في وضعية الدخول (الملتقط k مضغوط).
- الضغط على الملتقط (a₁) يؤدي الى خروج ساق الدافعة (B) لطي وتشكيل الطرف الأيمن للصفيحة.
- الضغط على الملتقط (b₁) يؤدي الى خروج ساق الدافعة (C) لتشكيل وطي الطرف الأيسر للصفيحة.
- الضغط على الملتقط (c₁) يؤدي الى رجوع سيقان الدافعات (A)، (B) و (C).
- وتنتهي دورة الطي والتشكيل عند الضغط على (a₀)، (b₀) و (c₀).


* تتم عملية نزع الصفيحة وتحويلها كما يلي:

- الضغط على الزر (e) يؤدي إلى خروج الساق الدافعة (D) لنزع الصفيحة المشكلة (الغطاء) من القالب وتحويلها إلى البساط (T1)، شرط أن تكون سيقان الدافعات (A)، (B) و (C) في وضعية الدخول (الملتقطات a₀، b₀، c₀ مضغوطة).




اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا 2021

- تحرير الزر (e) من طرف العامل يؤدي إلى رجوع ساق الدافعة (D) لغلق بوابة النزح والتحويل ويكشف عن وضعية غلقها ملتقط الوضعية (k) (الملتقط k مضغوط).
- ملاحظة: - الدافعات (A)، (B)، (C) مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية 5/2 ثنائية الاستقرار.
- الدافعة (D): بسيطة المفعول مغذاة بموزع هوائي 3/2 أحادي الاستقرار.
- الأزرار الضاغطة (m)، (e) والملتقطات (k، c₁، c₀، b₁، b₀، a₁، a₀) موزعات هوائية 3/2NF أحادية الاستقرار.



فتح بوابة النزح والتحويل بواسطة الدافعة (D)



الشكل 1



2- الجهاز محل الدراسة: نقترح دراسة مخفض السرعة الممثل بالرسم التجميعي على وثيقة 21/4.
3- سير الجهاز:

تنقل الحركة الدورانية من عمود الدخول (17) الى عمود الخروج (5) بواسطة مجموعة متسنيات أسطوانية ذات أسنان قائمة $\{(17)-(25)\}$ و $\{(2)-(8)\}$.

4- معطيات تقنية: - استطاعة المحرك الكهربائي (Mt): $P_m = 750 \text{ W}$ ، $N_m = N_{17} = 552 \text{ tr/mn}$

- المتسنيات: $m_{25}=1.5 \text{ mm}$ ، $Z_{17}=24$ ، $a_{17-25}=54 \text{ mm}$

$m_8=2 \text{ mm}$ ، $Z_2=18$ ، $d_8=144 \text{ mm}$

5- العمل المطلوب:

1.5. دراسة الإنشاء: (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحتين 21\7 و 21\8.

ب- تحليل بنيوي: أجب مباشرة على الصفحة 21/9.

* دراسة تصميمية جزئية: أكمل الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/9.

سجلت مصالح الصيانة تدخلات متكررة لتغيير الوسادتين (22) و (27)، بعد تأكلهما السريع. ولتخفيض تكلفة تصنيع العمود الترس (2) وتسهيل عملية تركيبه وتفكيكه. نقترح التغييرات الآتية:

- تعويض الوسادات (22) و (27) بمدحرجات ذات صف واحد من الكريات وتماس نصف قطري.

- تجزئة العمود الترس (2) إلى عنصرين: عمود وسيط (2) والترس (28).

أكمل الوصلة الاندماجية القابلة للفك بينهما باستعمال الخابور المتوازي شكل A وحلقة مرنة.

- ضمان وصلة اندماجية قابلة للفك بين العمود (2) والعجلة (25).

- سجل التوافقات على مستوى حوامل المدحرجات ، العمود (2) مع العجلة (25).

* دراسة تعريفية جزئية: مباشرة على الصفحة 21/9، أكمل الرسم التعريفي الجزئي لعمود الخروج (5)


وفق العناصر الآتية:

- الأبعاد الوظيفية، السماحات الهندسية وقيم الخشونة للسطوح المحددة على الرسم.

2.5. دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ- تكنولوجية وسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة 21/10.

ب- دراسة الآليات: أجب مباشرة على الصفحة 21/11.



المقياس 4:5

مخفض السرعة



اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا 2021

رقم	عدد	التعيينات	المادة	الملاحظات
29	
28	
27	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
26	1	خابور متوازي شكل A		تجارة
25	1	عجلة مسننة أسطوانية ذات أسنان قائمة	35CrMo6	
24	1	حلقة مرنة للأعمدة	C60	تجارة
23	1	جلبة ضبط	S235	تجارة
22	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
21	1	جلبة ضبط	S235	تجارة
20	1	حلقة مرنة للأعمدة	C60	تجارة
19	1	جهاز وصل الحركة الدورانية		تجارة
18	1	خابور متوازي شكل A		تجارة
17	1	عمود ترس أسطواني ذو سن قائم	C35	
16	2	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
15	1	جلبة ضبط	S235	
14	1	غطاء حامل	AlSi13	
13	1	فاصل كتامة وسننات الضبط		تجارة
12	1	وسادة اسطوانية	Cu Sn 9 P	
11	1	فاصل كتامة وسننات الضبط		تجارة
10	16	حلقة كبح W 6		تجارة
9	16	برغي ذو رأس سداسي H		تجارة
8	1	عجلة مسننة أسطوانية داخلية ذات أسنان قائمة	35CrMo6	
7	1	خابور متوازي شكل A		تجارة
6	1	خابور متوازي شكل A		تجارة
5	1	عمود الخروج	C35	
4	2	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
3	1	غطاء حامل	AlSi13	
2	1	عمود ترس أسطواني ذو سن قائم	C35	
1	1	هيكل	EN-GJL-250	
رقم	عدد	التعيينات	المادة	الملاحظات
مخفض سرعة				المقياس: 4:5



ملف الموارد

مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري

d	D	B	r
15	32	9	0,3
17	35	10	0,3
20	42	12	0,6
25	47	12	0,6

خابور متوازي شكل A

d	a	b	j	k
10 الى 12	4	4	d-2,5	d+1,8
12 الى 17	5	5	d-3	d+2,3
17 الى 22	6	6	d-3,5	d+2,8

$L < 1,5 d$

حلقة مرنة للأعمدة

d	e	c	f	g	k
15	1	23,2	1,1	14,3	1,05
17	1	25,6	1,1	16,2	1,2
20	1,2	29	1,3	19	1,5

حلقة استناد مسطحة

d	t	D
10	2	18
12	2	20
16	3	30
20	3	36

أدوات القطع

بعض الانحرافات


$10H7 = 10^{+0,015}_0$	$20H7 = 20^{+0,021}_0$	$25H7 = 20^{+0,021}_0$
$10f6 = 10^{-0,013}_{-0,022}$	$20g6 = 20^{-0,007}_{-0,020}$	$25f6 = 20^{-0,020}_{-0,033}$
$5N9 = 5^0_{-0,030}$	$16H7 = 16^{+0,018}_0$	$32H7 = 32^{+0,025}_0$
$5h9 = 5^0_{-0,030}$	$16p6 = 16^{+0,029}_{+0,018}$	$32p6 = 32^{+0,042}_{+0,026}$
$39h9 = 39^0_{-0,062}$		



-II ملف الأجوبة

4- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.4- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة ببعده الشرط **JA**.



2.4- التوافق بين الوسادة (16) والغطاء الحامل (14)

هو: Ø32H7p6

$$\text{Ø}32\text{p}6 = \text{Ø}32^{+0.042}_{+0.026}, \text{Ø}32\text{H}7 = \text{Ø}32^{+0.025}_0$$

- احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى.

$$JA_{maxi} = \dots\dots\dots$$

$$JA_{mini} = \dots\dots\dots$$

- أستنتج نوع هذا التوافق:

5- تعيين المواد:

صنعت الوسادة (22) من المادة: **CuSn9P**


1.5- اشرح تعيين هذه المادة.

2.5- برر سبب اختيار هذه المادة.

1.5. دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.


1- أكمل مخطط الوظيفة الاجمالية (A-0) للنظام الآلي




2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) الجزئي

الخاص بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين العمود

(17) والعمود (5):



3- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض:





2.7- احسب عزوم الانحناء.

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

3.7- ارسم المنحنيات البيانية للجهود القاطعة وعزوم الانحناء.

سلم الجهود القاطعة: 100 N \longrightarrow 10 mm

سلم عزوم الانحناء: 2000 N.mm \longrightarrow 10 mm



6- دراسة عناصر النقل :

1.6- أكمل جدول مميزات المتسنيات {(17) - (25)}،

{(8) - (2)}.

a	da	df	d	Z	m	
54				24	1.5	(17)
						(25)
				18	2	(2)
			144			(8)

العلاقات:

.....

.....

.....

2.6 - احسب نسبة النقل الإجمالية r_g للمخفض.

$r_g =$

.....

3.6 - أحسب سرعة الخروج N_5

$N_5 =$

.....

7- دراسة مقاومة المواد:

نفرض ان عمود الخروج (5) عبارة عن عارضة أفقية

ذات مقطع دائري منتظم، مرتكزة على السندين A و C

تعمل تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضعة

للجهود الآتية:

$$\vec{F}_B = 525N, \vec{F}_D = 175N$$

$$\vec{R}_A = 175N, \vec{R}_C = 525N$$

1.7- احسب الجهود القاطعة.

.....

.....

.....


.....

.....




ب - تحليل بنيوي:

- دراسة تصميمية جزئية بمقياس 3:2.



- دراسة تعريفية جزئية لعمود الخروج (5) بمقياس 1:1.






2-5. دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة لعمود الدخول (17) المصنوع من المادة C35 في ورشة الهندسة الميكانيكية بوتيرة تصنيع 500 قطعة سنويا لمدة 5 سنة.



1- اعتمادا على الرسم التعريفي أعلاه ومستعينا بملف الموارد، أتمم الجدول الآتي بذكر اسم العملية، اسم آلة التشغيل ورقم أداة القطع المناسبة لإنجاز السطوح المرقمة.

رقم السطوح	اسم العملية	رقم أداة القطع	اسم آلة التشغيل
{ (12) - (11) }			
{ (16) - (15) - (14) }			
(8)			
(9)			
{ (20) - (19) }			

2- ما هو أسلوب الحصول على خام العمود الترس (17)؟

3- ما هي أجهزة القياس المناسبة لمراقبة الأبعاد الوظيفية التالية:


- قطر سطح (11): $\varnothing 20 g6$

- البعد بين السطح (5) والسطح (8): 14.5 ± 0.5




ب - دراسة الآليات:

ب . 1- على الشكل الآتي، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFSET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بالطي والتشكيل.



ب . 2- بعد دراسة نظام النزع والتحويل المبرمج بالمنطق التوحيدي حسب شروط السير المذكورة في الصفحة (21/1) و(21/2)، تم استخراج المعادلة المنطقية للتحكم في الدافعة (D) كالتالي: $D = a_0 \cdot b_0 \cdot c_0 \cdot e$

- اعتمادا على المعادلة المذكورة أعلاه ، أكمل الرسم التخطيطي للتكبير الهوائي الخاص بالتحكم في الدافعة (D):





الموضوع الثاني

نظام آلي لتخريم ومعالجة القطع

يحتوي الموضوع على ملفين (02):

I- ملف تقني - صفحات: (21/12، 21/13، 21/14، 21/15، 21/16)

II- ملف الأجوبة - صفحات: (21/17، 21/18، 21/19، 21/20، 21/21).

ملاحظة:

- لا يسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكل صفحاته (21/17، 21/18، 21/19، 21/20، 21/21).

I. الملف التقني

1- وصف وتقديم عام للنظام:

- يسمح النظام الممثل في الشكل 1 (صفحة 21/13) بالتخريم والمعالجة الحرارية السطحية للقطع لمقاومة الصدأ وتتم هذه العملية كما يلي:
- عند الكشف على وجود القطعة على البساط المتحرك بواسطة الملتقط (p) يضغط العامل على زر انطلاق الدورة (Dcy) فتبدأ العملية كالتالي:
- إقلاع المحرك الكهربائي Mt لتمرير القطعة عبر الفرن الكهربائي بغرض تسخينها ثم تحويلها إلى منصب التخريم.
 - الضغط على الملتقط (s) يؤدي إلى توقف المحرك الكهربائي Mt وخروج ساق الدافعة (A) لتحويل القطعة نحو آلة التخريم وتثبيتها في نفس الوقت.
 - الضغط على الملتقط (a₁) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (B) لتخريم القطعة.
 - الضغط على الملتقط (b₁) يؤدي إلى دخول ساقا الدافعتين (A) و (B).
 - الضغط على الملتقطين (a₀) و (b₀) يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (C) لتحويل القطعة إلى حوض المعالجة الذي يحتوي على الزيت (تبريد القطعة).
 - الضغط على الملتقط (c₁) يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (C).
 - وتنتهي الدورة عند الضغط على الملتقط (c₀).

ملاحظات:

- * البساط مصنوع من صفائح معدنية متمفصلة عند بعضها البعض ومحمية بطبقة مقاومة للحرارة.
- * البساط ينتقل بسرعة مضبوطة لضمان التسخين الجيد للقطعة عند مرورها داخل الفرن.
- * الجزء الخاص بالمحرك الكهربائي والمُلامس الكهرومغناطيسي KM غير معنيان بالدراسة.
- * الدافعات (A)، (B)، (C) مزدوجة المفعول مغذات بموزعات هوائية 5/2 ثنائية الاستقرار.
- * الأزرار الضاغطة (p)، (Dcy) والملتقطات (a₀، a₁، b₀، b₁، c₀، c₁، s) موزعات هوائية 3/2NF أحادية الاستقرار.



2- المنتج محل الدراسة:

نقترح دراسة المخفّض (الصفحة 21/14) المستعمل في نقل الحركة الدّورانية من المحرك الكهربائي إلى البساط.

3- سير الجهاز: تنقل الحركة الدّورانية من العمود المحرك (1) إلى عمود الخروج (24) بواسطة مجموعة متسّنات أسطوانية ذات اسنان قائمة $\{(8-1) (8'-14)\}$ ومتسّن مخروطي ذو سن قائم (15-19).

4- معطيات تقنية:

* استطاعة المحرك $P_m = 2,2 \text{ kw}$ ، سرعة دوران المحرك $N_m = N_1 = 1500 \text{ tr/mn}$

* المردود الكلي: $\eta = 0,9$

* نسب النقل: $r_{(1-8)} = \frac{2}{5}$; $r_{(8'-14)} = \frac{3}{5}$

5- العمل المطلوب:

1.5- دراسة الإنشاء: (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي: أجب مباشرة على الصفحتين 21/17 و 21/18.

ب- تحليل بنيوي:


* دراسة تصميمية جزئية: أجب مباشرة على الصفحة 21/19.


* دراسة تعريفية جزئية: أجب مباشرة على الصفحة 21/19.

2.5- دراسة التحضير: (06 نقاط)

أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحتين 21/20 و 21/21.

ب- آليات: أجب مباشرة على الصفحة 21/21.








اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا 2021

	EN-GJL-250	غطاء	1	26
تجارة	100 Cr 6	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	2	25
	31 Cr Mo 12	عمود الخروج	1	24
تجارة	C 60	حلقة كبح W	4	23
تجارة	S 235	برغي H	4	22
تجارة	100 Cr 6	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	2	21
	EN-GJL-250	غطاء	1	20
	31 Cr Mo 12	عجلة مخروطية ذات أسنان قائمة	1	19
تجارة	100 Cr 6	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	2	18
	GC 40	علبة	1	17
	S 235	لجاف	1	16
	31 Cr Mo 12	عمود مسنن ذو سن قائم	1	15
	31 Cr Mo 12	عجلة أسطوانية مسننة ذات أسنان قائمة	1	14
	S 235	صفائح للضبط والكتامة	1	13
تجارة	C 45	مرزبة أسطوانية	1	12
	-	فاصل ذو أربعة فصوص	1	11
	31 Cr Mo 12	محور	1	10
	Cu Sn 9 P	وسادة بسند	2	9
	31 Cr Mo 12	عجلة أسطوانية مسننة داخليا وخارجيا ذات أسنان قائمة	1	8
	EN-GJL-250	هيكل	1	7
تجارة	100 Cr 6	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	1	6
تجارة	-	فاصل كتامة ذو شفتين	1	5
تجارة	C 60	حلقة مرنة للأعمدة	1	4
تجارة	C 60	حلقة مرنة للأجواف	1	3
	EN-GJL-250	غطاء	1	2
	31 Cr Mo 12	عمود ترس محرك أسطواني ذو سن قائم	1	1
الملاحظات	المادة	التعيينات	العدد	الرقم
المقياس 1:2	محرك - مخفض		اللغة Ar	
			00	





ملف الموارد




مدرجة ذات دحارج مخروطية




d	D	B	r
20	42	15	0,6
20	52	16,25	1,5
25	47	15	0,6

خابور متوازي شكل A






$L < 1,5 d$




d	a	b	j	k
17 الى 22	6	6	d - 3,5	d+2,8
22 الى 30	8	7	d - 4	d+3,3
30 الى 38	10	8	d - 5	d+3,3

فاصل كتامة ذو شفتين طراز AS









$E \pm 0,2$



d	D	E
20	30	7
	32	
	35	
	40	
	47	

أدوات القطع











II. ملف الأجوبة

4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض مع ترقيم


القطع المشار إليها:




5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5- أكمل جدول التوافقات الخاص بتركيب الوسادات (9) المبينة على الرسم التالي.

نوع التوافق	رمز التوافق	
		\emptyset_1
		\emptyset_2




2.5- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي JA.



1.5- دراسة الإنشاء:

أ - التحليل الوظيفي والتكنولوجي:

1- أتمم المخطط الوظيفي للعبة (A-0) للنظام الآلي.



2- مستعينا بالرسم التجميعي (صفحة 21/14)، أتمم المخطط (FAST) للوظيفة التقنية FT نقل الحركة من المحرك إلى البساط.

FT	نقل الحركة من المحرك إلى البساط
----	---------------------------------

.....	تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
المسننات الاسطوانية (8-1) و (14-8)
.....	توجيه العجلة (8) في الدوران
.....	توجيه العمود (15) في الدوران
المسنن المخروطي (19-15)
.....	توجيه العمود (24) في الدوران

3- أكمل جدول الوصلات الحركية التالي:

القطعة	اسم الوصلة	الوسيلة
(7)/(10)		
(10)/(8)		
(15)/(14)		
(24)/(19)		



9- دراسة مقاومة المواد:

1.9- يتم تجميع العجلة (19) مع العمود (24)

بواسطة 4 براغي معرضة للقص تحت تأثير قوة

مماسية $T = 9400N$ ، وقطر كل برغي $d = 6mm$

أ / ما هو عدد المقاطع المعرضة للقص؟

ب / احسب قيمة الاجهاد المماسي الذي يتعرض له كل

برغي.

$$\tau = \dots\dots\dots$$

ج / تأكد من شرط المقاومة علما أن مقاومة حد المرونة

للانزلاق $Reg = 200N/mm^2$ ومعامل الأمن $s = 2$

2.9- نفرض أن العمود (15) ذو مقطع أسطواني مملوء

يعمل في ظروف الالتواء، سرعته

 $N = 360Tr/mn$ و ينقل استطاعة $P = 2070W$

أ / احسب المزدوجة المطبقة على هذا العمود.

$$C = \dots\dots\dots$$

ب / احسب القطر الأدنى لهذا العمود علما أن المقاومة

التطبيقية للانزلاق $Rpg = 40N/mm^2$ ومدبول الالتواء

$$\frac{I_0}{v} = \frac{\pi d^3}{16}$$

$$d = \dots\dots\dots$$

6- دراسة المدحرجات:

هل المدحرجات (18) المستعملة في توجيه العمود

(15) مناسبة؟ برّر.

7- دراسة النقل:

نقل الحركة من العمود (15) إلى العمود (24) يتم

بواسطة المسنن المخروطي (15-19).

أكمل جدول المميزات التالي:

r	δ	d	Z	m	
			24	2	(15)
			120		(19)

المعادلات:

8- دراسة مميزات المخفض:

1.8- احسب النسبة الإجمالية للنقل « r_g ».

$$r_g = \dots\dots\dots$$

2.8- احسب سرعة دوران عمود الخروج (24).

$$N_{24} = \dots\dots\dots$$


3.8- احسب استطاعة عمود الخروج.

$$P_s = \dots\dots\dots$$




ب - التحليل البنوي

- * دراسة تصميمية جزئية: أتم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/19. يحتوي المخفض المعني بالدراسة على عدة عيوب ولكن تقتصر عملية التحسين على التوجيه الدوراني للعمود (24) وتغيير الوصلة الاندماجية للعجلة المخروطية (19) مع نفس العمود وذلك بما يلي:
- تعويض المدحرجتين (21) و (25) بمدحرجتين ذات دحارج مخروطية.
 - تحقيق وصلة اندماجية بين العمود (24) والعجلة المخروطية (19) بتغيير البراغي (22) بحل آخر مناسب.
 - ضمان الكتامة الجيدة للجهاز باستعمال فاصل ذو شفتين.



المقياس 3:4

- * دراسة تعريفية جزئية: مستعينا بالرسم التجميعي (الصفحة 21/14)، أتم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 21/19 للمحور (10) وذلك بتسجيل:
- قيم الأقطار الوظيفية ورموز السّماحات الهندسية وقيم الخشونة للسطوح المحددة على الرسم.
 - مثل المقطع الخارجي A-A






2.5- دراسة التّحضير

أ - تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل وطرق الصنع اللاّزمة من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة للعلبة (17) المصنوعة من مادة GC 40 في ورشة صناعة ميكانيكية مجهزة بآلات عادية، نصف أوتوماتيكية، وأتوماتيكية وفق سلسلة تصنيع متوسطة و قابلة للتجديد.



1. اشرح تعيين مادة العلبة (17) GC 40:

GC : :40

2. حدد الأبعاد الخارجية للخام علما أن السمك الإضافي للتشغيل يساوي 2mm.
 $L = \dots$, $\emptyset = \dots$ (L: طول العلبة، \emptyset : قطر العلبة)

3. ما هي طريقة الحصول على خام العلبة.

4. اختر الوحدات والآلات المناسبة لتصنيع العلبة وذلك بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

الوحدات:	وحدة الثقب	وحدة التفريز	وحدة الخراطة
الآلات:	آلة تفريز عمودية FV	مخرطة متوازية TP	آلة ثقب بعمود PC

5. اختر وسيلة القياس لمراقبة الأبعاد المسجلة داخل الجدول وذلك بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

مقياس فكي CMD	سدادة معيارية TLD	قدم قنوية PC	
			Ø 50H7
			5±0,2



6. أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي:

نوع المواصفة		اسم المواصفة	مجال السماح	السطح المرجعي	المواصفة			
وضع وتوجيه	شكل				5	//	0,02	2
					6	⊙	00,01	1

ب- آليات:

2. يتم تغذية الدافعات بواسطة موزعات 5/2 ثنائية

الاستقرار وبتحكم هوائي.


أ- اشرح معنى الترميز 5/2:

5:

2:

ب- أتم الرسم التخطيطي لهذا الموزع ثم اربط هذا

الأخير مع الدافعة مزدوجة المفعول A.




1. أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل

والانتقالات مستوى 2 (GRAFCET) للنظام

الآلي حسب وصف سيره على الصفحة 21/12

والشكل 1 (صفحة 21/13).



انتهى الموضوع الثاني


سلم تنقيط الموضوع الأول: نظام آلي لصنع غطاء كارتير آلة التفريز		
العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
14		1.5- دراسة الإنشاء
8.6		أ- تحليل وظيفي و تكنولوجي
0.7	(0.1×7)	1- مخطط الوظيفة الإجمالية A-0
0.6	0.2×3	2 - مخطط الوظائف التقنية (FAST)
0.7	(0.1×7)	3- الرسم التخطيطي الحركي للمخفض
		4- التحديد الوظيفي للأبعاد
0.5	0.5	1.4- سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط
0.6	$0.2 + 0.2 + 0.2$	4-2 حساب التوافقات
		5- تعيين المواد
0.5	(0.1×5)	1.5 - تعيين المادة CuSn9P
0.2	0.2	2.5 - سبب الاختيار
		6- دراسة عناصر النقل
1.4	(0.1×14)	1.6 - جدول مميزات المتسنيات
0.7	(0.1×7)	- العلاقات
0.3	(0.15×2)	2.6 - أحسب نسبة النقل الإجمالية للجهاز rg
0.3	(0.15×2)	3.6 - أحسب سرعة الخروج N₅
		7- دراسة مقاومة المواد
0.6	(0.2×3)	1.7 - حساب الجهود القاطعة.
0.9	(0.3×3)	2.7 - حساب عزوم الانحناء.
0.6	$(0,1 \times 3) + (0,1 \times 3)$	3.7- رسم المنحنيات البيانية للجهود القاطعة وعزوم الانحناء.

5.4		ب- تحليل بنيوي
3.9		- دراسة تصميمية جزئية
0.3	(0,15×2)	- تمثيل المدرجات
1.5	0.25×6	- تركيب المدرجات
0.8	(0.4 ×2)	- الوصلة الإندماجية 28/2
0.8	(0.4 ×2)	- الوصلة الإندماجية 25/2
0,5	(0,1×5)	- التوافقات
1.5		- دراسة تعريفية جزئية
0.5	(0.1×5)	- الأبعاد الوظيفية
0.8	(0.2×4)	- السمحات الهندسية
0.2	(0.1×2)	- حالة السطوح
06		2.5- دراسة التحضير
2,7		أ- تكنولوجيا وسائل و طرق الصنع
1,5	(0.1×15)	1- جدول وسائل الصنع
0.6	0.6	2- أسلوب الحصول على الخام
0.6	(0.3×2)	3- وسائل القياس
3,3		ب- الآليات
1.3	(0.1×13)	ب.1- المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الإنتقالات (GRAF CET)
2	(0.2×7)+(0.2×3)	ب.2- الرسم التخطيطي للتكبير الهوائي الخاص بالدافعة D

II - ملف الأجوبة

4- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.4- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة ببعد الشرط JA



2-4 التوافق بين الوسادة (16) والغطاء الحامل (14)

هو: Ø32H7p6

$$\text{Ø}32p6 = \text{Ø}32_{+0.026}^{+0.042}, \text{Ø}32H7 = \text{Ø}32_0^{+0.025}$$

- احسب الخلوص الأقصى والخلوص الأدنى.

$$JA_{maxi} = ES - ei = +0.025 - (+0.026) = -0.001 < 0$$

$$JA_{mini} = EI - es = 0 - (+0.042) = -0.042 < 0$$

- استنتج نوع هذا التوافق. **بالشد**

5- تعيين المواد:

صنعت الوسادة (22) من المادة: CuSn9P

- اشرح هذا التعيين.

CuSn9P : مزيج النحاس (البرونز)

Cu : النحاس عنصر أساسي

Sn : القصدير عنصر مضاف أول.

9 : نسبة القصدير (9 %).


P : آثار من الفوسفور

- برر سبب اختيار هذه المادة.

تتحمل الاحتكاك والتآكل لحماية العمود.

أ- تحليل وظيفي وتكنولوجي.


1- أكمل مخطط الوظيفة الاجمالية (A-0) للنظام الآلي.




2- أكمل مخطط الوظائف التقنية (FAST) الجزئي

الخاص بالوظيفة Ft1 التي تمثل نقل الحركة بين

العمودين (17) و(5) :



3- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض:



2.7- احسب عزوم الانحناء .-

* المنطقة (AB) : $0 \leq x \leq 30 \text{ mm}$

$$M_f = -R_A \cdot x = -175 \cdot x$$

$$x = 0 \rightarrow M_f = 0 \text{ N.mm}$$

$$x = 30 \rightarrow M_f = -5250 \text{ N.mm}$$

* المنطقة (BC) : $30 \leq x \leq 60 \text{ mm}$

$$M_f = -R_A \cdot x + F_B \cdot (x - 30)$$

$$x = 30 \rightarrow M_f = -5250 \text{ N.mm}$$

$$x = 60 \rightarrow M_f = +5250 \text{ N.mm}$$

* المنطقة (CD) : $60 \leq x \leq 90 \text{ mm}$

$$M_f = -R_A \cdot x + F_B \cdot (x - 30) - R_C \cdot (x - 60)$$


$$x = 60 \rightarrow M_f = +5250 \text{ N.mm}$$

$$x = 90 \rightarrow M_f = 0 \text{ N.mm}$$

3.7- ارسم المنحنيات البيانية للجهود القاطعة وعزوم

الانحناء.

سلم الجهود القاطعة: $10 \text{ mm} \rightarrow 100 \text{ N}$
سلم عزوم الانحناء: $10 \text{ mm} \rightarrow 2000 \text{ N.mm}$



6- دراسة عناصر النقل :

1.6- أكمل جدول مميزات المتسنيات $\{(17)-(25)\}$, $\{(8)-(2)\}$.

a	d _a	d _f	d	Z	m	
54	39	32.25	36	24	1.5	(17)
	75	68.25	72	48		(25)
54	40	31	36	18	2	(2)
	140	149	144	72		(8)

العلاقات:

$$df = d - 2.5m, da = d + 2m, d = m \cdot z$$

$$a_{17-25} = \frac{d_{17} + d_{25}}{2}, a_{8-2} = \frac{d_8 - d_2}{2}$$

$$d_{f8} = d_8 + 2.5m, d_{a8} = d_8 - 2m$$

2.6- احسب نسبة النقل الإجمالية للمخفض rg.

$$r_g = r_{17-25} \times r_{2-8} = \frac{Z_{17}}{Z_{25}} \times \frac{Z_2}{Z_8} = \frac{24}{48} \times \frac{18}{72}$$

$$r_g = \frac{1}{8}$$

- احسب سرعة الخروج N₅

$$r_g = \frac{N_5}{N_m} = \frac{N_8}{N_{17}} \rightarrow N_5 = N_m \times r_g = 552 \times \frac{1}{8}$$

$$N_5 = 69 \text{ tr/min}$$

7- دراسة مقاومة المواد:

نفرض ان عمود الخروج (5) عبارة عن عارضة أفقية ذات

مقطع دائري منتظم، مرتكزة على السندين A و C تعمل

تحت تأثير الانحناء المستوي البسيط وخاضعة للجهود

$$\text{الآتية: } \vec{\|F_B\|} = 525 \text{ N}, \vec{\|F_D\|} = 175 \text{ N}$$

$$\vec{\|R_A\|} = 175 \text{ N}, \vec{\|R_C\|} = 525 \text{ N}$$

1.7- احسب الجهود القاطعة.

* المنطقة (AB) :

$$T = +R_A = +175 \text{ N}$$

* المنطقة (BC) :


$$T = +R_A - F_B = +175 - 525 = -350 \text{ N}$$

* المنطقة (CD) :


$$T = +R_A - F_B + R_C = +175 - 525 + 525 = +175 \text{ N}$$

ب - تحليل بنيوي:

- دراسة تصميمية جزئية بمقياس 3:2




- دراسة تعريفية جزئية للعمود الخروج (5) بمقياس 1:1



2-5. دراسة التحضير: (6 نقاط)

أ- تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

نريد دراسة وسائل الصنع من حيث الآلات، أدوات القطع والمراقبة لعمود الدخول (17) المصنوع من المادة C35 في ورشة الهندسة الميكانيكية بوتيرة تصنيع 500 قطعة سنويا لمدة 5 سنة.



1- اعتمادا على الرسم التعريفي أعلاه ومستعينا بملف الموارد، أتمم الجدول الآتي بذكر اسم العملية، اسم آلة التشغيل ورقم أداة القطع المناسبة لإنجاز السطوح المرقمة.


رقم السطوح	اسم العملية	رقم أداة القطع	اسم آلة التشغيل
{ (12) - (11) }	جر وتسوية أو (خرط طولي)	1 أو 2 أو 3	آلة الخراطة
{ (16) - (15) - (14) }	تعنيق	5	آلة الخراطة
(8)	تسوية	3 أو 4	آلة الخراطة
(9)	شطف	4	آلة الخراطة
{(20) - (19)}	مجرى خابور	6	آلة التفريز

2- ما هو أسلوب الحصول على خام العمود الترس (17)؟ حدادة القالب

3- ما هي أجهزة القياس المناسبة لمراقبة الأبعاد الوظيفية التالية:

- قطر سطح (11): $\varnothing 20 g6$ ميكرومتر (micromètre)

- البعد بين السطح (5) والسطح (8): $14,5 \pm 0,5$: مسبر العمق (Jauge de profondeur)




ب - دراسة الآليات:

ب . 1- على الشكل الآتي، أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات (GRAFSET) المستوى 2 للنظام الآلي الخاص بالطي والتشكيل.

ب . 2- بعد دراسة نظام النزع والتحويل المبرمج بالمنطق التوفيقي حسب شروط السير المذكورة في الصفحة (21/1) و(21/2)، تم استخراج المعادلة المنطقية للتحكم في الدافعة (D) كالتالي: $D = a_0.b_0.c_0.e$

- اعتمادا على المعادلة المذكورة أعلاه ، أكمل الرسم التخطيطي للتكبييل الهوائي الخاص بالتحكم في الدافعة (D) :




سلم تنقيط الموضوع الثاني: نظام آلي لتخريم ومعالجة القطع			
العلامة		عناصر الإجابة	
المجموع	مجزأة		
14		1.5- دراسة الإنشاء	
9,2	أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي		
	0,7	$7 \times 0,1$	1. مخطط الوظيفة الإجمالية A-0
	1,2	$6 \times 0,2$	2. مخطط FAST
	0,8	$8 \times 0,1$	3. جدول الوصلات الحركية
	1,3	$13 \times 0,1$	4. الرسم التخطيطي الحركي
	0,4	$4 \times 0,1$	1.5- جدول التوافقات
	0,5		2.5- سلسلة الابعاد
	0,4	$2 \times 0,2$	6. دراسة المدحرجات
	0,9	$9 \times 0,1$	7 جدول المميزات + العلاقات
	0,4	$2 \times 0,2$	1.8 النسبة الإجمالية
	0,4	$2 \times 0,2$	2.8 سرعة الخروج
	0,4	$2 \times 0,2$	3.8 استطاعة الخروج
			9. دراسة مقاومة المواد
			1.9
	1	0,2	أ / عدد المقاطع
		$2 \times 0,2$	ب / حساب الإجهاد المماسي
		$2 \times 0,2$	ج / شرط المقاومة
		2.9	
0,8	$2 \times 0,2$	أ / حساب المزدوجة	
	$2 \times 0,2$	ب/ حساب قطر العمود	

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا دورة 2021

العلامة	عناصر الإجابة		
4,8	ب - التحليل البنوي		
3,4	* الدراسة التصميمية الجزئية		
	0,2		تمثيل المدرجات
	1,6	4 × 0,4	الوصلة المتمحورة
	1,2	3 × 0,4	الوصلة الاندماجية
1,4	0,4		الكتامة
	* الدراسة التعريفية الجزئية		
	0,3	3 × 0,1	الأقطار الوظيفية
	0,7	7 × 0,1	السماحات الهندسية
0,2	2 × 0,1		الخشونة
	0,2		المقطع الخارجي
6	2.5- دراسة التحضير		
3,6	أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع		
	0,6	2 × 0,3	1. شرح تعيين المادة
	0,6	2 × 0,3	2. حساب أبعاد الخام
	0,4		3. طريقة الحصول على الخام
	0,8	4 × 0,2	4. اختيار الوحدات و الآلات
	0,4	2 × 0,2	5. وسائل القياس
	0,8	8 × 0,1	6. جدول المواصفات الهندسية
2,4	ب- الآليات		
	1,3	13 × 0,1	1. المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات
	0,4	2 × 0,2	2. أ - شرح الترميز
	0,7	0,2 + 0,5	2. ب - الرسم التخطيطي للموزع + الربط


4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض مع ترقيم القطع المشار إليها:




5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

1.5 - أكمل جدول التوافقات الخاص بتركيب الوسادات (9) المبينة على الرسم التالي.

نوع التوافق	رمز التوافق	رمز التوافق
بخلوص	H7f6	\varnothing_1
بالشد	H7p7	\varnothing_2




2.5 - أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط الوظيفي JA.



5- دراسة الإنشاء:

أ - التحليل الوظيفي والتكنولوجي:

1- أتم المخطط الوظيفي علبة (A-0) للنظام الآلي .



2- مستعينا بالملف التقني (صفحة 11/1) ،

أتم المخطط (FAST) للوظيفة التقنية

FT نقل الحركة من المحرك إلى البساط .

FT	نقل الحركة من المحرك إلى البساط
----	---------------------------------

محرك كهربائي	تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
المسننات الاسطوانية (14-8) و (8-1)	نقل الحركة الدورانية من العمود (1) إلى العمود (15)
وسادات بسند (9)	توجيه العجلة (8) في الدوران
مدرجات (18)	توجيه العمود (15) في الدوران
المسنن المخروطي (19-15)	نقل الحركة الدورانية من العمود (15) إلى العمود (24)
مدرجة (21) و مدرجة (25)	توجيه العمود (24) في الدوران

3- أكمل جدول الوصلات الحركية التالي:

الوسيلة	نوع الوصلة	القطع
مرزة (12)	اندماجية	(7)/(10)
وسادات بسند (9)	متمحورة	(10)/(8)
توافق بشد	اندماجية	(15)/(14)
براغي (22)	اندماجية	(24)/(19)

9- دراسة مقاومة المواد:

1.9- يتم تجميع العجلة (19) مع العمود (24)

بواسطة 4 براغي معرضة للقص تحت تأثير قوة

مماسية $T = 9400 \text{ N}$ ، وقطر كل برغي $d = 6 \text{ mm}$

أ / ما هو عدد المقاطع المعرضة للقص؟

أربعة مقاطع

ب / احسب قيمة الاجهاد المماسي الذي يتعرض له كل

برغي.

$$\tau = \frac{T}{n \times S} = \frac{T}{4 \times \frac{\pi \cdot d^2}{4}}$$

$$\tau = 83,15 \text{ N/mm}^2$$

ج / تأكد من شرط المقاومة علما أن مقاومة حد المرونة

للانزلاق $\text{Reg} = 200 \text{ N/mm}^2$ ومعامل الأمن $s = 2$

$$Rpg = \frac{\text{Reg}}{s} = 100 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau \leq Rpg , 83,15 \leq 100 \quad \text{الشرط محقق}$$

2.9- نفرض أن العمود (15) ذو مقطع أسطواني مملوء

يعمل في ظروف الالتواء، سرعته

$N = 360 \text{ Tr/mn}$ و ينقل استطاعة $P = 2070 \text{ W}$

أ / احسب المزوجة المطبقة على هذا العمود.

$$C = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{\frac{\pi \times N}{30}}$$

$$C = 54,93 \text{ N.m} = 54,93 \cdot 10^3 \text{ N.mm}$$

ب / احسب القطر الأدنى لهذا العمود علما أن المقاومة

التطبيقية للانزلاق $Rpg = 40 \text{ N/mm}^2$ ومديول الالتواء

$$\frac{I_0}{v} = \frac{\pi d^3}{16}$$

$$\frac{Mt}{I_0} \leq Rpg , \frac{Mt}{\frac{\pi \cdot d^3}{16}} \leq Rpg$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{Mt \cdot 16}{\pi \cdot Rpg}}$$

$$d \geq 19,12 \text{ mm}$$

6-دراسة المدحرجات:

هل المدحرجات (18) المستعملة في توجيه العمود

(15) مناسبة؟ برر.

غير مناسبة.

لأن هناك قوى محورية ناتجة عن المسنن المخروطي.

7- دراسة النقل:

نقل الحركة من العمود (15) إلى العمود (24) يتم

بواسطة المسنن المخروطي (15-19).

أكمل جدول المميزات التالي:

r	δ	d	Z	m	
1	$(11,31)^\circ$	48	24	2	(15)
5	$(78,69)^\circ$	240	120		(19)

المعادلات:

$$d = m \cdot z \quad \text{tg} \delta_{15} = \frac{z_{15}}{z_{19}}$$

$$\text{tg} \delta_{19} = \frac{z_{19}}{z_{15}} \quad r_{(15-19)} = \frac{z_{15}}{z_{19}}$$

8- دراسة مميزات المخفض:

1.8- احسب النسبة الإجمالية للنقل « r_g ».

$$r_g = r_{(1-8)} \times r_{(8'-14)} \times r_{(15-19)}$$

$$r_g = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5}$$

$$r_g = \frac{6}{125} = 0,048$$

2.8- احسب سرعة دوران عمود الخروج (24).

$$r_g = \frac{N_{24}}{N_1} \Rightarrow N_{24} = N_1 \times r_g$$

$$N_{24} = 72 \text{ Tr/mn}$$


3.8- احسب استطاعة عمود الخروج.

$$\eta = \frac{P_s}{P_m} \Rightarrow P_s = P_m \times \eta$$

$$P_s = 1,98 \text{ Kw}$$


ب - التحليل البنوي

- * دراسة تصميمية جزئية : أتم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 10/8.
- يحتوي المخفض المعني بالدراسة على عدة عيوب و لكن تقتصر عملية التحسين على التوجيه الدوراني للعمود (24) و تغيير الوصلة الاندماجية للعجلة المخروطية (19) مع نفس العمود و ذلك بما يلي:
- التوجيه الدوراني للعمود (24) بواسطة مدرجات ذات دحارج مخروطية.
 - تحقيق وصلة اندماجية بين العمود (24) و العجلة المخروطية (19) بالاستعانة بملف الموارد.
 - تحقيق الكتامة الجيدة للجهاز باستعمال فاصل ذو شفتين.



المقياس 3:4

- * دراسة تعريفية جزئية : مستعينا بالرسم التجميعي (الصفحة 10/3)، أتم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 10/8 للمحور (10) و ذلك بتسجيل:
- قيم الأقطار الوظيفية و رموز السماحات الهندسية و قيم الخشونة للسطوح المحددة على الرسم.
 - مثل المقطع الخارجي A-A.



2.5- دراسة التّحضير

أ - تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع:

1. اشرح التعيين: GC 40:

GC: صلب غير ممزوج قابل للقولبة أو آت من القولبة. 40: % الكربون $\times 100 = 0.4\%$ 2. حدد الأبعاد الخارجية للخام علما أن السمك الإضافي للتشغيل يساوي 2mm.
 $\emptyset = 62 \text{ mm}$, $L = 82 \text{ mm}$ (L: طول العلبة، \emptyset : قطر العلبة)

3. ما هي طريقة الحصول على خام العلبة.

قولبة بالرمل

4. اختر الوحدات والآلات المناسبة لتصنيع العلبة وذلك بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.

الوحدات:	وحدة الثقب	X	وحدة التفريز		وحدة الخراطة	X
الآلات:	آلة تفريز عمودية	FV	مخرطة متوازية	TP	آلة ثقب بعمود	PC

5. اختر وسيلة القياس لمراقبة الأبعاد المسجلة داخل الجدول وذلك بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.


معياري فكي	CMD	سدادة معيارية	TLD	قدم قنوية	PC
			X		
				X	

6. أكمل جدول المواصفات الهندسية التالي:

نوع المواصفة	المواصفة		السطح المرجعي	مجال السماح	اسم المواصفة
	شكل	وضع وتوجيه			
X			2	0,02	توازي
X			1	$\emptyset 0,01$	تمحور

ب- آليات:

1. أكمل المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل والانتقالات مستوى 2 (GRAFSET) للنظام الآلي حسب وصف سيره على الصفحة 11/1.




2. يتم تغذية الدافعات في النظام الآلي بواسطة موزعات 5/2 ثنائية الاستقرار وبتحكم هوائي . أ- اشرح معنى الترميز 5/2:

5: عدد المنافذ

2: عدد الوضعيات

ب- أتمم الرسم التخطيطي لهذا الموزع ثم اربط هذا الأخير مع الدافعة مزدوجة المفعول A.




تأخذ بعين الاعتبار الحلول الممكنة الآتية:

للموضوع الأول

أ- التحليل البنيوي: تقبل كل الحلول التي تحترم قواعد تركيب المدرجات ذات صف واحد من الكريات وتماس نصف قطري الخاصة بعمود دوار (4 حواجز على العمود وحاجزين على الجوف) والتي تضمن إمكانية التركيب والتفكيك السليم.

2.8 حساب عزوم الانحناء الحل الممكن الثاني:



المرجع 0 في النقطة A :

▪ $0 \leq X_1 \leq 30$

$$Mf = -R_A \cdot X_1$$

$$X_1 = 0 : Mf = 0 \quad ; \quad X_1 = 30 : Mf = -5250 \text{ N.mm}$$

نقل المرجع 0 إلى النقطة B :

▪ $0 \leq X_2 \leq 30$

$$Mf = -R_A (30 + X_2) + F_B \cdot X_2$$

$$X_2 = 0 : Mf = -5250 \text{ N.mm} \quad ; \quad X_2 = 30 : Mf = +5250 \text{ N.mm}$$

نقل المرجع 0 إلى النقطة C :

▪ $0 \leq X_3 \leq 30$

$$Mf = -R_A (60 + X_3) + F_B (30 + X_3) - R_C \cdot X_3$$

$$X_3 = 0 : Mf = +5250 \text{ N.mm} \quad ; \quad X_3 = 30 : Mf = 0$$

تقبل كل الطرق التي تحقق الشرط التالي بالتوافق مع النتائج المذكورة أعلاه بالقيمة المطلقة:

$$\frac{dMf_z(x)}{d(x)} = -T_y(x)$$

للموضوع الأول والثاني

5-2. أ. تكنولوجيا وسائل وطرق الصنع

يقبل استعمال جهاز قياس معيار فكي **CMD**: بدلا من **قدم قنوية PC** وميكرومتر

للموضوع الثاني

يقبل كتابة قيمة الزاوية δ على شكل **DMS** (درجات ، دقائق ، ثواني)

$$\delta_{15} = (11,309)^\circ = 11^\circ 18' 35''$$

$$\delta_{19} = (78,69)^\circ = 78^\circ 41' 24''$$



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تقني رياضي

دورة: 2021

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول


نظام آلي لتوضيب منتج صناعي

يحتوي هذا الموضوع على 8 صفحات (من الصفحة 16/1 إلى الصفحة 16/8)
العرض: من الصفحة 16/1 إلى الصفحة 16/5
العمل المطلوب: الصفحة 16/6
وثائق الإجابة: الصفحتان 16/7 ، 16/8

دفتري الشروط:

1. هدف التآلية: يهدف هذا النظام إلى توضيب منتج صناعي في أدنى وقت ممكن وبصفة مستمرة.
2. وصف التشغيل:
 - تصل الدلاء الفارغة بواسطة بساط الإتيان إلى الصحن الدوار الذي يحولها بين مختلف المراكز:
 - مركز الملء - مركز الغلق - مركز تثبيت الملصق - مركز المراقبة
 - توضيح حول أشغولة الملء: تتم عملية الملء بفتح الكهرو صمام EV لمدة 5s و تنتهي الأشغولة .
 - توضيح حول عملية المراقبة :
 - إذا كان الملصق موجود يحول الدلو إلى بساط الإخلاء الذي يدور بصفة مستمرة.
 - أما إذا كان الملصق غير موجود يوجه الدلو نحو الرسكلة (عملية الرسكلة خارجة عن الدراسة)
3. الأمان: حسب القوانين المعمول بها دوليا.
4. الاستغلال: عامل مختص لعمليات المراقبة والصيانة الدورية، وآخر دون اختصاص.
5. التحليل الوظيفي:

الوظيفة الشاملة (مخطط النشاط A-0)





6. الاختيارات التكنولوجية:


الأشغولات	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات
التحويل والإتيان	Mpp1: محرك خطوة خطوة M1 : محرك لا تزامني ثلاثي الطور 220/380V	مقال ثنائية KM1: ملامس كهرومغناطيسي 24V~	m1: ملتقط الكشف عن دوران الصحن p: ملتقط الكشف الإتيان بدلو
الملاء	EV: كهرو صمام	KEV: ملامس كهرومغناطيسي 24V~ T1 : مؤجلة	t1: زمن الملاء 5s
الغلق	B: رافعة ثنائية المفعول V: مصاصة هوائية أحادية الاستقرار Mpp2: محرك خطوة خطوة A: رافعة أحادية المفعول	dB ⁺ ; dB ⁻ : موزع 5/2 ثنائي الاستقرار تحكم كهروهوائي~24V dV: تنشيط المصاصة T2 : مؤجلة مقال ثنائية dA: موزع 3/2 أحادي الاستقرار تحكم كهرو هوائي ~24V	b0 ; b1: ملتقطات نهاية شوط الرافعة B t2: زمن التأجيل 1s m2: ملتقط الكشف عن نهاية دوران المحرك Mpp2 a: ملتقط الكشف عن خروج ساق الرافعة A
تثبيت المصق	Mpp3: محرك خطوة خطوة	مقال ثنائية	m3: ملتقط الكشف عن نهاية دوران المحرك Mpp3
المراقبة	M2: محرك لا تزامني ثلاثي الطور 220/380V	KM2: ملامس كهرومغناطيسي 24V~ T3: مؤجلة	c : ملتقط الكشف عن وجود ملصق t3: زمن التأجيل 10s
عناصر القيادة والحماية	Dcy: زر التشغيل ، Ar : زر التوقيف Auto/Manu: مبدلة اختيار نمط التشغيل يدوي / آلي ، Init: زر التهيئة AU: زر التوقف الاستعجالي RT1 ; RT2 ; RT3 : مرحلات حرارية لحماية المحركات ثلاثية الطور ، Rea: زر إعادة التسليح		

شبكة التغذية ثلاثية الطور: 220 / 380V, 50Hz




7. المناولة الزمنية:


متمن الأمان: GS




متمن القيادة و التهيئة: GCI




متمن تنسيق الأشغولات: GCT



متمن الأشغولة 1: "التحويل و الاتيان"



متمن الأشغولة 5: "المراقبة"






8. إنجازات تكنولوجية:

● دائرة الموجلة T_1 (بخلية RC): (الشكل 1)


- $R=3,9K\Omega$
- $R_1=1K\Omega$
- $R_2=2,2K\Omega$
- $C=1000\mu F$
- $R_b=47K\Omega$
- $V_{be}=0,7v$




● وثيقة الصانع لثنائيات زينر:

Device المرجع	Zener Voltage		
	$V_z(v)$		I_z mA
	Min	Max	
BZX85C3V3	3,1	3,5	80
BZX85C5V1	4,8	5,4	45
BZX85C6V2	5,8	6,6	35
BZX85C8V2	7,7	8,7	25
BZX85C12	11,4	12,7	20

● دائرة الموجلة T_2 (بعداد): (الشكل 2)




● دائرة التحكم في الأشغولة 1 بالميكرو مراقب PIC16F84A: (الشكل 3)





9. المناولة الهيكلية:





العمل المطلوب

الجزء الأول: (7,5 نقطة)

- س1) أكمل مخطط النشاط A0 على وثيقة الإجابة 2/1.
- س2) أنشئ متمن الأشغولة 2 " الملاء " من وجهة نظر جزء التحكم.
- س3) ما دور المرحلة X201 من متمن الأمن (الصفحة 3).
- س4) أكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للأشغولة 5 " المراقبة " .
- س5) أكمل رسم المعقب الكهربائي مع ربط دارة المخارج للأشغولة 5 " المراقبة " على وثيقة الإجابة 2/1.

الجزء الثاني: (9 نقاط)

- دارة المؤجلة T_1 (بخلية RC): الشكل 1 (الصفحة 4) .
- س6) أحسب قيمة التوتر V^- ، وماذا يمثل ؟
نريد تعويض المقاومة R_2 بثنائية زينر .
- س7) مستعينا بوثيقة الصانع (الصفحة 4) اختر المرجع المناسب لثنائية زينر .
- س8) أحسب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن تأجيل $t_1=5s$.
- س9) أحسب قيمة شدة التيار I_b المار في المقفل Tr .
- دارة المؤجلة T_2 (بعداد): الشكل 2 (الصفحة 4) .
- س10) ما دور الطابق 1 ؟ و ما دور الثنائية D_1 ؟
- س11) عين دارة الشحن ودارة التفريغ .
- س12) أحسب سعة المكثفة C_1 للحصول على إشارة ساعة دورها $T=0,04s$.
- س13) أكمل على نفس المعلم رسم التوترات $v_{C1}(t)$ و $v_s(t)$ على وثيقة الإجابة 2/2 .
- س14) أوجد التردد N للعداد؟ ثم أكمل المخطط المنطقي على وثيقة الإجابة 2/2 .
- دارة التحكم في الأشغولة 1 باستعمال الميكرو مراقب PIC16F84A: الشكل 3 (الصفحة 4)
- س15) أكمل ملء محتوى السجل TRISB على وثيقة الإجابة 2/2 .
- س16) أكمل كتابة التعليقات والتعليمات لبرنامج تهيئة المداخل والمخارج على وثيقة الإجابة 2/2 .


الجزء الثالث: (3,5 نقطة)

- لتغذية المنفذات المتصدرة نستعمل محول له الخصائص التالية: $100VA, 220/24V, 50 Hz$
- س17) فسر خصائص المحول .
- س18) أحسب التيارات الاسمية في الأولي I_{1n} و الثانوي I_{2n} .
- إذا كان عدد لفات الأولي $N_1=1180$ و عدد لفات الثانوي $N_2=140$.
- س19) أحسب نسبة التحويل m_0 و التوتر الثانوي في الفراغ U_{20} .
- س20) أحسب الهبوط في التوتر ΔU_2 عند التشغيل الاسمي .




وثيقة الإجابة 2/1: تعاد مع أوراق الإجابة

ج1) مخطط النشاط A0 :




ج5) المعقب الكهربائي للأشغولة 5 "أشغولة المراقبة" مع ربط دائرة المخارج:






وثيقة الإجابة 2/2: تعاد مع أوراق الإجابة

ج13) رسم التوترات $v_{S(t)}$ و $v_{C1(t)}$:



ج14) المخطط المنطقي:



ج15) محتوى السجل TRISB:

RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0
							1

ج16) برنامج تهيئة المداخل والمخارج:

```

bsf    STATUS , RP0    ; .....
movlw  OX3F            ; .....
movwf  TRISB           ; .....
bcf    STATUS , RP0    ; .....
.....                ; مسح محتوى السجل PORTB
    
```



الموضوع الثاني

نظام آلي لملأ قارورات بمعقم كحولي لزج

يحتوي هذا الموضوع على 8 صفحات (من الصفحة 16/9 إلى الصفحة 16/16)
 العرض: من الصفحة 16/9 إلى الصفحة 16/13
 العمل المطلوب: الصفحة 16/14
 وثائق الإجابة: الصفحتان 16/15 ، 16/16

دفتر الشروط

1. هدف التآلية:

تهدف تآلية هذا النظام إلى رفع مردودية إنتاج معقم كحولي لزج يستعمل للحد من انتشار وباء كورونا.

2. وصف التشغيل:

يتم دفع المعقم الكحولي اللزج بواسطة برغي حلزوني يديره محرك M1 لينزل في غرفة المعايرة والملا حيث تملأ القارورات وتحول إلى مركز الغلق ثم تصرف (طريقة التصريف غير مدروسة).

توضيح حول أشغولة الغلق: يتم تقديم المغلاق بخروج ذراع الرافعة E حتى الضغط على e_1 ثم تنزل الرافعة D لغلق القارورة وتنتهي الأشغولة برجوع ذراع الرافعة E.

ملاحظات:

- عند غلق 96 قارورة يرن جرس لتنبيه العامل بضرورة ملء قناة المغاليق قبل فراغها.


- الاتيان بالقارورات الفارغة يكون بالمحرك M2 الذي يشتغل بصفة مستمرة.

الاستغلال: عامل متخصص في عمليات القيادة والصيانة الدورية، وعامل آخر لتزويد قناة المغاليق.

3. الأمن: حسب المقاييس الدولية المعمول بها في الأمن الصناعي.

4. التحليل الوظيفي:

الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط A-0



W: طاقة كهربائية وهوائية .

E: تعليمات الاستغلال .

C: الاعدادات .

R: الضبط (كمية المعقم + عدد المغاليق)

1: تقارير + نفايات



5. -جدول الاختيارات التكنولوجية:


الأشغولة	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات
تدوير الصحن	A : رافعة مزدوجة المفعول B : رافعة مزدوجة المفعول	dA^+ , dA^- : موزع ثنائي الاستقرار 5/2 تحكم كهربائي ~24v dB^+ , dB^- : موزع ثنائي الاستقرار 5/2 تحكم كهربائي ~24v	a_0 , a_1 : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة A. b_0 , b_1 : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة B.
المعايرة والملا	C : رافعة مزدوجة المفعول Mpp : محرك خطوة خطوة	dC^+ , dC^- : موزع ثنائي الاستقرار 5/2 تحكم كهربائي ~24v دارة مندمجة SAA1027	m: ملتقط الكشف عن وجود قارورة فارغة في مركز الملا c_0 , c_1 : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة C. S: نهاية دوران المحرك خ خ
التحويل	M3 : محرك لا تزامني ~3 مزود بمخفض السرعة 220/380V	KM3: ملامس كهرومغناطيسي ~24v	Cp: ملتقط للكشف عن وصول قارورة إلى مركز الغلق. P : ملتقط يكشف عن وجود المغاليق
الغلق	E : رافعة مزدوجة المفعول D : رافعة أحادية المفعول	dE^+ , dE^- : موزع ثنائي الاستقرار 5/2 تحكم كهربائي ~24v dD: موزع أحادي الاستقرار 3/2 تحكم كهربائي ~24v	e_0 , e_1 : ملتقطا نهاية شوطي الرافعة E. d: ملتقط نهاية شوط الرافعة D.
الحماية والأمن		Dcy: زر التشغيل ، Ar : زر التوقيف Auto/C/c: مبدلة اختيار نمط التشغيل ، Init: زر التهيئة AU: زر التوقف الاستعجالي RT1 ; RT2 ; RT3 : مراحل حرارية لحماية المحركات ثلاثية الطور ، Rea: زر إعادة التسليح	

شبكة التغذية: 50HZ , 220/380V




6. المناولة الزمنية:


متمن الإنتاج العادي GPN1




متمن الإنتاج العادي GPN2 دفع المقعم الكحولي




متمن الأمن GS




متمن القيادة والتهيئة GCI




متمن أشغولة تدوير الصحن



متمن أشغولة المعايرة و الملا




متمن أشغولة التحويل





8. المناولة الهيكلية:





العمل المطلوب

الجزء الأول: (9 نقاط)

- س1) أكمل مخطط النشاط A0 على وثيقة الإجابة 2/1.
- س2) استخراج متمن الأشغولة 4 (الغلق) من وجهة نظر جزء التحكم.
- س3) حدد الشروط الابتدائية CI في هذا النظام.
- س4) أكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للأشغولة 1 (تدوير الصحن).
- س5) أكمل رسم المعقب الكهربائي لهذه الأشغولة مع ربط دائرة المخارج على وثيقة الإجابة 2/1.
- س6) مثل المتمن GPN2 "دفع المعقم الكحولي" (الصفحة 11) في المنطق المبرمج (API) بلغة الغرافسات.
- س7) المتمن GPN2 يحتوي على استحالة تكنولوجية في المنطق المربوط، اقترح حلا بيانيا لحذفها.

الجزء الثاني: (7,5 نقاط)

- دائرة تجسيد متمن الأشغولة 2 (المعايرة و الملاء) بالميكرومراقب PIC16F84A شكل 1 (الصفحة 12)
 - س8) ما اسم العنصر F المستعمل في دائرة المذبذب؟
 - س9) ما دور البت رقم 5 (RP0) من سجل الحالة STATUS.
 - س10) املاء محتوى السجلين TRISA و TRISB على وثيقة الإجابة 2/1.
- دائرة سجل الإزاحة يمين (عداد جونسون) الشكل 2 (الصفحة 12)
 - س11) أحسب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على إشارة ساعة دورها $T = 0,5 S$
 - س12) أوجد معادلة المخرج S.
 - س13) أكمل جدول الإزاحة حتى الحصول على $S=1$.
 - س14) أكمل رسم دائرة السجل على وثيقة الإجابة 2/2.
- دائرة عداد المغاليق شكل 3 (الصفحة 12)
 - س15) أكمل جدول تشغيل خلية الكشف على وثيقة الإجابة 2/2
 - س16) أكمل رسم دائرة العداد على وثيقة الإجابة 2/2


الجزء الثالث: (3,5 نقاط)

- لتغذية المنفذات المتصدرة نستعمل محول أحادي الطور 220/24V.
- أجريت عليه تجربة الدارة القصيرة : $P_{1CC}=12,2w$; $I_{2CC}=I_{2n}=6,67A$
- س17) أحسب المقاومة المرجعة إلى الثانوي R_s
- س18) أحسب الهبوط في التوتر ΔU_2 عندما يغذي المحول حمولة مقاومة بتيار اسمي .
- س19) أحسب نسبة التحويل في الفراغ m_0 .
- س20) أحسب الاستطاعة الظاهرية S.







وثيقة الإجابة 2/1 (تعداد مع أوراق الإجابة)

ج1) مخطط النشاط A0



ج5) المعقب الكهربائي لأشغولة تدوير الصحن

دائرة التغذية



ج10) محتوى السجلان


				RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
TRISA	—	—	—	1		1		
TRISB	1							



وثيقة الإجابة 2/2 (تعاد مع أوراق الإجابة)

ج13) جدول الإزاحة

ج14) دائرة سجل الإزاحة يمين (عداد جونسون)





H	Q1	Q2	Q3	Q4	S
—	0	0	0	0	0
↑	1				
↑					
↑					
↑					
↑					
↑					

ج15) جدول تشغيل خلية الكشف

Q	R	S	T _B	T _A	
					غياب القارورة
					حضور القارورة

ج16) دائرة العداد





الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. كهربائية/ الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)																				
مجموع	مجزأة																					
1,5	0,1x15	<p>ج1) مخطط النشاط A0:</p>																				
1, 5	<p>(كل مرحلة وانتقال) 0.25 3x0.25</p> <p>الأفعال 2x0.25</p> <p>تمثيل الاشغولة 0.25</p>	<p>ج2) متمن الأشغولة 2 "الماء" من وجهة نظر جزء التحكم:</p>																				
0, 5	0, 5	<p>ج3) دور المرحلة X201 : مرحلة التشغيل العادي (الإنتاج العادي)، اي لا يوجد خلل في النظام</p>																				
1,5	<p>(التنشيط والتحميل) 0.125 0,125x8</p> <p>الأفعال 0,25x2</p>	<p>ج4) جدول معادلات التنشيط والتحميل والمخارج للأشغولة 5 "أشغولة المراقبة"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>المرحلة</th> <th>التنشيط</th> <th>التحميل</th> <th>المخارج</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X50</td> <td>$X53.\bar{X}5+X200$</td> <td>X51</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>X51</td> <td>$X50.X5.(X105+X106)$</td> <td>$X52+ X53+ X200$</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>X52</td> <td>$X51.\bar{c}$</td> <td>$X53+X200$</td> <td>KM_2 T_3</td> </tr> <tr> <td>X53</td> <td>$X51.c + X52.t_3$</td> <td>$X50+X200$</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>	المرحلة	التنشيط	التحميل	المخارج	X50	$X53.\bar{X}5+X200$	X51	/	X51	$X50.X5.(X105+X106)$	$X52+ X53+ X200$	/	X52	$X51.\bar{c}$	$X53+X200$	KM_2 T_3	X53	$X51.c + X52.t_3$	$X50+X200$	/
المرحلة	التنشيط	التحميل	المخارج																			
X50	$X53.\bar{X}5+X200$	X51	/																			
X51	$X50.X5.(X105+X106)$	$X52+ X53+ X200$	/																			
X52	$X51.\bar{c}$	$X53+X200$	KM_2 T_3																			
X53	$X51.c + X52.t_3$	$X50+X200$	/																			

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
2,5	0,5 لكل مقياس مرحلة 0,5×4	<p>ج5) المعقب الكهربائي للأشغولة 5 "المراقبة" مع ربط دائرة المخارج:</p> <p>دائرة المخارج 0,5</p>
0,75	0,25 0,25	<p>ج6) حساب قيمة التوتر V^- :</p> $V^- = \frac{V_{cc} \times R_2}{R_2 + R_1}$ <p>تطبيق عددي:</p> $V^- = \frac{12 \times 2,2}{1 + 2,2} = 8,25v$ <p>V^- : يمثل التوتر المرجعي .</p>
0,25	0,25	<p>ج7) مرجع ثنائية زينر المناسبة:</p> <p>بما أن $V^- = 8,25v$ ومن خلال وثيقة الصانع مرجع الثنائية المناسبة: BZX85C8V2.</p>
1	4x0,25	<p>ج8) قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على زمن تأجيل $t_1 = 5s$.</p> $t_1 = \tau \times \ln \frac{V_{cc}}{V_{cc} - V_c} ; \quad \tau = (R + P) \times C ; \quad V_c = V^- = 8,25v$ $P = \frac{t_1}{C \ln \left(\frac{V_{cc}}{V_{cc} - V^-} \right)} - R \Rightarrow P = \frac{5}{1000 \times 10^{-6} \times \ln \left(\frac{12}{12 - 8,25} \right)} - 3,9 \times 10^3$ $\Rightarrow P = 0,4k\Omega$
0,75	0,5 0,25	<p>ج9) حساب التيار I_b المار في المقحل Tr</p> $V_{cc} - R_b \cdot I_b - V_{be} = 0 \Rightarrow I_b = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_b}$ $I_b = \frac{12 - 0,7}{47 \times 10^3} = 0,24mA$

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. كهربائية/ الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
0,5	0,25 0,25	ج10) دور الطابق 1: مولد نبضات (مولد إشارة الساعة) بالدارة NE555 أو (قلب لا مستقر) دور الثنائية D_I : قصر المقاومة R_B أثناء الشحن أو تسريع عملية الشحن
0,5	0,25 0,25	ج11) تعيين دارة الشحن و دارة التفريغ . دارة الشحن: عن طريق R_A فقط . دارة التفريغ: عن طريق R_B .
0,75	0,5 0,25	ج12) حساب سعة المكثفة C_I للحصول على إشارة ساعة دورها $T=0,04s$. $T = 0,7(R_A + R_B)C_I \Rightarrow C_I = \frac{T}{0,7.(R_A + R_B)}$ $C_I = \frac{0,04}{0,7 \times (1+1) \times 10^3} = 28,57 \mu F$
0,5	2x0,25	ج13) رسم التوترات v_s و v_{cI}  ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة رسم منحنى شحن المكثفة انطلاقا من الصفر
0,5	2	ج14) تردد العداد : المخطط المنطقي: $N = \frac{t_2}{T} = \frac{1}{0,04} = 25$ 

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. كهربائية/ الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة																
مجموع	مجزأة																	
1	المداخل 0,75	<p>ج15) محتوى السجل $TRISB$:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>$RB7$</th> <th>$RB6$</th> <th>$RB5$</th> <th>$RB4$</th> <th>$RB3$</th> <th>$RB2$</th> <th>$RB1$</th> <th>$RB0$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	$RB7$	$RB6$	$RB5$	$RB4$	$RB3$	$RB2$	$RB1$	$RB0$	0	0	1	1	1	1	1	1
	$RB7$		$RB6$	$RB5$	$RB4$	$RB3$	$RB2$	$RB1$	$RB0$									
0	0	1	1	1	1	1	1											
	المخارج 0,25																	
1	0,2 × 5	<p>ج16) برنامج تهيئة المداخل والمخارج</p> <p>الذهاب إلى البنك 1</p> <p>شحن السجل (W) بالقيمة $(3F)_{16}$</p> <p>انقل محتوى السجل W الى السجل TRISB</p> <p>الرجوع الى البنك 0</p> <p>مسح محتوى السجل PORTB</p> <pre> bsf STATUS, RP0 ; movlw OX3F ; movwf TRISB ; bcf STATUS, RP0 ; clrf PORTB ; </pre>																
1	0,25x4	<p>ج17) تفسير خصائص المحول:</p> <p>100VA : الاستطاعة الظاهرية الاسمية S</p> <p>220v : التوتر الأولي الاسمي U_{1n}</p> <p>24v : التوتر الثانوي الاسمي U_{2n}</p> <p>50Hz : التواتر (التردد) f</p>																
1	0,5 0,5	<p>ج18) حساب التيارات الاسمية:</p> $S = U_{1n} \cdot I_{1n} \Rightarrow I_{1n} = \frac{S}{U_{1n}} = \frac{100}{220} = 0,454A$ $S = U_{2n} \cdot I_{2n} \Rightarrow I_{2n} = \frac{S}{U_{2n}} = \frac{100}{24} = 4,167A$																
1	0,5	<p>ج19) حساب نسبة التحويل في الفراغ m_0:</p> $m_0 = \frac{N_2}{N_1} = \frac{140}{1180} = 0,1186$																
	0,5	<p>حساب التوتر الثانوي في الفراغ U_{20}:</p> $m_0 = \frac{U_{20}}{U_1} \Rightarrow U_{20} = m_0 \times U_1 = 0,1186 \times 220 = 26v$ <p>ملاحظة: تقبل قيم التوتر الثانوي في حالة فراغ ما بين 24,2V الى 26,4V</p>																
0,5	0,25x2	<p>ج20) حساب الهبوط التوتري ΔU_2 عند التشغيل الاسمي :</p> $\Delta U_2 = U_{20} - U_{2n} = 26 - 24 = 2v$ <p>ملاحظة: تقبل قيم الهبوط في التوتر ما بين 0,2V الى 2,4V</p>																

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
1,5	0,1 × 15	<p>ج1) مخطط النشاط A0</p> <p>يمكن ذكر المنفذات كدعامة</p>
1,5	<p>(مرحلة وانتقال) (0,25 0,25×5</p> <p>تمثيل الأشغولة 0,25</p>	<p>ج2) متمن الأشغولة 4 " الغلق":</p>
0,5	0,5	<p>ج3) الشروط الابتدائية CI:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $CI = a_1.b_0. m.c_1. p. e_0$ </div> <p>ملاحظة: تعطى النقطة كاملة في حالة عدم ذكر الملتقطين m و p</p>

العلامة		عناصر الإجابة																																																					
مجموع	مجزأة																																																						
2	(التنشيط والتخميل) (0,125 12 × 0,125 الأفعال 0,125×4	ج(4) جدول معادلات التنشيط والتخميل والمخارج للأشغولة 1 "تدوير الصحن" <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">المراحل</th> <th rowspan="2">التنشيط</th> <th rowspan="2">التخميل</th> <th colspan="4">المخارج</th> </tr> <tr> <th>dB⁻</th> <th>dB⁺</th> <th>dA⁻</th> <th>dA⁺</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X10</td> <td>$X15.\bar{X}1+X200$</td> <td>X11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X11</td> <td>$X10.X1.X104$</td> <td>$X12+X200$</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X12</td> <td>$X11.a_0$</td> <td>$X13+X200$</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X13</td> <td>$X12.b_1$</td> <td>$X14+X200$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>X14</td> <td>$X13.a_1$</td> <td>$X15+X200$</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X15</td> <td>$X14.b_0$</td> <td>$X10+X200$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	المراحل	التنشيط	التخميل	المخارج				dB ⁻	dB ⁺	dA ⁻	dA ⁺	X10	$X15.\bar{X}1+X200$	X11					X11	$X10.X1.X104$	$X12+X200$			1		X12	$X11.a_0$	$X13+X200$		1			X13	$X12.b_1$	$X14+X200$				1	X14	$X13.a_1$	$X15+X200$	1				X15	$X14.b_0$	$X10+X200$				
		المراحل				التنشيط	التخميل	المخارج																																															
			dB ⁻	dB ⁺	dA ⁻			dA ⁺																																															
		X10	$X15.\bar{X}1+X200$	X11																																																			
		X11	$X10.X1.X104$	$X12+X200$			1																																																
		X12	$X11.a_0$	$X13+X200$		1																																																	
X13	$X12.b_1$	$X14+X200$				1																																																	
X14	$X13.a_1$	$X15+X200$	1																																																				
X15	$X14.b_0$	$X10+X200$																																																					
2,5	0,5 التغذية 0,25 لكل مقياس مرحلة (0,25x6)	ج(5) المعقب الكهربائي للأشغولة 1 "تدوير الصحن" مع ربط دائرة المخارج: 																																																					
		دائرة المخارج (0,5) 0.125x4 																																																					
0,75	3x0,25	ج(6) تمثيل الممتن GPN2 "دفع المعقم الكحولي" في المنطق المبرمج بلغة الغرافسات 																																																					

العلامة		عناصر الإجابة																																				
مجموع	مجزأة																																					
0,25	0,25	<p>ج7) الحل المقترح لحذف الاستحالة التكنولوجية</p> <p>أو الحل الثاني</p> <p>تقبل الإجابة: نضيف مرحلة لحذف الاستحالة (أي دون رسم)</p>																																				
0,25	0,25	<p>ج8) اسم العنصر F المستعمل في دارة المذبذب هو: البلور (الكوارتز) QUARTZ</p>																																				
0,25	0,25	<p>ج9) دور البت 5 (RP0) من السجل STATUS: تحديد البنك المستعمل (RP0=1 بنك 1 ، RP0=0 بنك 0)</p>																																				
0,75	<p>TRISA 0,25</p> <p>TRISB 0,5</p>	<p>ج10) محتوى السجلان</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>RA4</td> <td>RA3</td> <td>RA2</td> <td>RA1</td> <td>RA0</td> </tr> <tr> <td>TRISA</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RB7</td> <td>RB6</td> <td>RB5</td> <td>RB4</td> <td>RB3</td> <td>RB2</td> <td>RB1</td> <td>RB0</td> </tr> <tr> <td>TRISB</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>		RA4	RA3	RA2	RA1	RA0	TRISA	-	-	1	0	1		0	0	0	0	0		RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0	TRISB	1	1	1	1	1	1	1	1
	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0																																	
TRISA	-	-	1	0	1																																	
	0	0	0	0	0																																	
	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0																														
TRISB	1	1	1	1	1	1	1	1																														
1	<p>0,5</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p>	<p>ج11) حساب قيمة المقاومة المتغيرة P للحصول على إشارة ساعة دورها T=0,5s.</p> $T = 0,7(R_1 + P + 2R_2)C$ $P = \frac{T}{0,7 \times C} - (R_1 + 2R_2)$ $P = \frac{0,5}{0,7 \times 33 \times 10^{-6}} - 11 \times 10^3 = 10,64 K\Omega$																																				
0,5	0,5	<p>ج12) معادلة المخرج S</p> $S = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 \cdot Q_3 \cdot Q_4$																																				

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. كهربائية/ الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة																																																
مجموع	مجزأة																																																	
0,75	6x0,125	<p>ج13) جدول الازاحة يمين (عداد جونسون)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>H</th> <th>Q₁</th> <th>Q₂</th> <th>Q₃</th> <th>Q₄</th> <th>S</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	H	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	S	—	0	0	0	0	0	↑	1	0	0	0	0	↑	1	1	0	0	0	↑	1	1	1	0	0	↑	1	1	1	1	0	↑	0	1	1	1	0	↑	0	0	1	1	1
H	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	S																																													
—	0	0	0	0	0																																													
↑	1	0	0	0	0																																													
↑	1	1	0	0	0																																													
↑	1	1	1	0	0																																													
↑	1	1	1	1	0																																													
↑	0	1	1	1	0																																													
↑	0	0	1	1	1																																													
1,5	<p>إشارة الساعة 0,5</p> <p>ربط القلايات 0,5</p> <p>بوابة المخرج و ارجاع الى الصفر 0,5</p>	<p>ج14) دائرة السجل</p> <p>تقبل الإجابة في حالة ربط Q₄ بـ D₁ عن طريق بوابة نفي</p>																																																
1	0,1x10	<p>ج15) جدول تشغيل خلية الكشف</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T_B</th> <th>T_A</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>محصور</td> <td>مشبع</td> <td>غياب القارورة</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>مشبع</td> <td>محصور</td> <td>حضور القارورة</td> </tr> </tbody> </table>	Q	R	S	T _B	T _A		1	0	1	محصور	مشبع	غياب القارورة	0	1	0	مشبع	محصور	حضور القارورة																														
Q	R	S	T _B	T _A																																														
1	0	1	محصور	مشبع	غياب القارورة																																													
0	1	0	مشبع	محصور	حضور القارورة																																													

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
1,5	الأحاد 0,5 العشرات 0,5 اليوابة 0,5	ج16) دائرة العداد نحو جرس التنبيه N=96
0,75	0,5 0,25	ج17) حساب المقاومة المرجعة إلى الثانوي $R_s = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2}$ $R_s = \frac{12,2}{6,67^2} = 0,27\Omega$
0,75	0,5 0,25	ج18) حساب الهبوط في التوتر في حالة حمولة اسمية مقاومة $\Delta U_2 = R_s \times I_{2n}$ $\Delta U_2 = 0,27 \times 6,67 = 1,8V$
1,25	0,25 0,25x2 0,25 0,25	ج19) حساب نسبة التحويل في الفراغ $m_0 = \frac{U_{20}}{U_1}$ $\Delta U_2 = U_{20} - U_{2n} \Rightarrow U_{20} = U_{2n} + \Delta U_2$ $U_{20} = 24 + 1,8 = 25,8v$ $m_0 = \frac{25,8}{220} = 0,117$
0,75	0,5 0,25	ج20) حساب الاستطاعة الظاهرية $S = U_{2n} \times I_{2n}$ $S = 24 \times 6,67 = 160VA$



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة: 2021

الشعبة: تقني رياضي

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة مدنية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 7 إلى 3 من 7)


الميكانيك المطبقة: (12 نقطة)

النشاط الأول: الأنظمة المثلثية (06 نقاط)

يمثل الشكل (01) نظامًا مثلثيًا محددًا سكونيًا يتكون

من قضبان معدنية مقطوعها العرضي مجنبتات زاوية

مزدوجة (L) يستند على مسندين: A مزدوج و B بسيط.



يعطى:

$$\begin{cases} \cos\alpha = 0.800 \\ \sin\alpha = 0.600 \\ \cos\beta = 0.555 \\ \sin\beta = 0.832 \end{cases}$$

العمل المطلوب:

(1) احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.


(2) احسب شدة الجهود الداخلية في القضبان AC, AD, DF, DC, BE, BF في الميمنة طبيعتها. تدون النتائج في جدول

(3) استخرج من الجدول المرفق (01) المجنبت اللازم والكافي للمقاومة إذا علمت أن:

- الجهد الداخلي الأقصى: $N_{max} = 100 \text{ kN}$ والإجهاد المسموح به $\bar{\sigma} = 1600 \text{ daN/cm}^2$

الجدول المرفق (01):

التعيين	الأبعاد		المقطع	بالنسبة لـ 'XX'	
	a (mm)	e (mm)		I_{XX} (cm ⁴)	$W_{/XX}$ (cm ³)
L					
	35	3,5	2,39	2,66	1,06
	40	4	3,08	4,47	1,55
	45	4,5	3,9	7,15	2,2
	50	5	4,5	10,96	3,05
	60	6	6,91	22,79	5,29






النشاط الثاني: الانحناء المستوي البسيط (06 نقاط)

يمثل الشكل (02) رافدة معدنية من نوع IPE خاضعة لمجموعة من الحمولات، تتركز على مسندين A و B.

A : مسند مضاعف.

B : مسند بسيط.



الشكل (02)

العمل المطلوب:

- احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.
 - اكتب معادلات الجهد القاطع $T(x)$ وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرافدة.
 - حدّد قيمة عزم الانحناء الأقصى $M_{f \max}$.
 - ارسم منحنيات الجهد القاطع $T(x)$ وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرافدة.
- يُقترح سلم الرسم الآتي:

$$x : 2 \text{ cm} \longrightarrow 1 \text{ m}$$

$$T(x) : 1 \text{ cm} \longrightarrow 25 \text{ kN}$$


$$M_f(x) : 1 \text{ cm} \longrightarrow 20 \text{ kN.m}$$

- حدّد من الجدول المرفق (02) المجنب الكافي واللازم للمقاومة إذا علمت أن: $M_{f \max} = 66.15 \text{ kN.m}$

والاجهاد المسموح به $\bar{\sigma} = 1600 \text{ daN / cm}^2$

الجدول المرفق (02):

المجنّب IPE	الأبعاد				المساحة A (cm ²)	عزم العطالة $I_{xx'}$ (cm ⁴)	معامل المقاومة $W_{/xx'}$ (cm ³)
	h (mm)	b (mm)	a (mm)	e (mm)			
220	220	110	5,9	9,2	33,4	2772	252
240	240	120	6,2	9,8	39,12	3892	324,3
270	270	135	6,6	10,2	45,94	5790	428,9
300	300	150	7,1	10,7	53,81	8356	557,1
330	330	160	7,5	11,5	62,61	11770	713,1




المقطع العرضي لمجنّب IPE



البناء: (08 نقاط)

النشاط الأول: طبوغرافيا (05 نقاط)

قطعة أرض ABCD ممثلة في الشكل (03) معرّفة بإحداثياتها القائمة حسب الجدول الآتي:



النقاط	X(m)	Y(m)
A	35	30
B	40	60
C	90	60
D	110	20
E	72.50	25

الشكل (03)

العمل المطلوب:


- (1) احسب مساحة قطعة الأرض ABCD باستعمال الإحداثيات القائمة.
- (2) احسب السمت الإحداثي G_{AD} والمسافة L_{AD} .
- (3) إذا علمت أن النقطة F تنتمي إلى الضلع BC:
 - استنتج ترتيب النقطة F (Y_F) .
 - احسب الفاصلة X_F التي تُحقّق تساوي المساحتين: $S_{ABFE} = S_{EFCD}$.

النشاط الثاني: المنشآت العلوية (03 نقاط)

يمثل الشكل (04) جزءاً من مدرج مستقيم.

العمل المطلوب:

- سمّ العناصر المرقمة من 1 إلى 4.



الشكل (04)



الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (04) صفحات (من الصفحة 4 من 7 إلى 7 من 7)


الميكانيك المطبقة: (12 نقطة)

النشاط الأول: التحريضات البسيطة (05 نقاط)

يمثل الشكل (01) جملة متكوّنة من جسمين، موثوقة في النقطة A وخاضعة لقوة محورية F حيث أن:

- الجسم 1 من الفولاذ، قطر مقطعه $D_1 = 200 \text{ mm}$ ومعامل مرونته الطولي $E_1 = 2.1 \times 10^6 \text{ daN/cm}^2$

- الجسم 2 من النحاس، قطر مقطعه $D_2 = 100 \text{ mm}$ ومعامل مرونته الطولي $E_2 = 0.9 \times 10^6 \text{ daN/cm}^2$



الشكل (01)


العمل المطلوب:

- 1) احسب رد فعل الوثاقة H_A .
- 2) احسب الجهود الداخلية في الجسمين 1 و 2 على مستوى القطعين (1-1) و (2-2).
- 3) احسب الإجهادات النازمية في الجسمين 1 و 2.
- 4) احسب التّشوّه الطّولي الكلي (ΔL) للجملة.



النشاط الثاني: الانحناء المستوي البسيط (07 نقاط)

رافدة معدنية من نوع IPN 220 محملة كما في الشكل (02)، ترتكز على مسندين: A بسيط و B مزدوج.



الشكل (02)

العمل المطلوب:

- (1) احسب ردود الأفعال عند المسندين A و B.
 - (2) اكتب معادلات الجهد القاطع $T(x)$ وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرافدة.
 - (3) حدّد قيمة عزم الانحناء الأقصى $M_{f \max}$.
 - (4) ارسم المنحنيات البيانية للجهد القاطع $T(x)$ وعزم الانحناء $M_f(x)$ على طول الرافدة.
- يُقترح سلم الرسم الآتي:

$$\begin{aligned} x : 2 \text{ cm} &\longrightarrow 1 \text{ m} \\ T(x) : 1 \text{ cm} &\longrightarrow 20 \text{ kN} \\ M_f(x) : 1 \text{ cm} &\longrightarrow 20 \text{ kN.m} \end{aligned}$$


(5) إذا علمت أنّ $M_{f \max} = 51.25 \text{ kN.m}$ والإجهاد المسموح به $\bar{\sigma} = 160 \text{ MPa}$

أ- تحقّق من مقاومة المجنّب IPN220.

ب- في حالة عدم تحقّق المقاومة حدّد المجنّب اللازم والكافي من الجدول المرفق (03).

الجدول المرفق (03):

المجنّب IPN	الأبعاد				المساحة A (cm ²)	عزم العطالة I _{/xx'} (cm ⁴)	معامل المقاومة W _{/xx'} (cm ³)
	h (mm)	b (mm)	a (mm)	e (mm)			
160	160	74	6,3	9,5	22,8	935	117
180	180	82	6,9	10,4	27,9	1450	161
200	200	90	7,5	11,3	33,4	2140	214
220	220	98	8,1	12,2	39,5	3060	278
240	240	106	8,7	13,1	46,1	4250	354
260	260	113	9,4	14,1	53,3	5740	442



المقطع العرضي لمجنّب IPN



البناء : (08 نقاط)


النشاط الأول: عموميات حول الطبوغرافيا (03 نقاط)

ثلاث نقاط A، B، C ممثلة ميدانيا حسب الشكل (03)

المعطيات:

- الإحداثيات القائمة: A (30 ; 30) ، B (90 ; 60)

- السمات الإحداثي: $G_{AC} = 150$ gr والطول $L_{AC} = 56.57$ m



الشكل (03)

العمل المطلوب:

(1) احسب السمت الإحداثي G_{AB} والمسافة L_{AB} .

(2) احسب الإحداثيات القائمة للنقطة C $(X_C ; Y_C)$.

النشاط الثاني: الطرق (05 نقاط)


يُمثل الشكل (04) مظهرًا عرضيًا في مشروع طريق.

العمل المطلوب:

- أكمل رسم المظهر العرضي مع تدوين نتائج الحسابات في الجدول على الوثيقة المرفقة (الصفحة 7 من 7).





تسترجع الوثيقة المرفقة (الصفحة 7 من 7) مع أوراق الإجابة في حالة معالجة الموضوع الثاني




الشكل (04)

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
		<p>ميكانيك تطبيقية: النشاط الأول: الأنظمة المثلثية (06 نقاط)</p>
01.50		<p>1) حساب ردود الأفعال في المسندين (A) و (B):</p> <p>0.25 $\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow -H_A + 30 = 0 \Rightarrow \boxed{H_A = 30\text{kN}}$</p> <p>$\sum M_{F/A} = 0 \Rightarrow -(V_B \times 6) + (60 \times 4) + (60 \times 2) + (30 \times 1.5) = 0$</p> <p>0.50 $\boxed{V_B = 67.5\text{kN}}$</p> <p>$\sum M_{F/B} = 0 \Rightarrow (V_A \times 6) + (30 \times 1.5) - (60 \times 4) - (60 \times 2) = 0$</p> <p>0.50 $\boxed{V_A = 52.5\text{kN}}$</p> <p>$\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A + V_B - 60 - 60 = 0 \Rightarrow V_A + V_B = 120\text{kN}$</p> <p>0.25 محققة $V_A + V_B = 52.5 + 67.5 = 120\text{kN}$</p>
03.50		<p>2) حساب شدة الجهود الداخلية في القضبان:</p> <p>- عزل العقدة A</p> <p>$\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow N_{AD} + (N_{AC} \times \cos \alpha) - H_A = 0$</p> <p>$\Rightarrow \boxed{N_{AD} = -(N_{AC} \times \cos \alpha) + H_A} \dots\dots(I)$</p> <p>$\sum F_{/yy'} = 0 \Rightarrow V_A + (N_{AC} \times \sin \alpha) = 0$</p> <p>$\Rightarrow N_{AC} = \frac{-V_A}{\sin \alpha} = \frac{-52.50}{0.6}$</p> <p>$\Rightarrow \boxed{N_{AC} = -87.50\text{KN}}$</p>
	0.50	

0.50		<p>بالتعويض في العلاقة (I)</p> $(I) \Rightarrow N_{AD} = -(-87.5) \times 0.8 + 30 \Rightarrow \boxed{N_{AD} = 100\text{kN}}$																					
0.50		<p>عزل العقدة D</p>  $\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow N_{DF} - N_{DA} = 0 \Rightarrow N_{DC} = N_{DA}$ $\Rightarrow \boxed{N_{DF} = 100\text{kN}}$																					
0.50		$\sum F_{/yy'} = 0 \Rightarrow \boxed{N_{DC} = 0}$																					
0.50		<p>عزل العقدة B:</p>  $\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow -N_{BF} - (N_{BE} \times \cos \beta) = 0$ $\Rightarrow \boxed{N_{BF} = -N_{AC} \times \cos \beta} \dots (I)$																					
0.50		$\sum F_{/yy'} = 0 \Rightarrow V_B + (N_{BE} \times \sin \beta) = 0$ $\Rightarrow N_{BE} = \frac{-V_B}{\sin \beta} = \frac{-67.50}{0.832} \Rightarrow \boxed{N_{BE} = -81.12\text{KN}}$																					
0.50		<p>بالتعويض في العلاقة (I)</p>																					
0.50		$(I) \Rightarrow N_{BF} = -(-81.12) \times 0.555 \Rightarrow \boxed{N_{BF} = 45\text{kN}}$																					
0.50		<p>- تدوين النتائج في جدول</p> <table border="1" data-bbox="438 1355 1396 1545"> <thead> <tr> <th>N_{BF}</th> <th>N_{BE}</th> <th>N_{DC}</th> <th>N_{DF}</th> <th>N_{AD}</th> <th>N_{AC}</th> <th>الجهود الناعمية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td>81.12</td> <td>0.00</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>87.50</td> <td>الشدة (KN)</td> </tr> <tr> <td>شد</td> <td>ضغط</td> <td>تركيب</td> <td>شد</td> <td>شد</td> <td>ضغط</td> <td>الطبيعة</td> </tr> </tbody> </table>	N_{BF}	N_{BE}	N_{DC}	N_{DF}	N_{AD}	N_{AC}	الجهود الناعمية	45	81.12	0.00	100	100	87.50	الشدة (KN)	شد	ضغط	تركيب	شد	شد	ضغط	الطبيعة
N_{BF}	N_{BE}	N_{DC}	N_{DF}	N_{AD}	N_{AC}	الجهود الناعمية																	
45	81.12	0.00	100	100	87.50	الشدة (KN)																	
شد	ضغط	تركيب	شد	شد	ضغط	الطبيعة																	
01		<p>3) استخراج المجنب اللازم والكافي للمقاومة:</p> $\sigma_{\max} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow \frac{N_{\max}}{2S} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow S \geq \frac{N_{\max}}{2 \times \bar{\sigma}}$ $\Rightarrow S \geq \frac{100 \times 10^2}{2 \times 1600} \Rightarrow \boxed{S \geq 3.125\text{cm}^2}$ <p>من الجدول نختار: $S=3.90 \text{ cm}^2$ ومنه المجنب المناسب L (45×45×4.5)</p>																					
06																							

النشاط الثاني: الانحناء البسيط المستوي (06 نقاط)



0.75

(1) حساب ردود الأفعال:

0.25

$$\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow H_A = 0$$

$$\sum M_{/A} = 0 \Rightarrow -(V_B \times 5) + (30 \times 3 \times 1.5) + (20 \times 2 \times 4) + (40 \times 6) = 0$$

0.25

$$\Rightarrow V_B = 107 \text{ kN}$$

$$\sum M_{/B} = 0 \Rightarrow (V_A \times 5) - (30 \times 3 \times 3.5) - (20 \times 2 \times 1) + (40 \times 1) = 0$$

0.25

$$\Rightarrow V_A = 63 \text{ kN}$$

$$\sum F_{/yy'} = 0 \Rightarrow V_A + V_B - (30 \times 3) - (20 \times 2) - 40 = 0 \Rightarrow V_A + V_B = 170 \text{ kN}$$


العلاقة محققة

03.50

(2) معادلات الجهد القاطع (T) وعزم الانحناء (Mf):

$0 \leq x \leq 3$ •

0.50



$$T(x) = -30 \times x + 63 \Rightarrow T(x) = -30x + 63$$


0.50

$$M_f(x) = -30 \times \frac{x^2}{2} + 63 \times x \Rightarrow M_f(x) = -15x^2 + 63x$$

x(m)	0	3
T(kN)	63	-27
Mf(kN.m)	0	54

$3 \leq x \leq 5$ •

0.50



$$T(x) = -30 \times 3 + 63 - 20(x - 3)$$

$$\Rightarrow T(x) = -20x + 33$$

0.50


$$M_f(x) = -30 \times 3(x - 1.5) + 63x - 20 \frac{(x - 3)^2}{2}$$

$$\Rightarrow M_f(x) = -10x^2 + 33x + 45$$


0.25

x(m)	3	5
T(kN)	-27	-67
Mf(kN.m)	54	-40

• $5 \leq x \leq 6$



- الطريقة الأولى: نختار الجزء المقطوع على اليسار



$$T(x) = V_A - (q_1 \times 3) - (q_2 \times 2) + V_B$$


$$T(x) = 63 - 90 - 40 + 107 \rightarrow \boxed{T(x) = 40}$$

$$M_f(x) = (V_A \cdot x) - (q_1 \times 3)(x - 1.5) - (q_2 \times 2)(x - 4) + V_B \cdot (x - 5)$$

$$M_f(x) = 63x - 90x + 135 - 40x + 160 + 107x - 535$$

$$\rightarrow \boxed{M_f(x) = 40x - 240}$$

- الطريقة الثانية: نختار الجزء المقطوع على اليمين



$$\boxed{T(x) = 40}$$

$$M_f(x) + 40(6 - x) = 0 \Rightarrow M_f(x) = -40(6 - x)$$

$$\boxed{M_f(x) = 40x - 240}$$

x(m)	5	6
T(kN)	40	40
Mf(kN.m)	-40	0

0.50

(3) حساب عزم الانحناء الأعظمي:

من خلال المجال $[0 ; 3]$: $T(0) > 0$ ، $T(3) < 0$

0.25

ومنه:

$$T(x) = 0 \Rightarrow -30x + 63 = 0 \Rightarrow x = 2.1\text{m}$$

0.25

$$M_f(2.1) = 66.15\text{kN.m} \rightarrow \boxed{M_{f_{\max}} = 66.15\text{kN.m}}$$


نقاط مساعدة في رسم منحنى عزم الانحناء $M_f(x)$:

- في المجال $[3 ; 5]$: $M_f(x) = 0 \rightarrow x = 4.34\text{m}$

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. مدنية/ الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

01

(4) المنحنيات البيانية للجهد القاطع وعزم الانحناء:



0.50

0.50

0.25

(5) تحديد المجنب اللازم والكافي للمقاومة:

$$\sigma_{\max} \leq \bar{\sigma} \Rightarrow \frac{M_{\max}}{W_{/xx'}} \Rightarrow W_{/xx'} \geq \frac{M_{\max}}{\bar{\sigma}}$$



$$\Rightarrow W_{/xx'} \geq \frac{66.15 \times 10^4}{1600} \Rightarrow W_{/xx'} \geq 413.44$$

من الجدول نختار $W_{/xx'} = 428.9 \text{ cm}^3$ وبالتالي المجنب المناسب IPE270


06

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. مدينة/ الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

		البناء :
		النشاط الأول: عموميات حول الطبوغرافيا (05 نقاط)
01.25		(1) حساب مساحة القطعة ABCD :
	0.50	$S_{ABCD} = \frac{1}{2} [X_A (Y_D - Y_B) + X_B (Y_A - Y_C) + X_C (Y_B - Y_D) + X_D (Y_C - Y_A)]$
	0.50	$S_{ABCD} = \frac{1}{2} [35(20 - 60) + 40(30 - 60) + 90(60 - 20) + 110(60 - 30)]$
	0.25	$S_{ABCD} = 2150cm^2$
01.50		(2) حساب السميت الاحداثي G_{AD} :
	0.25	$\Delta X_{AD} = X_D - X_A = 110 - 35 \rightarrow \Delta X_{AD} = 75$
	0.25	$\Delta Y_{AD} = Y_D - Y_A = 20 - 30 \rightarrow \Delta Y_{AD} = -10$
	0.25	$\tan g = \frac{ \Delta X_{AD} }{ \Delta Y_{AD} } = \frac{ 75 }{ -10 } = 7.5$
	0.25	$\rightarrow g = 91.56gr$
	0.25	$\left. \begin{array}{l} \Delta X_{AD} > 0 \\ \Delta Y_{AD} < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow G_{AD} = 200 - g = 200 - 91.56$
	0.25	$\rightarrow G_{AD} = 108.44gr$
0.50		- حساب المسافة L_{AD} :
	0.25	$L_{AD} = \sqrt{\Delta X_{AD}^2 + \Delta Y_{AD}^2}$
	0.25	$L_{AD} = \sqrt{75^2 + (-10)^2} \rightarrow L_{AD} = 75.66m$
01.75		(3) أ- استنتاج ترتيب النقطة F :
	0.25	من خلال الشكل وبما أن النقطة F تنتمي إلى الضلع BC فإن: $Y_F = Y_B = Y_C = 60m$
		(3) ب- حساب فاصلة النقطة F :
	0.25	$S_{ABFE} = S_{EFCD} = \frac{1}{2} S_{ABCD} = 1075m^2$
	0.50	$S_{ABFE} = \frac{1}{2} [X_A (Y_E - Y_B) + X_B (Y_A - Y_F) + X_F (Y_B - Y_E) + X_E (Y_F - Y_A)]$
	0.25	$1075 = \frac{1}{2} [35(25 - 60) + 40(30 - 60) + X_F(60 - 25) + 72.5(60 - 30)]$
		$1075 = \frac{1}{2} [35X_F - 250]$
	0.50	$X_F = \frac{2400}{35} \rightarrow X_F = 68.57m$
05		النشاط الثاني: المنشأ العلوي (03 نقاط)
03		- تسمية العناصر :
	0.75	1- القائمة
	×	2- النائمة (أو الدرجة)
	4	3- الفاصل (أو منبسط الراحة)
		4- الحصيرة. و يقبل الجواب التالي : (القلبة)
03		
20		

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
0.75	0.25 0.5	<p>ميكانيك تطبيقية: النشاط الأول: التحريصات البسيطة (05 نقاط)</p> <p>(1) حساب رد فعل الوثاقة H_A:</p> $\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow H_A - 120 = 0 \rightarrow H_A = 120\text{kN}$ 
01	0.25x2 0.25x2	<p>(2) حساب الجهود الداخلية في الجسمين 1 و 2:</p> <p>- القطع 1-1</p> $\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow 120 - F_1 = 0 \rightarrow F_1 = 120\text{kN}$ <p>- القطع 2-2</p> $\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow 120 - F_2 = 0 \rightarrow F_2 = 120\text{kN}$ 
01.50	0.25x3 0.25x3	<p>(3) حساب الإجهادات النازمية في الجسمين 1 و 2:</p> $\sigma_1 = \frac{N_1}{S_1} = \frac{120 \times 10^2}{3.14 \times \frac{20^2}{4}} \rightarrow \sigma_1 = 38.22 \text{ daN/cm}^2$ $\sigma_2 = \frac{N_2}{S_2} = \frac{120 \times 10^2}{3.14 \times \frac{10^2}{4}} \rightarrow \sigma_2 = 152.87 \text{ daN/cm}^2$
01.75	0.25x3 0.25x3 0.25	<p>(4) حساب التشوه الطولي للجملة ΔL:</p> $\sigma_1 = E_1 \times \varepsilon_1 = E_1 \times \frac{\Delta L_1}{L_1} \rightarrow \Delta L_1 = \frac{\sigma_1 \times L_1}{E_1} = \frac{38.22 \times 60}{2.1 \times 10^6} \rightarrow \Delta L_1 = 1.09 \times 10^{-3} \text{ cm}$ $\sigma_2 = E_2 \times \varepsilon_2 = E_2 \times \frac{\Delta L_2}{L_2} \rightarrow \Delta L_2 = \frac{\sigma_2 \times L_2}{E_2} = \frac{152.87 \times 45}{0.9 \times 10^6} \rightarrow \Delta L_2 = 7.64 \times 10^{-3} \text{ cm}$ $\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 = 1.09 \times 10^{-3} + 7.64 \times 10^{-3}$ $\Delta L = 8.73 \times 10^{-3} \text{ cm} = 8.73 \times 10^{-2} \text{ mm}$
05		

النشاط الثاني: الانحناء البسيط المستوي (07 نقاط)



01

(1) حساب ردود الأفعال:

0.50

$$\sum F_{/xx'} = 0 \Rightarrow H_B = 0$$

$$\sum M_{/A} = 0 \Rightarrow (-V_B \times 4) + (40 \times 4 \times 2) + (20 \times 1 \times 4.5) - (50 \times 1) = 0$$

$$\Rightarrow V_B = \boxed{90 \text{ kN}}$$

0.50

$$\sum M_{/B} = 0 \Rightarrow (V_A \times 4) - (40 \times 4 \times 2) + (20 \times 1 \times 0.5) - (50 \times 5) = 0$$

$$\Rightarrow V_A = \boxed{140 \text{ kN}}$$


$$\sum F_{/yy'} = 0 \Rightarrow V_A + V_B - 50 - (40 \times 4) - (20 \times 1) \Rightarrow V_A + V_B = 230 \text{ kN}$$

العلاقة محققة

03.50

(2) معادلات الجهد القاطع (T) وعزم الانحناء (Mf):

0.50



• $0 \leq x \leq 1$


0.50

$$\boxed{T(x) = -50}$$

$$\boxed{M_f(x) = -50x}$$

x(m)	0	1
T (kN)	-50	-50
Mf (kN.m)	0	-50

0.50



• $1 \leq x \leq 5$

0.50

$$T(x) = -50 + 140 - 40(x - 1)$$

$$\Rightarrow \boxed{T(x) = -40x + 130}$$


$$M_f(x) = -50x + 140(x - 1) - \frac{40}{2}(x - 1)^2$$

$$\Rightarrow \boxed{M_f(x) = -20x^2 + 130x - 160}$$


0.25

x(m)	1	5
T (kN)	90	-70
Mf(kN.m)	-50	-10

• $5 \leq x \leq 6$



- الطريقة الأولى: نختار الجزء المقطوع على اليسار



$$T(x) = V_A - (q_1 \times 4) - q_2 \cdot (x - 5) + V_B - 50$$

$$T(x) = 140 - (40 \times 4) - 20(x - 5) + 90 - 50$$

$$\rightarrow \boxed{T(x) = -20x + 120}$$


$$M_f(x) = V_A \cdot (x - 1) - (q_1 \times 4)(x - 3) - q_2 \cdot \frac{(x - 5)^2}{2} + V_B \cdot (x - 5) - 50 \cdot x$$

$$M_f(x) = 140x - 140 - 160x + 480 - 10x^2 - 250 + 100x + 90x - 450 - 50x$$

$$\rightarrow \boxed{M_f(x) = -10x^2 + 120x - 360}$$

الطريقة الثانية: نختار الجزء المقطوع على اليمين

0.50



$$T(x) = 20(6 - x)$$

$$\boxed{T(x) = -20x + 120}$$

0.50

$$M_f(x) + \frac{20}{2}(6 - x)^2 = 0 \Rightarrow M_f(x) = -20(36 + x^2 - 12x)$$

$$\boxed{M_f(x) = -10x^2 + 120x - 360}$$

0.25

x(m)	5	6
T(kN)	20	0
Mf(kN.m)	-10	0

0.50

(3) حساب عزم الانحناء الأعظمي:

من خلال المجال [1 ; 5] : $T(1) > 0$ ، $T(5) < 0$

ومنه:

0.25

$$T(x) = 0 \Rightarrow -40x + 130 = 0 \Rightarrow x = 3.25m$$

0.25

$$M_f(x) = -20x^2 + 130x - 160$$


$$M_f(3.25) = 51.25kN.m \rightarrow \boxed{M_{f_{max}} = 51.25kN.m}$$

نقاط مساعدة في رسم منحنى عزم الانحناء $M_f(x)$

$$M_f(x) = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1.65\text{m} \\ x_2 = 4.85\text{m} \end{cases} \text{ في المجال } [1 ; 5]$$

01.50

(4) المنحنيات البيانية للجهد القاطع وعزم الانحناء:



0.25
×
3


0.25
×
3

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. مدينة/ الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

0.50	0.25	<p>(5) - أ - التحقق من مقاومة المجنب IPN220:</p> <p>من الجدول: $IPN220 \rightarrow W_{/xx'} = 278cm^3$</p> $\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_{/xx'}} = \frac{51.25 \times 10^4}{278} = 1843 daN / cm^2$ <p>$\rightarrow \sigma_{max} > \bar{\sigma}$</p> <p>إذن المجنب IPN220 لا يحقق شرط المقاومة</p> <p>(5) - ب - تحديد المجنب اللازم والكافي للمقاومة:</p> $\sigma_{max} \leq \bar{\sigma} \rightarrow \frac{M_{max}}{W_{/xx'}} \rightarrow W_{/xx'} \geq \frac{M_{max}}{\bar{\sigma}}$ $\rightarrow W_{/xx'} \geq \frac{51.25 \times 10^4}{1600} \rightarrow W_{/xx'} \geq 320.31$ <p>من الجدول نختار $W_{/xx'} = 354 cm^3$ وبالتالي المجنب المناسب IPN240</p>
07	01.50	<p>البناء:</p> <p>النشاط الأول: عموميات حول الطبوغرافيا (03 نقاط)</p> <p>(1) حساب السميت الاحداثي G_{AB}:</p> <p>0.25 $\Delta X_{AB} = X_B - X_A = 90 - 30 \rightarrow \Delta X_{AB} = 60$</p> <p>0.25 $\Delta Y_{AB} = Y_B - Y_A = 60 - 30 \rightarrow \Delta Y_{AB} = 30$</p> <p>0.25 $\tan g = \frac{ \Delta X_{AB} }{ \Delta Y_{AB} } = \frac{60}{30} = 2$</p> <p>0.25 $\rightarrow g = 70.48 gr$</p> <p>0.25 $\left. \begin{array}{l} \Delta X_{AB} > 0 \\ \Delta Y_{AB} > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow G_{AB} = g$</p> <p>0.25 $\rightarrow G_{AB} = 70.48 gr$</p> <p>0.50 - حساب المسافة L_{AB}:</p> <p>0.25 $L_{AB} = \sqrt{\Delta X_{AB}^2 + \Delta Y_{AB}^2}$</p> <p>0.25 $L_{AB} = \sqrt{60^2 + 30^2} \rightarrow L_{AB} = 67.08m$</p> <p>01 (2) حساب الإحداثيات القائمة للنقطة C:</p> <p>0.25 $X_C = X_A + L_{AC} \times \sin G_{AC} = 30 + 56.57 \times \sin 150$</p> <p>0.25 $\rightarrow X_C = 70m$</p> <p>0.25 $Y_C = Y_A + L_{AC} \times \cos G_{AC} = 30 + 56.57 \times \cos 150$</p> <p>0.25 $\rightarrow Y_C = -10m$</p> <p>الإحداثيات القائمة للنقطة C: C(70 ; -10)</p>
03		

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. مدينة/ الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

النشاط الثاني: الطرق (05 نقاط)		
0.75	0.25× 3	مناسيب الأرض الطبيعية
01	0.25× 4	مناسيب خط المشروع
0.50	0.25× 2	الميل
0.25	0.25	المسافة الجزئية
01.25	0.25× 5	المسافات المتراكمة
0.50	0.50	رسم خط الأرض
0.50	0.50	رسم خط المشروع
0.25	0.25	إدراج سلم الرسم (و/ أو استعمال الألوان المعتمدة للحفر والردم)
05		
20		





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تقني رياضي

دورة: 2021

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول




يحتوي الموضوع الأول على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 8 إلى الصفحة 4 من 8)

التمرين الأول: (07 نقاط)

(1) يحتوي أمين أروماتي أحادي الوظيفة A على نسبة 15,05% من الآزوت ونسبة 77,42% من الكربون.
- جد الصيغة المجرىة للأمين الأروماتي A .


$$M_C=12 \text{ g.mol}^{-1} , M_H=1 \text{ g.mol}^{-1} , M_N=14 \text{ g.mol}^{-1}$$

(2) يدخل الأمين الأروماتي A في تحضير المركب X وفق التفاعلات التالية:




- اكتب الصيغ نصف المفصلة للمركبات A ، B ، C ، D ، E ، F ، G .

(3) انطلاقا من المركب A و LiAlH_4 ، H_2SO_4 ، H_2O ، HNO_3 اقترح طريقة لتحضير المركب H التالي:





(4) يستعمل المركب H لتحضير بوليمير الكفلار Kevlar حسب التفاعل التالي:



أ- استنتج الصيغة نصف المفصلة للمركب Y.

ب- اكتب مقطعا من البوليمير يتكون من وحدتين بنائيتين.

ج- احسب درجة البلمرة إذا علمت أن الكتلة المولية المتوسطة للبوليمير هي $476000 \text{ g.mol}^{-1}$

يعطى: $M_C=12 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_H=1 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_O=16 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_N=14 \text{ g.mol}^{-1}$

التمرين الثاني: (07 نقاط)

I- أحادي غليسيريدي A له قرينة تصبن $I_s = 186,66$.

(1) جد الكتلة المولية لأحادي الغليسيريدي A.

(2) أكسدة الحمض الدهني B الذي يدخل في تركيب أحادي الغليسيريدي A ببرمنغنات البوتاسيوم المركزة بوجود

حمض الكبريت المركز تعطي:



أ- استنتج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B.

ب- احسب قرينة الحموضة للحمض الدهني B.

(3) أعط الصيغ نصف المفصلة الممكنة لأحادي الغليسيريدي A.

(4) تتكون مادة دهنية لها قرينة تصبن $I_s = 203,16$ من X% أحادي الغليسيريدي A و Y% من الحمض الدهني B.

أ- جد التركيب المئوي لمكونات المادة الدهنية.

ب- احسب قرينة اليود للمادة الدهنية.

يعطى: $M_C=12 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_H=1 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_O=16 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_K=39 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_I=127 \text{ g.mol}^{-1}$

II- لديك رباعي الببتيد : A-B-C-D



- يعطي الحمض الأميني B مع الننهيدرين اللون الأصفر.

- يتفاعل الحمض الأميني C مع $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ فيتشكل أستر كتلته المولية $M=117 \text{ g.mol}^{-1}$.

- نسبة الأزوت في الحمض الأميني D هي 18,66%.



تعطى الأحماض الأمينية المكونة لرباعي الببتيد السابق في الجدول الآتي:

pKa _R	pKa ₂	pKa ₁	كتلته المولية g.mol ⁻¹	رمزه	صيغته	الحمض الأميني
/	9,69	2,34	89	Ala	$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	الألانين
/	9,60	2,34	75	Gly	$\begin{array}{c} \text{H}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	الجليسين
/	10,60	1,99	115	Pro		البرولين
6,00	9,17	1,82	155	His		الهستيدين

(1) حدّد الأحماض الأمينية A ، B ، C ، D .

(2) اكتب الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد السابق.


(3) أعطِ الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد عند pH=1

(4) تتأين الأحماض الأمينية بتغير قيمة الـ pH :

أ- اكتب الصيغ الأيونية للحمض الأميني الهستيدين عند تغير pH من 1 إلى 12 .

ب- استنتج الصيغتين الأيونيتين للهستيدين عند pH=3 مع تحديد الصيغة السائدة.

ج- حدّد مجال الـ pH الذي يهجر فيه الحمض الأميني الهستيدين على الشكل التالي:



التمرين الثالث: (06 نقاط)

I-

(1) لتحديد السعة الحرارية لمسعر، نضع فيه $m_1 = 200 \text{ g}$ من الماء فوجدنا درجة الحرارة عند قياسها $T_1 = 24^\circ \text{C}$

ثم نضيف $m_2 = 300 \text{ g}$ من الماء درجة حرارته $T_2 = 45^\circ \text{C}$ وبعد الاتزان نجد درجة الحرارة $T_f = 35,5^\circ \text{C}$.

- جدّ السعة الحرارية C_{cal} لهذا المسعر.

يعطى: $c_{\text{H}_2\text{O}(\ell)} = 4,185 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$



اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا 2021

(2) تحترق كتلة m_3 من غاز الميثان $\text{CH}_4(\text{g})$ في المسعر السابق يحتوي على $m_4 = 500 \text{ g}$ من الماء فترتفع درجة

$$\Delta T = 34 \text{ K}$$

أ- اكتب معادلة الاحتراق التام لغاز الميثان إلى $\text{CO}_2(\text{g})$ و $\text{H}_2\text{O}(\ell)$.


ب- احسب كمية الحرارة Q الناتجة عن احتراق غاز الميثان.

ج- استنتج الكتلة m_3 لغاز الميثان $\text{CH}_4(\text{g})$

$$\text{يعطى: } \Delta H_{\text{comb}}^{\circ}(\text{CH}_4)_{\text{g}} = -890,7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}, \quad M_{\text{H}} = 1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}, \quad M_{\text{C}} = 12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

-II

(1) يحترق $0,5 \text{ mol}$ من الأكريلونتريل السائل عند 298 K وضغط 1 atm ناشرا حرارة قدرها $Q = -881 \text{ kJ}$ وفق التفاعل الآتي:



أ- وازن معادلة تفاعل احتراق الأكريلونتريل السائل.

ب- استنتج قيمة ΔH_1° .


ج- احسب انطالبي التشكل للأكريلونتريل السائل علما أن:

$$\Delta H_{\text{f}(\text{CO}_2(\text{g}))}^{\circ} = -393,5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}; \quad \Delta H_{\text{f}(\text{H}_2\text{O}(\ell))}^{\circ} = -286 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



د- جد التغير في الطاقة الداخلية لتفاعل الاحتراق.

$$\text{يعطى: } R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

(2) يتشكل الأكريلونتريل الغازي انطلاقا من الأسيتيلين وحمض السيانيد وفق التفاعل الآتي:



- احسب الانطالبي ΔH_2° عند 298°K علما أن:



$$\Delta H_{\text{vap}}^{\circ}(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\ell)) = 32,64 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$



الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (04) صفحات (من الصفحة 5 من 8 إلى الصفحة 8 من 8)

التمرين الأول: (07 نقاط)

1) مركبان عضويان (A) و (B) لهما نفس الصيغة الجزيئية C_nH_{2n} و أكسدتهما بالأوزون المتبوعة بالإمهاء

تنتج مركبين (C) و (D) لهما نفس الكثافة البخارية بالنسبة للهواء $d = 2$.



- يتفاعل المركب (C) مع الـ DNPH و يعطي نتيجة إيجابية مع محلول فهلينغ.

- يتفاعل المركب (D) مع الـ DNPH و لا يتفاعل مع محلول فهلينغ.

أ- جد الصيغة الجزيئية ثم الصيغة نصف المفصلة لكل من المركبين (C) و (D).


يعطى: $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$, $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$, $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

ب- من خلال التفاعلين التاليين:




- استنتج الصيغة نصف المفصلة لكل من المركبين (A) و (B).

2) من أجل تحضير البوليمير (P) نجري انطلاقاً من المركب (D) سلسلة التفاعلات التالية:



أ- أعط الصيغة نصف المفصلة للمركبات من (E) إلى (J).

ب- بلمرة المركب (J) تعطي البوليمير (P):






- جد الصيغة نصف المفصلة للبوليمير (P).

ج- مثل مقطوعاً من البوليمير (P) يتكون من ثلاث وحدات بنائية.



اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة الطرائق) / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا 2021

3) يمكن الحصول على المركب (B) انطلاقا من المركبين (D) و (F) وفق التفاعلات الآتية:



- اكتب الصيغة نصف المفصلة لكل من (K) و (L).

4) اقترح سلسلة التفاعلات التي تسمح بتحضير المركب (A) انطلاقا من:


المركب (C) و (Ni, H₂, H₂SO₄/Δ, H₂O, Ether, Mg, PCl₅).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

I- لديك الحمضين الدهنيين (A) و (B) التاليين:

- الحمض الدهني (A) له قرينة الحموضة I_a=218,75 و قرينة اليود I_i=0.

- أكسدة الحمض الدهني (B) بـ KMnO₄ المركزة في وسط حمضي أعطت ثلاثة أحماض وفق التفاعل التالي:



الحمض (C) أحادي الوظيفة الحمضية كتلته المولية 116g.mol⁻¹ و الحمض (D) ثنائي الوظيفة الحمضية

صيغته المجمل C₃H₄O₄.

1) احسب الكتلة المولية للحمض الدهني (A) ثم استنتج صيغته نصف المفصلة.

2) جد الصيغة نصف المفصلة لكل من الحمضين (C) و (D).

3) حدّد الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (B) علما أنه يحتوي على رابطة مضاعفة في ذرة الكربون رقم 9.

4) اكتب معادلة تفاعل هلجنة الحمض الدهني (B) باليود.

5) يرتبط الغليسيرول مع جزيئتين من الحمض الدهني (B) في الموضعين α و β وجزيئة من الحمض الدهني A

لينتج المركب X.

أ- ما طبيعة المركب X؟

ب- اكتب معادلة تفاعل تشكل المركب X.


ج- احسب قرينة التصبن و قرينة اليود للمركب X.

يعطى: M_C=12 g.mol⁻¹, M_H=1 g.mol⁻¹, M_O=16 g.mol⁻¹, M_K=39 g.mol⁻¹, M_I=127 g.mol⁻¹



-II

الريجين (Rigin) هو رباعي بيتيد يقوي المناعة و يساهم في زيادة تكوين المركبات الأكسجينية اللازمة في الجسم. ينتج عن التحلل المائي للريجين مزيج M من الأحماض الأمينية، وللتعرف عليه نقوم بالتحليل الكروماتوغرافي للمزيج و النتائج موضحة في الكروماتوغرام التالي:




- (1) استنتج الأحماض الأمينية الموجودة في المزيج M.
- (2) أ- اكتب الصيغة نصف المفصلة لرباعي الببتيد (الريجين): Gly - Gln - Pro - Arg .
ب- أعط اسم رباعي الببتيد السابق.
- (3) أَدّ الأحماض الأمينية المكونة للريجين عبارة عن حمض أميني قاعدي ذو $pH_i = 10,76$.
- احسب قيمة pK_{aR} الموافقة له.
يعطى: $pK_{a_1} = 2,17$ ، $pK_{a_2} = 9,04$
- (4) مَثِّل الماكبات الضوئية للحمض الأميني الميثيونين Met
- (5) اكتب الصيغ الأيونية للحمض الأميني Pro عند تغير قيم الـ pH من 1 الى 12.
يعطى: $pK_{a_1} = 1,99$ ، $pK_{a_2} = 10,60$

Met	Gly	Gln	Pro	Arg	الرمز
$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_2 \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$		$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_3 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{C}=\text{NH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	الحمض الأميني










التمرين الثالث: (06 نقاط)

يخضع 1 mole من غاز مثالي يتميز بـ ($P_1 = 1,97 \text{ atm}$ ، $V_1 = 14 \text{ L}$) للتحويلات العكسية وفق الدورة الآتية:



- التحوّل (a): تمدد عند ضغط ثابت $P = C^{ste}$ من الحالة 1 إلى الحالة 2 التي يضاعف فيها حجمه.
 - التحوّل (b): انضغاط عند درجة حرارة ثابتة $T = C^{ste}$ من الحالة 2 إلى الحالة 3 يعيده إلى حجمه الأول V_1 .
 - التحوّل (c): تبريد عند حجم ثابت $V = C^{ste}$ من الحالة 3 يرجعه إلى الحالة 1.
- (1) جد قيم كل من: P_3 ، P_2 ، V_3 ، V_2 ، T_3 ، T_2 ، T_1 .
- (2) مثل مختلف تحولات الغاز على البيان $P=f(V)$.
- (3) أ- أعط العلاقة الحرفية للعمل: $W_{1 \rightarrow 2}$ و $W_{2 \rightarrow 3}$ بدلالة P_1 و V_1 .
- ب- احسب قيمة كل من $W_{3 \rightarrow 1}$ ، $W_{2 \rightarrow 3}$ ، $W_{1 \rightarrow 2}$ ، $Q_{3 \rightarrow 1}$ ، $Q_{2 \rightarrow 3}$ ، $Q_{1 \rightarrow 2}$.

يعطى : $\ln 2 = 0,69$ ، $1 \text{ L.atm} = 101,3 \text{ J}$ ، $R = 0,082 \text{ L.atm.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1,4$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
01,50	0,50	<p>التمرين الأول: (07 نقاط)</p> <p>(1) إيجاد الصيغة المجملة للأمين الأروماتي A .</p> <p>بما أن المركب A أمين احادي الوظيفة تكون صيغته المجملة من الشكل: C_xH_yN</p> $\frac{M}{100} = \frac{14}{15,05} \Rightarrow M = \frac{14 \times 100}{15,05}$ $M = 93 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ $\frac{M}{100} = \frac{12x}{77,42} \Rightarrow x = \frac{93 \times 77,42}{1200}$ $x = 6$ $12x + y + 14 = 93$ $y = 93 - 14 - (12 \times 6)$ $y = 7$
	0,25	
	0,25	
	0,50	
03,50	0,50	<p>(2) كتابة الصيغ نصف المفصلة للمركبات A, B, C, D, E, F, G :</p> <p>A </p> <p>B </p> <p>C </p> <p>D </p> <p>E </p> <p>F </p> <p>G </p>
	0,25	
	0,25	
00,50	0,25	<p>(3) اقتراح طريقة لتحضير المركب H انطلاقا من المركب A:</p> $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HNO}_3 \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2 + \text{H}_2\text{O}$
	0,25	$\text{O}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2 \xrightarrow{\text{إرجاع}} \text{H}_2\text{N-C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$ <p>يقبل أي عامل مرجع مناسب</p>

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. الطرائق/ الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا: 2021






العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
01,50	0,50	<p>4 أ- استنتاج الصيغة نصف المفصلة للمركب Y:</p> $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$
	0,50	<p>ب- كتابة مقطع من البوليمر يتكون من وحدتين بنائيتين:</p> $\cdots-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\cdots$
	0,25	<p>ج- حساب درجة البلمرة:</p> $n = \frac{M_p}{M_m}$ $M_m = 14M_C + 10M_H + 2M_O + 2M_N$ $M_m = 238 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
	0,25	$n = \frac{476000}{238} \Rightarrow \boxed{n = 2000}$
00,25	0,25	<p>التمرين الثاني: (07 نقاط)</p> <p>1-I إيجاد الكتلة المولية لأحادي الغليسريد A:</p> $1 \text{mol} (MG) \longrightarrow 1 \text{mol} (KOH)$ $M_A \rightarrow M_{KOH}$ $M_A \rightarrow 56$ $1 \text{g} \rightarrow I_S \times 10^{-3}$ $M_A = \frac{56}{I_S \times 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{M_A = 300 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}}$
	0,25	<p>(2)</p> <p>أ- استنتاج الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B:</p> $M_A + M_{H_2O} = M_{Glycérol} + M_B$ $M_B = M_A + M_{H_2O} - M_{Glycérol}$ $M_B = 300 + 18 - 92 = \boxed{226 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}}$ <p>بما أن أكسدة الحمض الدهني B تعطي حمضين</p> $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_3-\text{COOH} \quad , \quad \text{HOOC}-(\text{CH}_2)_x-\text{COOH}$ <p>فهو يحتوي رابطة مزدوجة واحدة وتكون صيغته نصف المفصلة على الشكل:</p> $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_x-\text{COOH}$
01,00	0,25	

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. الطرائق / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
	0,25	$M = 15 + 42 + 26 + 14x + 45 = 226$ $14x = 226 - 128$ $x = \frac{98}{14} = \boxed{7}$
	0,25	<p>الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني B هي:</p> $CH_3 - (CH_2)_3 - CH = CH - (CH_2)_7 - COOH$
	0,25	<p>ب- حساب قرينة الحموضة للحمض الدهني B</p> $1mol (AG) \longrightarrow 1mol (KOH)$ $M_{AG} \longrightarrow M_{KOH}$ $M_{AG} \longrightarrow 56$ $1g \longrightarrow I_a \times 10^{-3}$ $I_a = \frac{56}{226 \times 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{I_a = 247,79}$
	0,25	<p>(3) الصيغ نصف المفصلة الممكنة لأحادي الغليسيريدي A:</p>
01,00	0.50 × 2	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-O-C(=O)-(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_3\text{-CH}_3 \\ \\ \text{CH-OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-OH} \\ \\ \text{CH-O-C(=O)-(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_3\text{-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array}$
	0,25	<p>(4) أ- ايجاد التركيب المئوي لمكونات المادة الدهنية:</p> $\begin{cases} I_s = \frac{x}{100} \times I_{s(MG)} + \frac{y}{100} \times I_{a(AG)} \\ x + y = 100 \end{cases}$ $\begin{cases} 203,16 = \frac{x}{100} \times 186,66 + \frac{y}{100} \times 247,79 \\ x = 100 - y \end{cases}$ $203,16 = \frac{100 - y}{100} \times 186,66 + \frac{y}{100} \times 247,79$ $203,16 = 1,8666(100 - y) + 2,4779y$ $\boxed{y = 27\%} \quad x = 100 - y \Rightarrow \boxed{x = 73\%}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
01,00	0,25	<p>ب- حساب قرينة اليود للمادة الدهنية I_i :</p> <p>حساب قرينة اليود للحمض الدهني $I_{i(AG)}$:</p> $1\text{mol}(AG) \longrightarrow 1\text{mol}(I_2)$ $M_{AG} \longrightarrow 1 \times M_{I_2}$ $\left. \begin{array}{l} 226\text{g} \longrightarrow 254\text{g} \\ 100\text{g} \longrightarrow I_{i(AG)} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{I_{i(AG)} = 112,39}$
	0,25	<p>حساب قرينة اليود لأحادي الغليسريد $I_{i(MG)}$:</p> $1\text{mol}(AG) \longrightarrow 1\text{mol}(I_2)$ $M_{MG} \longrightarrow M_{I_2}$ $\left. \begin{array}{l} 300\text{g} \longrightarrow 254\text{g} \\ 100\text{g} \longrightarrow I_{i(MG)} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{I_{i(MG)} = 84,66}$
	0,25	<p>و منه قرينة اليود للمادة الدهنية:</p> $I_i = \frac{73}{100} \times I_{i(MG)} + \frac{27}{100} \times I_{i(AG)}$ $I_i = \frac{73}{100} \times 84,66 + \frac{27}{100} \times 112,39$ $\boxed{I_i = 92,15}$
	0,25	<p>(1-II) تحديد الأحماض الأمينية:</p> <p>- يعطي الحمض الأميني B مع النينهيدرين اللون الأصفر فهو البرولين Pro.</p> <p>- يتفاعل الحمض الأميني C مع $CH_3 - CH_2 - OH$ فينشكّل أستر كتلته المولية $M = 117\text{g/mol}$ فإن:</p> $M_{Ester} + M_{H_2O} = M_C + M_{Alcool}$ $M_C = M_{Ester} + M_{H_2O} - M_{Alcool}$ $M_C = 117 + 18 - 46 = 89\text{g/mol}$
	0,25	<p>وهي الكتلة المولية للألانين، ومنه الحمض الأميني C هو الألانين Ala.</p> <p>- الحمض الأميني D نسبة الأزوت فيه 18,66%:</p> $\frac{M_D}{100} = \frac{14}{18,66} \Rightarrow M_D = 75\text{g/mol}$
	0,25	<p>وهي الكتلة المولية للغليسين، إذن الحمض الأميني D هو الغليسين Gly.</p>
	0,25	<p>- يبقى الحمض الأميني الأخير A هو الهستيدين His.</p>

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. الطرائق/ الشعبة: تقني رياضي/ بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
00,25	0,25	<p>(2) كتابة الصيغة نصف المفصلة للبيبتيد السابق:</p> $\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N} \begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array} \overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ 
00,25	0,25	<p>(3) الصيغة نصف المفصلة للبيبتيد السابق عند $pH = 1$:</p> $\text{H}_3\text{N}^+-\underset{\text{CH}_2}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{N} \begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \end{array} \overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ 
02,00	0,25 × 4	<p>(4) أ- الصيغ الأيونية للحمض الأميني الهستيدين عند تغير pH من 1 إلى 12:</p> <p style="text-align: center;">$pK_{a1}=1,82$ $pK_{aR}=6,00$ $pH_i=7,58$ $pK_{a2}=9,17$ pH</p> 
	0,25 × 2	<p>ب- الصيغ الأيونية للهستيدين عند $pH = 3$</p> $pH = 3 \Rightarrow pK_{a1} < pH < pK_{aR} = \frac{1,82 + 6,00}{2} = 3,91$ 
	0,25	<p>ج- مجال الـ pH الذي يهجر فيه الهستيدين على الشكل A^-:</p> $pH > pH_i \Rightarrow pH > 7,58$ 
	0,25	<p>الصيغة السائدة:</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
00,75	0,25	<p>التمرين الثالث: (06 نقاط)</p> <p>I</p> <p>(1) إيجاد السعة الحرارية C_{cal} للمسعر:</p> <p>$m_1=200g$, $T_1=24^\circ C$, $m_2=300g$, $T_2=45^\circ C$, $T_f=35,5^\circ C$</p> $m_1c_e(T_f - T_1) + C_{cal}(T_f - T_1) + m_2c_e(T_f - T_2) = 0$ $200 \times 4,185(35,5 - 24) + C_{cal}(35,5 - 24) + 300 \times 4,185(35,5 - 45) = 0$ $200 \times 4,185(11,5) + C_{cal}(11,5) + 300 \times 4,185(9,5) = 0$
	0,50	$C_{cal} = \frac{2301,75}{11,5} = 200,15 \text{ J.K}^{-1}$
	0,25	<p>(2) أ- كتابة معادلة احتراق غاز الميثان :</p> $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$ <p>ب- حساب كمية الحرارة Q الناتجة عن احتراق غاز الميثان:</p> $\sum Q = Q_e + Q_{cal} + Q_{comb} = 0$ $Q_{cal} = C_{cal} \Delta T \quad Q_e = m_e c_e \Delta T$ $Q_{comb} = -Q_e - Q_{cal}$ $Q_{comb} = -C_{cal} \Delta T - m_1 c_e \Delta T$ $Q_{comb} = -(200 \times 34) - (500 \times 4,185 \times 34) = -77945 \text{ J}$ $Q_{comb} = -77,945 \text{ kJ}$
02,00	0,50	<p>ج- استنتاج الكتلة m_3 لغاز الميثان $CH_{4(g)}$:</p> $Q_{comb} = n \times \Delta H_{(comb)}$ $Q_{comb} = \frac{m_3}{M_{CH_4}} \times \Delta H_{(comb)}$ $m_3 = \frac{Q_{comb} \times M_3}{\Delta H_{(comb)}} = \frac{-77,945 \times 16}{-890,7} \quad \boxed{m_3 = 1,4 \text{ g}}$
	0,25	<p>(1 II) أ- موازنة معادلة تفاعل احتراق الأكريلونتريل السائل:</p> $C_3H_3N_{(l)} + \frac{15}{4} O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{2(g)} + \frac{3}{2} H_2O_{(l)} + \frac{1}{2} N_{2(g)}$ <p>ب- استنتاج ΔH_1^o :</p>
	0,25	$\Delta H_1^o = \frac{Q}{n} ; \Delta H_1^o = \frac{-881}{0,50} \Rightarrow$ $\Delta H_1^o = -1762 \text{ kJ.mol}^{-1}$
02,50	0,25	

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
		ج- حساب انطالبي التشكل للأكريلونتريل للسائل: $\Delta H_1^{\circ} = 3\Delta H_{f(\text{CO}_2(\text{g}))}^{\circ} + \frac{3}{2}\Delta H_{f(\text{H}_2\text{O}(\text{l}))}^{\circ} + \frac{1}{2}\Delta H_{f(\text{N}_2(\text{g}))}^{\circ} - \Delta H_{f(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{l}))}^{\circ} - \frac{15}{4}\Delta H_{f(\text{O}_2(\text{g}))}^{\circ}$
	0,25	$\Delta H_{f(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{l}))}^{\circ} = 3\Delta H_{f(\text{CO}_2(\text{g}))}^{\circ} + \frac{3}{2}\Delta H_{f(\text{H}_2\text{O}(\text{l}))}^{\circ} - \Delta H_1^{\circ}$
	0,25	$\Delta H_{f(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{l}))}^{\circ} = 3 \times (-393,5) + \frac{3}{2}(-286) - (-1762)$
	0,25	$\Delta H_{f(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{l}))}^{\circ} = 152,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$
		د- ايجاد التغير في الطاقة الداخلية لتفاعل الاحتراق: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g \times RT \Rightarrow \Delta U = \Delta H - \Delta n_g \times RT$
	0,25	$\Delta n_g = 3 + \frac{1}{2} - \frac{15}{4} = -\frac{1}{4}$
	0,25	$\Delta U = -1762 - \left(-\frac{1}{4} \times 8,314 \times 10^{-3} \times 298\right)$
	0,25	$\Delta U = -1761,38 \text{ kJ.mol}^{-1}$
		(2) حساب الانطالبي عند 298K: $-1 \times \left(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{l}) + \frac{15}{4}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 3\text{CO}_2(\text{g}) + \frac{3}{2}\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1^{\circ} = -1762 \text{ kJ.mol}^{-1} \right)$
	0,25	$1 \times \left(\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + \frac{5}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H_3^{\circ} = -1300 \text{ kJ.mol}^{-1} \right)$
00,75	0,25	$1 \times \left(\text{HCN}(\text{g}) + \frac{5}{4}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) \quad \Delta H_4^{\circ} = -671,1 \text{ kJ.mol}^{-1} \right)$
		$1 \times \left(\text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{l}) \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{g}) \quad \Delta H_{\text{vap}}^{\circ} = 32,64 \text{ kJ.mol}^{-1} \right)$
		$\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + \text{HCN}(\text{g}) \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_3\text{N}(\text{g}) \quad \Delta H_2^{\circ} = ?$
	0,25	$\Delta H_2^{\circ} = -\Delta H_1^{\circ} + \Delta H_3^{\circ} + \Delta H_4^{\circ} + \Delta H_{\text{vap}}^{\circ}$
	0,25	$\Delta H_2^{\circ} = -(-1762) - 1300 - 671,1 + 32,64$
	0,25	$\Delta H_2^{\circ} = -176.46 \text{ kJ.mol}^{-1}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
03,00	0,25	<p>التمرين الأول: (07 نقاط)</p> <p>(1)</p> <p>أ- إيجاد الصيغة المجملة و الصيغة نصف المفصلة لكل من المركبين (C) و (D).</p> $d = \frac{M}{29} \Rightarrow M = d \times 29$ $M = 2 \times 29 = 58 \text{ g.mol}^{-1}$ <p>(C) و (D) يتفاعلان مع DNPH إذن هما مركبان كربونيليان صيغتهما من الشكل $C_nH_{2n}O$</p> $M_{(C)} = M_{(D)} = 12n + 2n + 32 = 58$ $58 = 14n + 32 \Rightarrow \boxed{n = 3}$ <p>الصيغة المجملة للمركبين (C) و (D) هي: C_3H_6O</p> <p>المركب (C) هو ألدهيد صيغته نصف المفصلة:</p> $CH_3-CH_2-\overset{O}{\parallel}C-H$ <p>المركب (D) هو سيتون صيغته نصف المفصلة:</p> $CH_3-\overset{O}{\parallel}C-CH_3$
	0,25	
	0,50	
	0,50	
	0,50	
	2 x 0,50	
02,50	6 x 0,25	<p>(2)</p> <p>أ- إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات من (E) إلى (J):</p> <p>(E) $CH_3-\overset{OH}{\underset{CH_3}{\parallel}}C-CH_3$ (F) $CH_3-\overset{Cl}{\underset{CH_3}{\parallel}}C-CH_3$ (G) $CH_3-\overset{CH_3}{\underset{C_6H_4}{\parallel}}C-CH_3$</p> <p>(H) $CH_3-\overset{NO_2}{\underset{C_6H_4}{\parallel}}C-CH_3$ (I) $CH_3-\overset{NH_2}{\underset{C_6H_4}{\parallel}}C-CH_3$ (J) $CH_3-\overset{COOH}{\underset{C_6H_4}{\parallel}}C-CH_3$</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
01,00	0,50	<p>ب- الصيغة نصف المفصلة للبوليمير (P):</p> $\left[\text{NH} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}(=\text{O}) \right]_n$ <p>(P)</p>
	0,50	<p>ج- مقطع من البوليمير (P) يتكون من ثلاث وحدات بنائية:</p> $\dots - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}(=\text{O}) - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}(=\text{O}) - \text{NH} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{C}(=\text{O}) - \dots$ <p>(3) كتابة الصيغة نصف المفصلة لكل من (K) و (L).</p> $\begin{array}{cc} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ & \\ \text{MgCl} & \text{C} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ & \\ \text{OH} & \text{CH}_3 \end{array}$ <p>(K) (L)</p> <p>(4) سلسلة التفاعلات التي تسمح بتحضير المركب (A):</p> $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{H} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{PCl}_5 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + \text{Mg} \xrightarrow{\text{Ether}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{MgCl}$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{H} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{MgCl} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 + \text{MgClOH}$ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ <p>(A)</p>
00,50	0,50	
00,75	0,25	<p>التمرين الثاني: (07 نقاط)</p> <p>I- (1) حساب الكتلة المولية للحمض الدهني (A)</p> $\left. \begin{array}{l} M_{(A)} \longrightarrow 10^3 M_{\text{KOH}} \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_a \end{array} \right\} \Rightarrow M_{(A)} = \frac{10^3 M_{\text{KOH}}}{I_a} = \frac{56 \times 1000}{218,75} = 256$ $M_{(A)} = 256 \text{ g.mol}^{-1}$

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. الطرائق / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
		الصيغة نصف المفصلة لـ (A)
		$C_nH_{2n}O_2$
	0,25	$M_{(A)} = 12n + 12n + 32 \Rightarrow n = \frac{256-32}{14} \quad \boxed{n=16}$
	0,25	ومنه الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (A): $CH_3-(CH_2)_{14}-COOH$
		كما يمكن الإجابة بالطريقة التالية:
		$CH_3-(CH_2)_x-COOH$
		$M_{(A)} = 15 + 14x + 45$
		$256 = 14x + 60 \Rightarrow \boxed{x=14} \quad CH_3-(CH_2)_{14}-COOH$
		(2) إيجاد الصيغة نصف المفصلة لكل من الحمضين (C) و (D).
		الحمض (C) أحادي الوظيفة الحمضية:
		$CH_3-(CH_2)_n-COOH$
		$M_{(C)} = 116 = 15 + 14n + 45$
		$116 = 14n + 60 \quad \boxed{n=4}$
		ومنه تصبح صيغته نصف المفصلة:
	0,25	$CH_3-(CH_2)_4-COOH$
00,50		الصيغة نصف المفصلة للحمض (D):
	0,25	$HOOC-CH_2-COOH$
		(3) الصيغة نصف المفصلة للحمض الدهني (B):
00,25	0,25	$CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$
		(4) معادلة تفاعل هلجنة الحمض الدهني (B) باليود:
00,25	0,25	$CH_3-(CH_2)_4-CH=CH-CH_2-CH=CH-(CH_2)_7-COOH + 2I_2$
		$CH_3-(CH_2)_4-\overset{I}{\underset{ }{CH}}-\overset{I}{\underset{ }{CH}}-CH_2-\overset{I}{\underset{ }{CH}}-\overset{I}{\underset{ }{CH}}-(CH_2)_7-COOH$

تابع للإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: تكنولوجيا هـ. الطرائق / الشعبة: تقني رياضي / بكالوريا: 2021

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
01,50	0,25	(5) أ- طبيعة المركب X عبارة عن ثلاثي غليسيريدي (تقبل الإجابة أيبيدي) ب- كتابة معادلة تفاعل تشكل المركب X:
	0,50	$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-OH} \\ \\ \text{CH-OH} \\ \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array} + 2\text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_7\text{COOH} + \text{CH}_3\text{-(CH}_2\text{)}_{14}\text{COOH}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-O-C(=O)-(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_4\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH-O-C(=O)-(CH}_2\text{)}_7\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2\text{)}_4\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{-O-C(=O)-(CH}_2\text{)}_{14}\text{CH}_3 \end{array}$
		ج- حساب قرينة التصبن و قرينة اليود للمركب X:
	0,25	$A + 2B + \text{glycérol} \longrightarrow \text{TG} + 3\text{H}_2\text{O}$ $M_{\text{TG}} = M_{(A)} + 2 M_{(B)} + M_{(\text{glycérol})} - 3 M_{(\text{H}_2\text{O})}$ $M_{\text{TG}} = 256 + 2(280) + 92 - 3(18) = \boxed{854 \text{ g.mol}^{-1}}$
	0,25	$\left. \begin{array}{l} M_{\text{TG}} \longrightarrow 10^3 M_{\text{KOH}} \\ 1 \text{ g} \longrightarrow I_s \end{array} \right\} \Rightarrow I_s = \frac{10^3 \times 3M_{\text{KOH}}}{M_{\text{TG}}} = \frac{3 \times 56000}{854}$ $\boxed{I_s = 196,72}$
0,25	$\left. \begin{array}{l} M_{\text{TG}} \longrightarrow 4M_{\text{I}_2} \\ 100 \text{ g} \longrightarrow I_i \end{array} \right\} \Rightarrow I_i = \frac{100 \times 4M_{\text{I}_2}}{M_{(X)}} = \frac{100 \times 4 \times 254}{854}$ $\boxed{I_i = 118,96}$	
01,00	4 x 0,25	-II (1) استنتاج الأحماض الأمينية الموجودة في المزيج M: Pro , Arg , Gln , Gly (2) أ- كتابة الصيغة نصف المفصلة للبيتيد: Gly - Gln - Pro - Arg
00,75	0,50	$\begin{array}{ccccccc} \text{H}_2\text{N-CH} & \text{-C(=O)-NH-} & \text{CH-C(=O)-N} & \text{-C(=O)-NH-} & \text{CH-COOH} \\ & & & & \\ \text{H} & & \text{(CH}_2\text{)}_2 & & \text{(CH}_2\text{)}_3 \\ & & & & \\ & & \text{C=O} & & \text{NH} \\ & & & & \\ & & \text{NH}_2 & & \text{C=NH} \\ & & & & \\ & & & & \text{NH}_2 \end{array}$
	0,25	ب- إسم هذا البيتيد: غليسيل غلوتامينيل بروليل أرغنين.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
00,25	0,25	<p>(3) قيمة pK_{aR} للحمض الأميني القاعدي Arg:</p> $pH_i = \frac{pK_{a_2} + pK_{aR}}{2} \Rightarrow pK_{aR} = 2pH_i - pK_{a_2}$ $pK_{aR} = 2(10,76) - 9,04 \quad \boxed{pK_{aR} = 12,48}$
01,00	4 x 0,25	<p>(4) المماكبات الضوئية:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ </div> </div> <p>ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة كتابة صيغتي الحمض الكبريتي الميثونين</p>
00,75	3 x 0,25	<p>(5) الصيغ الأيونية للحمض الأميني (B) عند تغير قيم الـ pH من 1 إلى 12.</p> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{NH}_2^+ \\ \\ \text{C}_5\text{H}_9\text{COOH} \end{array} \xrightleftharpoons[+\text{H}^+]{+\text{OH}^-} \begin{array}{c} \text{NH}_2^+ \\ \\ \text{C}_5\text{H}_9\text{COO}^- \end{array} \xrightleftharpoons[+\text{H}^+]{+\text{OH}^-} \begin{array}{c} \text{NH} \\ \\ \text{C}_5\text{H}_9\text{COO}^- \end{array}$ </div> <p style="text-align: center;">pKa₁ pH_i pKa₂</p>
01,75	0,25 0,25 0,25	<p>التمرين الثالث: (06 نقاط)</p> <p>(1) إيجاد قيم كل من T_3, T_2, T_1:</p> <p>($n=1$, $P_1=1,97\text{atm}$, $V_1=14\text{L}$)</p> $P_1V_1 = nRT_1 \Rightarrow T_1 = \frac{P_1V_1}{nR} = \frac{1,97 \times 14}{1 \times 0,082}$ $\boxed{T_1 = 336,34\text{K}}$ <p>($P_2 = P_1 = 1,97\text{atm}$, $V_2 = 2V_1 = 28\text{L}$)</p> $P_2V_2 = nRT_2 \Rightarrow T_2 = \frac{P_2V_2}{nR} = \frac{2P_1V_1}{nR} = \frac{1,97 \times 28}{1 \times 0,082}$ $\boxed{T_2 = 672,68\text{K}}$ <p>$T_3 = T_2$</p> $\boxed{T_3 = 672,68\text{K}}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
		إيجاد قيم كل من V_2 و V_3 :
	0,25	$V_2 = 2V_1$ $V_2 = 28 \text{ L}$
	0,25	$V_3 = V_1$ $V_3 = 14 \text{ L}$
		إيجاد قيم كل من P_2 و P_3 :
	0,25	$P_2 = P_1$ $P_2 = 1,97 \text{ atm}$
		$(n=1, T_3 = 672,68\text{K}, V_3 = 14 \text{ L})$
	0,25	$P_3 V_3 = nRT_3 \Rightarrow P_3 = \frac{nRT_3}{V_3} = \frac{1 \times 0,082 \times 672,68}{14}$ $P_3 = 3,94 \text{ atm}$
		(2) تمثيل مختلف تحولات الغاز على البيان $P=f(V)$
00,75	3 x 0,25	
		تقبل الإجابة حالة تمثيل كل تحول على حدى
		(3) أ- العلاقة الحرفية لـ: $W_{1 \rightarrow 2}$ و $W_{2 \rightarrow 3}$ بدلالة P_1 و V_1
		التحول (a) : تمدد عند ضغط ثابت $P = C^{ste}$
		$V_2 = 2V_1$
	0,50	$W_{1 \rightarrow 2} = -P_1 \Delta V = -P_1 (V_2 - V_1)$
	0,25	$W_{1 \rightarrow 2} = -P_1 (2V_1 - V_1) = -PV_1$ $W_{1 \rightarrow 2} = -P_1 V_1$
03,50		التحول (b) : الضغط عند درجة حرارة ثابتة $T = C^{ste}$
	0,50	$W_{2 \rightarrow 3} = -nRT_2 \ln \frac{V_3}{V_2} = nRT_2 \ln \frac{V_2}{V_3}$
		$T_2 = 2T_1, V_2 = 2V_1, V_3 = V_1$
	0,25	$W_{2 \rightarrow 3} = nR (2T_1) \ln \frac{2V_1}{V_1} \Rightarrow W_{2 \rightarrow 3} = 2nRT_1 \ln 2$ $W_{2 \rightarrow 3} = 2P_1 V_1 \ln 2$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
		ب- حساب قيمة كل من $W_{3 \rightarrow 1}$, $W_{2 \rightarrow 3}$, $W_{1 \rightarrow 2}$ تقبل الإجابة في حالة الاكتفاء بحساب العمل وكمية الحرارة بـ (L .atm) دون تحويل إلى (J)
0,25		$W_{1 \rightarrow 2} = -PV_1 = (-1,97 \times 14) \times 101,3$ $W_{1 \rightarrow 2} = -2793,8 \text{ J}$
0,25		$W_{2 \rightarrow 3} = 2P_1V_1 \ln 2 = (2 \times 1,97 \times 14 \ln 2) 101,3$ $W_{2 \rightarrow 3} = 3855,5 \text{ J}$ $V_3 = V_1$
0,25		$W_{3 \rightarrow 1} = -\int P_3 dV$ $V = C^{\text{ste}} \Rightarrow dV = 0$ $W_{3 \rightarrow 1} = 0$ حساب قيمة كل من $Q_{3 \rightarrow 1}$, $Q_{2 \rightarrow 3}$, $Q_{1 \rightarrow 2}$
0,25		$Q_{1 \rightarrow 2} = nC_p \Delta T = nC_p (T_2 - T_1)$ $C_p - C_v = R$ $\left. \begin{array}{l} C_p = 1,4 C_v \\ C_p - C_v = R \end{array} \right\} \Rightarrow C_p = 1,4 C_p - 1,4 R \Rightarrow C_p = \frac{1,4 R}{0,4} = 3,5 R$
0,25		$Q_{1 \rightarrow 2} = 3,5 n R (T_2 - T_1) = 3,5 \times 1 \times 0,082 (672,68 - 336,34) = 96,53 \text{ L.atm}$ $Q_{1 \rightarrow 2} = 96,53 \times 101,3 = 9778,5 \text{ J}$
0,25		$\Delta U_{2 \rightarrow 3} = Q_{2 \rightarrow 3} + W_{2 \rightarrow 3}$ $\Delta U_{2 \rightarrow 3} = 0 \Rightarrow Q_{2 \rightarrow 3} = -W_{2 \rightarrow 3}$ $Q_{2 \rightarrow 3} = -3855,5 \text{ J}$
0,25		$Q_{3 \rightarrow 1} = nC_v \Delta T = nC_v (T_1 - T_3)$ $C_p - C_v = R$ $\left. \begin{array}{l} C_p = 1,4 C_v \\ C_p - C_v = R \end{array} \right\} \Rightarrow C_v + R = 1,4 C_v \Rightarrow C_v = \frac{R}{0,4} = 2,5 R$
0,25		$Q_{3 \rightarrow 1} = 2,5 n R (T_1 - T_3) = 2,5 \times 1 \times 0,082 (336,34 - 672,68) = -68,95 \text{ L.atm}$ $Q_{3 \rightarrow 1} = -68,95 \times 101,3 = -6984,6 \text{ J}$